

Casa Brava

Building Solution

Catalogue 2 – Bath
2024





ΕΠΙΠΛΑΜΠΑΝΙΟΥ



ΚΑΘΡΕΦΤΕΣ



COLOR ELEMENTS




ΝΙΠΤΗΡΕΣ



ΛΕΚΑΝΕΣ/ ΑΜΕΑ



ΝΤΟΥΖΙΕΡΕΣ



ΚΑΝΑΛΙΑ ΝΤΟΥΣ



ΚΑΖΑΝΑΚΙΑ




ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΠΙΝΤΕ



ΚΑΜΠΙΝΕΣ



ΜΠΑΝΙΕΡΕΣ







Έπιπλα Μπάνιου

Scarabeo

CROSS

Ocean (Μπλε ματ)	10
Musk (Πράσινο ματ)	10
Antique Pink (Ροζ ματ)	12
Sand (Μπεζ ματ)	12
Ardesia (Μαύρο ματ)	13
Pearl (Λευκό ματ)	13

FUJI 80 Rovere	14
FUJI 60 Rovere	15

LAILA 75 / Hi-Box

Ardesia (Μαύρο ματ) / Rovere	16
Pearl (Λευκό ματ) / Rovere	18
White (Λευκό γυαλιστερό) / Rovere	20

LAILA 75 / Shelf

Ardesia (Μαύρο ματ) / Rovere	17
Pearl (Λευκό ματ) / Rovere	19
White (Λευκό γυαλιστερό) / Rovere	21

LAILA S 45 / Hi-Box Rovere	22
----------------------------	----

LAILA S 45 / Lo-Box Rovere	23
----------------------------	----

LAILA S 45 / Shelf White (Λευκό γυαλ.)	24
--	----

LAILA T 45 / Hi-Box Rovere	25
----------------------------	----

LAILA T 45 / Lo-Box Rovere	26
----------------------------	----

LAILA T 45 / Shelf White (Λευκό γυαλ.)	27
--	----

PLANA 80 / Black Matt	28
-----------------------	----

PLANA 60 / Black Matt	29
-----------------------	----

ΚΑΘΡΕΦΤΕΣ	30
-----------	----

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ	32
----------------	----

ISO
QUALITY
ASSURANCE



Κατασκευή με
πιστοποιημένα υλικά
και διαδικασίες CE, ISO.

Οι κατασκευαστές διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιήσουν τα προϊόντα χωρίς οποιαδήποτε προγενέστερη ειδοποίηση.



SCARABEO

Made in ITALY

CROSS



Μέγεθος: Ø52 εκ. h.76 εκ.

- Βάση νιπτήρα & σύνδεσμοι: πορσελάνη
- Σκελετός: ξύλο, light wood
- ΧΩΡΙΣ σπή (κατάλληλο για επίτοιχη μπαταρία)



Musk (Πράσινο ματ)

CROSS / Ocean (Μπλε ματ)

Ocean

Έπιπλο Cross / Ocean Ø52 εκ. h.76 εκ.

(χωρίς νιπτήρα)



CROSS / Musk (Πράσινο ματ)

Musk

Έπιπλο Cross / Musk Ø52 εκ. h.76 εκ.

(χωρίς νιπτήρα)





SCARABEO

Made in ITALY

CROSS



Μέγεθος: Ø52 εκ. h.76 εκ.

- Βάση νιπτήρα & σύνδεσμοι: πορσελάνη
- Σκελετός: ξύλο, light wood
- ΧΩΡΙΣ σπή (κατάλληλο για επίτοιχη μπασίνα)

CROSS / Antique Pink (Ροζ ματ)

Antique Pink

Έπιπλο Cross / Antique Pink, Ø52 εκ. h.76 εκ.

(χωρίς νιπτήρα)

CROSS / Sand (Γκρι - Μπεζ ματ)

Sand

Έπιπλο Cross, Sand Ø52 εκ. h.76 εκ.

(χωρίς νιπτήρα)



CROSS / Ardesia (Μαύρο ματ)

Ardesia

Έπιπλο Cross / Ardesia Ø52 εκ. h.76 εκ.

(χωρίς νιπτήρα)



CROSS / Pearl (Λευκό ματ)

Pearl

Έπιπλο Cross / Pearl Ø52 εκ. h.76 εκ.

(χωρίς νιπτήρα)





SCARABEO

Made in ITALY

FUJI 80 / Rovere



- Κατάσταση: 79 χ 45 χ h.77 εκ.
- Βάση νιπτήρα ξύλο, rovere nodato
 - Σκελετός: μεταλλικός, χρώμα black matt
 - Κατάλληλο για μπαταρία επίτοιχη ή πάγκου

Έπιπλο Fuji 80 / Rovere, 79 χ 45 χ h.77 εκ.

Rovere
(χωρίς νιπτήρα)





FUJI 60 / Rovere



- Διάσταση: 59 χ 45 χ h.77 εκ.
- Βάση νιπτήρα ξύλο, rovere nodato
- Σκελετός: μεταλλικός, χρώμα black matt
- Κατάλληλο για μπαταρία επίτοιχη ή πάγκου

Έπιπλο Fuji 60 / Rovere, 59 χ 45 χ h.77 εκ.

Rovere
(χωρίς νιπτήρα)





SCARABEO

Made in ITALY

NEO

LAILA 75 / Hi-Box
Ardesia (Μαύρο ματ) / Rovere

στάση: 74 χ 43 χ h.77,5 εκ.



- Βάση νιπτήρα πορσελάνη, χρώμα ardesia
- Συρτάρι: ξύλο rovere nodato, 70 χ 35 h.30 εκ. με μηχανισμό "push to open"
- Σκελετός: μεταλλικός, χρώμα black matt

Χωρίς οπή (για μπαταρία τοίχου)

(χωρίς νιπτήρα)

Με οπή δεξιά (για μπαταρία πάγκου)

(χωρίς νιπτήρα)

Έπιπλο LAILA 75 / Hi-Box, Ardesia / Rovere, 74 χ 43 χ h.77,5 εκ.





LAILA 75 / Shelf Ardesia (Μαύρο ματ)



- Διάσταση: 74 χ 43 χ h.77,5 εκ.
- Βάση νιπτήρα
πορσελάνη, χρώμα ardesia
- Ράφι: πορσελάνη, χρώμα ardesia
- Σκελετός: μεταλλικός,
χρώμα black matt

Χωρίς οπή (για μπαταρία τοίχου)

(χωρίς νιπτήρα)

Με οπή δεξιά (για μπαταρία πάγκου)

(χωρίς νιπτήρα)

Έπιπλο LAILA 75 / Shelf / Ardesia, 74 χ 43 χ h.77,5 εκ.





SCARABEO

Made in ITALY

NEO

LAILA 75 / Hi-Box
Pearl (Λευκό ματ) / Rovere

στάση: 74 χ 43 χ h.77,5 εκ.



- Βάση νιπτήρα πορσελάνη, χρώμα pearl
- Συρτάρι: ξύλο rovere nodato, 70 χ 35 h.30 εκ. με μηχανισμό "push to open"
- Σκελετός: μεταλλικός, χρώμα black matt

Χωρίς οπή (για μπαταρία τοίχου)

(χωρίς νιπτήρα)

Με οπή δεξιά (για μπαταρία πάγκου)

(χωρίς νιπτήρα)

Έπιπλο LAILA 75 / Hi-Box, Pearl / Rovere, 74 χ 43 χ h.77,5 εκ.





LAILA 75 / Shelf Pearl (Λευκό ματ)



- Διάσταση: 74 χ 43 χ h.77,5 εκ.
- Βάση νιπτήρα
πορσελάνη, χρώμα pearl
- Ράφι: πορσελάνη, χρώμα pearl
- Σκελετός: μεταλλικός,
χρώμα black matt

Χωρίς οπή (για μπαταρία τοίχου)

(χωρίς νιπτήρα)

Με οπή δεξιά (για μπαταρία πάγκου)

(χωρίς νιπτήρα)

Έπιπλο LAILA 75 / Shelf / Pearl, 74 χ 43 χ h.77,5 εκ.





SCARABEO

Made in ITALY

NEO

LAILA 75 / Hi-Box
White (Λευκό γυαλιστερό) / Rovere



- Διάσταση: 74 χ 43 χ h.77,5 εκ.
- Βάση νιπτήρα πορσελάνη, χρώμα white
- Συρτάρι: ξύλο rovere nodato, 70 χ 35 h.30 εκ. με μηχανισμό "push to open"
- Σκελετός: μεταλλικός, χρώμα black matt

Χωρίς οπή (για μπαταρία τοίχου)

(χωρίς νιπτήρα)

Με οπή δεξιά (για μπαταρία πάγκου)

(χωρίς νιπτήρα)

Έπιπλο LAILA 75 / Hi-Box, White / Rovere, 74 χ 43 χ h.77,5 εκ.





LAILA 75 / Shelf White (Λευκό γυαλιστερό)



Μέγεθος: 74 χ 43 χ h.77,5 εκ.

- Βάση νιπτήρα πορσελάνη, χρώμα white
- Ράφι: πο232ρσελάνη, χρώμα white
- Σκελετός: μεταλλικός, χρώμα black matt

Χωρίς σπή (για μπαταρία τοίχου)

(χωρίς νιπτήρα)

Με σπή δεξιά (για μπαταρία πάγκου)

(χωρίς νιπτήρα)

Έπιπλο LAILA 75 / Shelf / White, 74 χ 43 χ h.77,5 εκ.





- Διάσταση με νιπτήρα 44 x 39 x h.90 εκ.
- Συρτάρι: ξύλο rovere nodato, 39,5x35 h.30 εκ. με μηχανισμό "push to open"
- Σκελετός: μεταλλικός, χρώμα black matt

(με νιπτήρα)

Έπιπλο LAILA S 45 / Hi-Box / Rovere,
44 x 39 x h.90 εκ. + νιπτήρας Moon
5503-300 Λευκός 42 x 42 x h.40 εκ.
για επίτοιχη μπασίνα





LAILA S 45 / Lo-Box Rovere

Διατίθεται μαζί
με νιπτήρα



- Διάσταση με νιπτήρα 44 x 39 x h.90 εκ.)
- Συρτάρι: ξύλο rovere nodato, 39,5x35 h.20 εκ. με μηχανισμό "push to open"
- Σκελετός: μεταλλικός, χρώμα black matt

(με νιπτήρα)

Έπιπλο LAILA S 45 / Lo-Box / Rovere,
44 x 39 x h.90 εκ. + νιπτήρας Moon
5503-300 Λευκός 42 x 42 x h.40 εκ.
για επίτοιχη μπαταρία





SCARABEO

Made in ITALY

LAILA S 45 / Shelf White (Λευκό γυαλιστερό)

Διατίθεται μαζί
με νιπτήρα



- Διάσταση με νιπτήρα 44 x 39 x h.90 εκ.
- Ράφι: πορσελάνη, χρώμα white, 42 x 42 h.1,5 εκ.
- Σκελετός: μεταλλικός, χρώμα black matt

(με νιπτήρα)

Έπιπλο LAILA S 45 / Shelf / White,
44 x 39 x h.90 εκ. + νιπτήρας Moon
5503-300 Λευκός 42 x 42 x h.40 εκ.
για επίτοιχη μπασίνα





κόπηση με νιπτήρα
44 x 39 x h.90 εκ.

- Συρτάρι:
ξύλο rovere nodato,
39,5 x 35 h.30 εκ. με μηχανισμό
"push to open"
- Σκελετός:
μεταλλικός, χρώμα black matt



Έπιπλο LAILA T 45 / Hi-Box / Rovere,
44 x 39 x h.90 εκ. + νιπτήρας Moon
5501-300 Λευκός, 42 x 42 x h.18 εκ.,
για επίτοιχη μπαταρία

(με νιπτήρα)



Έπιπλο LAILA T 45 / Hi-Box / Rovere,
44 x 39 x h.90 εκ. + νιπτήρας Moon
5504-300 Λευκός, 42 x 42 x h.18 εκ.,
για μπαταρία πάγκου

(με νιπτήρα)





Κάθισμα με νιπτήρα
44 x 39 x h.90 εκ.

- Συρτάρι:
ξύλο rovere nodato,
39,5 x 35 h.20 εκ. με μηχανισμό
"push to open"
- Σκελετός:
μεταλλικός, χρώμα black matt



+

νιπτήρας

Έπιπλο LAILA T 45 / Lo-Box / Rovere,
44 x 39 x h.90 εκ. + νιπτήρας Moon
5501-300 Λευκός, 42 x 42 x h.18 εκ.,
για επίτοιχη μπαταρία

(με νιπτήρα)



+

νιπτήρας

Έπιπλο LAILA T 45 / Lo-Box / Rovere,
44 x 39 x h.90 εκ. + νιπτήρας Moon
5504-300 Λευκός, 42 x 42 x h.18 εκ.,
για μπαταρία πάγκου

(με νιπτήρα)



NEO LAILA T 45 / Shelf
White (Λευκό γυαλιστερό)

Διατίθεται μαζί
με νιπτήρα



- Διάσταση με νιπτήρα
44 x 39 x h.90 εκ.
- Ράφι: πορσελάνη, χρώμα white,
42 x 42 h.1,5 εκ.
- Σκελετός:
μεταλλικός, χρώμα black matt



+

νιπτήρας

Έπιπλο LAILA T 45 / Shelf / Rovere,
44 x 39 x h.90 εκ. + νιπτήρας Moon
5501-300 Λευκός, 42 x 42 x h.18 εκ.,
για επίτοιχη μπαταρία

(με νιπτήρα)



+

νιπτήρας

Έπιπλο LAILA T 45 / Shelf / Rovere,
44 x 39 x h.90 εκ. + νιπτήρας Moon
5504-300 Λευκός, 42 x 42 x h.18 εκ.,
για μπαταρία πάγκου

(με νιπτήρα)





SCARABEO

Made in ITALY

PLANA 80 / Black Matt



- Διάσταση: 80x48 εκ. h.20
- Υλικό: χάλυβας
- Χρώμα black matt

Έπιπλο Plana 80 / Black matt 80 χ 48 χ h.20 εκ. (χωρίς νιπτήρα)





PLANA 60 / Black Matt



- Διάσταση: 60x48 εκ. h.20
- Υλικό: χάλυβας
- Χρώμα: black matt

2553-NROP

Έπιπλο Plana 60 / Black matt 60 x 48 x h.20 εκ. (χωρίς νιπτήρα)





SCARABEO

Made in ITALY

ΚΑΘΡΕΦΤΕΣ

- Συνολική διάσταση: 51 x 82 εκ.
- Διάσταση καθρέφτη: Ø36 εκ.
- Σκελετός: μεταλλικός
- Χρώμα: black matt

Black matt

Καθρέφτης με εταζέρα και ποτηροθήκη





- Συνολική διάσταση: 45/117 x 114 εκ.
- Διάσταση καθρέφτη: 40 x 90 εκ.
- Σκελετός: μεταλλικός
- Χρώμα: black matt

Black matt

Καθρέφτης με πετσετοκρεμάστρα, εταζέρα και φωτιστικό







Τεχνικά Σχέδια

Έπιπλα Μπάνιου


Cross




Fuji 80




Fuji 60




LAILA 75




LAILA/S 45




LAILA/T 45




Plana 80




Plana 60



2302



2704





Φωτιζόμενοι Καθρέφτες LED



LUMINOR

Hung	Ø 45 εκ.	43
Jolly	Ø 50 εκ.	45
Polar	Ø 59 / Ø 78 εκ.	46
Bliss	Ø 60 εκ.	40
Dot	Ø 70 εκ.	41
Sun	Ø 70 εκ.	44
Fly	Ø 60 / Ø 70 / Ø 80 εκ.	42
Idol	Ø 60 / Ø 70 / Ø 80 εκ.	47
Eclipse	Ø 82 εκ.	38
Moon	Ø 1 0 εκ.	39
Loft	45x100 εκ.	48
Solano	45x100 εκ.	50
Virgo	50 x 90 εκ.	49
Just	50x100 εκ.	53
Zen	50 x 1 0 εκ.	51
Fiz	60 x 80 εκ.	52
Joy	50x70 /60x80 100x70 /120x70 εκ.	59
Form	50x70 / 60x80 / 100x70 εκ.	58
Cob Light	50x70 / 60x80 / 100x70 εκ.	57
Joker	80x45 εκ.	54
Tosca	80x60 /100x70 /120x70 εκ.	60
Cult	80/100/120x80 εκ.	56
Cult Music	100x80 / 120x80 εκ.	56
Adagio Music	140x70 εκ.	55

ISO
QUALITY
ASSURANCE

CE

Κατασκευή με
πιστοποιημένα υλικά
και διαδικασίες CE, ISO.

Οι κατασκευαστές διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιήσουν τα
προϊόντα χωρίς οποιαδήποτε προγενέστερη ειδοποίηση.

ΦΩΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΚΑΘΡΕΦΤΕΣ LED



ΕΠΑΡΓΥΡΩΣΗ

x3 ΦΟΡΕΣ ΠΙΟ
ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΙ
σε υγρασία & διάβρωση



ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΟΣ
ΣΧΕΔΙΑΜΟΣ




LED

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
Θερμός - Ψυχρός





ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ
ΑΦΗΣ



ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
κατά των υδρατμών



ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΚΛΑΣΗ A






- Καθρέφτης χωρίς χαλκό
- 3 φορές πιο ανθεκτικός στην υγρασία και τη διάβρωση



ECLIPSE Φωτισμός Πίσω

Φωτιζόμενος καθρέφτης "Led", Bronze πλαίσια ανοξείδωτου χάλυβα με ασύμμετρη εσοχή.

- Αντιστρεφόμενος
- Αντιθαμβωτική λειτουργία (Θερμαινόμενη αντίσταση)
- Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία φωτισμού



Φωτισμός Πίσω LED:
20W (2153 LUMEN)

Ø82/70 εκ.




- Καθρέφτης χωρίς χαλκό
- 3 φορές πιο ανθεκτικός στην υγρασία και τη διάβρωση



MOON Φωτισμός Εμπρός / Πίσω

Φωτιζόμενος καθρέφτης "Led".

 Αντιθαμβωτική λειτουργία
(θερμαινόμενη αντίσταση)

- Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία φωτισμού



▲ Θερμό 2700°k - Ψυχρό 6500°k

επιφάνεια Εμπρός / Πίσω LED:
100 W (3360 LUMEN)

Ø10 εκ.





- Καθρέφτης χωρίς χαλκό
- 3 φορές πιο ανθεκτικός στην υγρασία και τη διάβρωση



BLISS Φωτισμός Εμπρός

Φωτιζόμενος καθρέφτης "Led", Μαύρο μεταλλικό πλαίσιο με ασύμμετρη εσοχή.

- Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία φωτισμού



▲ Θερμό 2700°k - Ψυχρό 6500°k ▲

Φωτισμός Εμπρός LED:
15W (1680 LUMEN)

Ø60 εκ.



- Καθρέφτης χωρίς χαλκό
- 3 φορές πιο ανθεκτικός στην υγρασία και τη διάβρωση



DOT Φωτισμός Εμπρός

Φωτιζόμενος καθρέφτης "Led", πλαίσιο Αλουμινίου.

Αντιθαμβωτική λειτουργία (θερμαινόμενη αντίσταση)

- Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία φωτισμού

Θερμό 2700°k – Ψυχρό 6500°k

Φωτισμός Εμπρός LED:
DOT Ø70εκ. 50W
(1647 LUMEN)



Gold Brushed
Ø70 εκ.




Antique Brass
Ø70 εκ.



Black Brushed
Ø70 εκ.



Inox Brushed
Ø70 εκ.



- Καθρέφτης χωρίς χαλκό
- 3 φορές πιο ανθεκτικός στην υγρασία και τη διάβρωση



FLY Φωτισμός Εμπρός / Πίσω

Φωτιζόμενος καθρέφτης "Led", Μαύρο πλαίσιο αλουμινίου. Δερμάτινος μάντας και επιτοίχια βάση στήριξης.

Αντιθαμβωτική λειτουργία
(θερμαινόμενη αντίσταση)



- Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία φωτισμού

Θερμό 2700°k - Ψυχρό 6500°k

Φωτισμός Εμπρός / Πίσω LED:

- FLY 60εκ. 30W (1680 LUMEN)
- FLY 70εκ. 40W (1995 LUMEN)
- FLY 80εκ. 50W (2363 LUMEN)

Ø60 εκ.

Ø70 εκ.

Ø80 εκ.



- Καθρέφτης χωρίς χαλκό
- 3 φορές πιο ανθεκτικός στην υγρασία και τη διάβρωση



HUNG Περιμετρικός Φωτισμός

Φωτιζόμενος καθρέφτης "Led", Ακρυλικό πλαίσιο. Δερμάτινος μάντας και άγκιστρο για κρέμασμα.


- Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία φωτισμού



▲ Θερμό 2700°k - Ψυχρό 6500°k ▲

επιμετρικός Φωτισμός LED:
15W (1260 LUMEN)

Ø45 εκ.





- Καθρέφτης χωρίς χαλκό
- 3 φορές πιο ανθεκτικός στην υγρασία και τη διάβρωση



SUN Περιμετρικός Φωτισμός

Φωτιζόμενος καθρέφτης "Led".

- Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία φωτισμού



▲ Θερμό 2700°k - Ψυχρό 6500°k ▲

Επιμετρικός Φωτισμός LED:
15W (1680 LUMEN)

Ø70 εκ.



- Καθρέφτης χωρίς χαλκό
- 3 φορές πιο ανθεκτικός στην υγρασία και τη διάβρωση



JOLLY Περιμετρικός Φωτισμός

Φωτιζόμενος καθρέφτης "Led".


- Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία φωτισμού



▲ Θερμό 2700°k - Ψυχρό 6500°k ▲

επιμετρικός Φωτισμός LED:
15W (1418 LUMEN)

Ø50 εκ.




- Καθρέφτης χωρίς χαλκό
- 3 φορές πιο ανθεκτικός στην υγρασία και τη διάβρωση



POLAR Φωτισμός Εμπρός / Πίσω

Φωτιζόμενος καθρέφτης "Led".

 Αντιθαμβωτική λειτουργία (θερμαινόμενη αντίσταση)

- Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία φωτισμού



Φωτισμός Εμπρός / Πίσω LED:
POL 59εκ. 30W (1838 LUMEN)
POL 78εκ. 40W (2520 LUMEN)

Ø59 εκ.

Ø78 εκ.



- Καθρέφτης χωρίς χαλκό
- 3 φορές πιο ανθεκτικός στην υγρασία και τη διάβρωση



IDOL Φωτισμός Πίσω

Φωτιζόμενος καθρέφτης "Led".

- Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία φωτισμού




Φωτισμός Πίσω LED:

- IDO 60εκ. 15W (1838 LUMEN)
- IDO 70εκ. 20W (2205 LUMEN)
- IDO 80εκ. 20W (2520 LUMEN)

Ø60 εκ.

Ø70 εκ.

Ø80 εκ.



- Καθρέφτης χωρίς χαλκό
- 3 φορές πιο ανθεκτικός στην υγρασία και τη διάβρωση



SOLANO Φωτισμός Εμπρός / Πίσω

Φωτιζόμενος καθρέφτης "Led".

- Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία φωτισμού



▲ Θερμό 2700°k - Ψυχρό 6500°k ▲

Φωτισμός Εμπρός / Πίσω LED:
20 W (2415 LUMEN)

45x100 εκ.



- Καθρέφτης χωρίς χαλκό
- 3 φορές πιο ανθεκτικός στην υγρασία και τη διάβρωση



VIRGO Φωτισμός Εμπρός

Φωτιζόμενος καθρέφτης "Led", Μαύρο μεταλλικό πλαίσιο με ασύμμετρη εσοχή.

- Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία φωτισμού



▲ Θερμό 2700°k - Ψυχρό 6500°k ▲

Φωτισμός Εμπρός LED:
20 W (2520 LUMEN)

50x90 εκ.




- Καθρέφτης χωρίς χαλκό
- 3 φορές πιο ανθεκτικός στην υγρασία και τη διάβρωση



SOLANO Φωτισμός Εμπρός / Πίσω

Φωτιζόμενος καθρέφτης "Led".

- Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία φωτισμού



▲ Θερμό 2700°k - Ψυχρό 6500°k ▲

Φωτισμός Εμπρός / Πίσω LED:
20 W (2415 LUMEN)

45x100 εκ.



- Καθρέφτης χωρίς χαλκό
- 3 φορές πιο ανθεκτικός στην υγρασία και τη διάβρωση



ZEN Φωτισμός Πίσω

Φωτιζόμενος καθρέφτης "Led", Μαύρο περίγραμμα.

- Κάθετη ή Οριζόντια τοποθέτηση
- Αντιθαμβωτική λειτουργία (θερμαινόμενη αντίσταση)
- Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία φωτισμού



Θερό 2700°k - Ψυχρό 6500°k

Φωτισμός Πίσω LED:
60 W (2835 LUMEN)

50x1 0 εκ.





- Καθρέφτης χωρίς χαλκό
- 3 φορές πιο ανθεκτικός στην υγρασία και τη διάβρωση



FIZ Φωτισμός Εμπρός

Φωτιζόμενος καθρέφτης "Led", πλαίσιο Αλουμινίου.

Κάθετη ή Οριζόντια τοποθέτηση

Αντιθαμβωτική λειτουργία (θερμαινόμενη αντίσταση)

Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία φωτισμού

Θερμό 2700°k - Ψυχρό 6500°k

Φωτισμός Εμπρός LED:
FIZ 60x80εκ. 50W
(1799 LUMEN)



Gold Brushed
60x80 εκ.



Antique Brass
60x80 εκ.



Black Brushed
60x80 εκ.



Inox Brushed
60x80 εκ.



- Καθρέφτης χωρίς χαλκό
- 3 φορές πιο ανθεκτικός στην υγρασία και τη διάβρωση



JUST Φωτισμός Πίσω

Φωτιζόμενος καθρέφτης "Led".


- Κάθετη ή Οριζόντια τοποθέτηση
- Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία φωτισμού



Θερμό 2700°k - Ψυχρό 6500°k

Φωτισμός Πίσω LED:
25 W (2835 LUMEN)

50x100 εκ.



- Καθρέφτης χωρίς χαλκό
- 3 φορές πιο ανθεκτικός στην υγρασία και τη διάβρωση



JOKER Φωτισμός Εμπρός / Πίσω

Φωτιζόμενος καθρέφτης "Led".



Αντιστρεφόμενος

Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία φωτισμού



▲ Θερμό 2700°k - Ψυχρό 6500°k ▲

Φωτισμός Εμπρός / Πίσω LED:
20 W (2100 LUMEN)

80x45 εκ.





- Καθρέφτης χωρίς χαλκό
- 3 φορές πιο ανθεκτικός στην υγρασία και τη διάβρωση




ADAGIO MUSIC Φωτισμός Εμπρός / Πίσω

Φωτιζόμενος καθρέφτης "Led"

 Ενσωματωμένο σύστημα ηχείων BLUETOOTH.

 Αντιθαμβωτική λειτουργία (θερμαινόμενη αντίσταση)

 Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία φωτισμού




Θερό 2700°k - Ψυχρό 6500°k

Φωτισμός Εμπρός / Πίσω LED:
135 W (4148 LUMEN)

140x70 εκ.



- Καθρέφτης χωρίς χαλκό
- 3 φορές πιο ανθεκτικός στην υγρασία και τη διάβρωση



CULT Φωτισμός Εμπρός / Πίσω

Φωτιζόμενος καθρέφτης "Led", ενσωματωμένος καθρέφτης μακιγιάζ Ø16, μεγεθυντικός x3 και ψηφιακό ρολόι.

- Ενσωματωμένο σύστημα ηχείων BLUETOOTH (μόνο για έκδοση CULM).
- Αντιθαμβωτική λειτουργία (θερμαινόμενη αντίσταση)
- Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία φωτισμού

Θερμό 2700°k - Ψυχρό 6500°k

Φωτισμός Εμπρός / Πίσω LED:

CUL 8080	60W (3675 LUMEN)
CUL & CULM 11080	65W (4095 LUMEN)
CUL & CULM 12080	85W (4515 LUMEN)

80x80 εκ.

100x80 εκ.

120x80 εκ.



- Καθρέφτης χωρίς χαλκό
- 3 φορές πιο ανθεκτικός στην υγρασία και τη διάβρωση



COB LIGHT Φωτισμός Εμπρός

Φωτιζόμενος καθρέφτης "Led",
Μαύρο με ταλλικό πλαίσιο.

- Κάθε τη ή Οριζόντια τοποθέτηση
- Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία φωτισμού

Θερμό 2700°k - Ψυχρό 6500°k

Φωτισμός Εμπρός LED:

- COB 50εκ. 25W (1748 LUMEN)
- COB 60εκ. 30W (2033 LUMEN)
- COB 100εκ. 35W (2498 LUMEN)

50x70 εκ.

60x80 εκ.

100x70 εκ.



- Καθρέφτης χωρίς χαλκό
- 3 φορές πιο ανθεκτικός στην υγρασία και τη διάβρωση



FORM Φωτισμός Εμπρός / Πίσω

Φωτιζόμενος καθρέφτης "Led".



Κάθετη ή Οριζόντια τοποθέτηση



Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία φωτισμού



Φωτισμός Εμπρός / Πίσω LED:

- FOR 50x70εκ. 20W (1995 LUMEN)
- FOR 60x80εκ. 20W (2415 LUMEN)
- FOR 100x70εκ. 25W (3045 LUMEN)

50x70 εκ.

60x80 εκ.

100x70 εκ.



- Καθρέφτης χωρίς χαλκό
- 3 φορές πιο ανθεκτικός στην υγρασία και τη διάβρωση



JOY Φωτισμός Πίσω

Φωτιζόμενος καθρέφτης "Led".

Κάθετη ή Οριζόντια τοποθέτηση

- Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία φωτισμού



Θερμό 2700°k - Ψυχρό 6500°k

Φωτισμός Πίσω LED:

- JOY 50x70εκ. 20W (2310 LUMEN)
- JOY 60x80εκ. 25W (2730 LUMEN)
- JOY 100x70εκ. 30W (3360 LUMEN)
- JOY 120x70εκ. 30W (3780 LUMEN)

50x70 εκ. |

60x80 εκ. |

100x70 εκ. |

120x70 εκ.




- Καθρέφτης χωρίς χαλκό
- 3 φορές πιο ανθεκτικός στην υγρασία και τη διάβρωση



TOSCA Φωτισμός Εμπρός

Φωτιζόμενος καθρέφτης "Led",
Μαύρο πλαίσιο αλουμινίου.



Κάθετη ή Οριζόντια τοποθέτηση



Αντιθαμβωτική λειτουργία
(Θερμαινόμενη αντίσταση)



Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία φωτισμού

Θερμό 2700°k - Ψυχρό 6500°k

Φωτισμός Εμπρός LED:

TOS 60x80εκ.	35W (2415 LUMEN)
TOS 100x70εκ.	45W (3045 LUMEN)
TOS 120x70εκ.	50W (3465 LUMEN)

80x60 εκ.

100x70 εκ.

120x70 εκ.







Τεχνικά Σχέδια

Καθρέφτες


ADAGIO MUSIC 140




BLISS 60




COB LIGHT 50/60/100




CULT 80/100/120
CULT MUSIC 100/120




DOT 70




ECLIPSE 82




FIZ 60




FLY 60/70/80




FORM 50/60/100




HUNG 45




IDOL 60/70/80




JOKER 80




JOLLY 50




JOY 50/60/100/120




JUST 50




LOFT 45




MOON 110




POLAR 59/78




SOLANO 45




SUN 70




TOSCA 60/100/120



VIRGO 50



ZEN 50





Χρωματιστά είδη υγιεινής

COLOUR



VOSS Νιπτήρες Inox PVD

Aldo PVD	66
Milo PVD	68

FOSSIL

Νιπτήρες από Φυσικά πετρώματα	70
-------------------------------	----

COLOR ELEMENTS

Λεκάνες & νιπτήρες πορσελάνης	146
-------------------------------	-----

ISO
QUALITY
ASSURANCE

CE

Κατασκευή με
πιστοποιημένα υλικά
και διαδικασίες CE, ISO.

Οι κατασκευαστές διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιήσουν τα προϊόντα χωρίς οποιαδήποτε προγενέστερη ειδοποίηση.

COLOUR



Gold Brushed PVD



Rose Gold Brushed PVD



Aldo 55 x 38 εκ. ΝΙΠΤΗΡΑΣ INOX

Inox Brushed
 Gold Brushed PVD
 Black Brushed PVD
 Rose Gold Brushed PVD

Πρόσθετο σύσφιξης βελβίδας

Βελβίδα clic-clac INOX PVD, στους χρωματισμούς Gold Brushed, Black Brushed, Rose Gold Brushed

COLOUR



Χωρίς υπερχείλιση.
 Βάθος γούρνας: 10 εκ.

— Inox Brushed



— Gold Brushed PVD



— Black Brushed PVD



— Rose Gold Brushed PVD



Gold Brushed PVD

COLOUR



Black Brushed PVD



Rose Gold Brushed PVD


Μίλο Ø40 εκ. ΝΙΠΤΗΡΑΣ INOX

- Inox Brushed
- Gold Brushed PVD
- Black Brushed PVD
- Rose Gold Brushed PVD

Πρόσθετο σύσφιξης βαλβίδα

Βαλβίδα clic-clac INOX PVD, στους χρωματισμούς Gold Brushed, Black Brushed, Rose Gold Brushed

COLOUR



Χωρίς υπερχείλιση.
Βάθος γούρνας: 12 εκ.





Gold Brushed PVD

Μίλο Ø33 εκ. ΝΙΠΤΗΡΑΣ INOX

- Inox Brushed
- Gold Brushed PVD
- Black Brushed PVD
- Rose Gold Brushed PVD

Πρόσθετο σύσφιξης βαλβίδα

Βαλβίδα clic-clac INOX PVD, στους χρωματισμούς Gold Brushed, Black Brushed, Rose Gold Brushed



Χωρίς υπερχείλιση.
Βάθος γούρνας: 12 εκ.

— Inox Brushed



— Gold Brushed PVD



— Black Brushed PVD



— Rose Gold Brushed PVD



COLOUR



Νιπτήρες από ΦΥΣΙΚΑ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ

COLOUR



FOSSIL

BUCKET Marble	92
BUCKET Riverstone	93
CIREO Marble	86
FRICO Marble	76
GAIA Marble	72
JADE Marble	74
JETTI Marble	90
MALIN Marble	82
ΜΙCΑ Marble	78
MOLO Marble	84
OPUS Marble	80
THALO Marble	88
VERO Riverstone	94

ISO
QUALITY
ASSURANCE

CE

Κατασκευή με
πιστοποιημένα υλικά
και διαδικασίες CE, ISO.

Οι κατασκευαστές διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιήσουν τα προϊόντα χωρίς οποιαδήποτε προγενέστερη ειδοποίηση.

COLOUR



Carrara Nuovo



Gaia 60 x 38 εκ.

Carrara Nuovo
Emperador Pale
Emperador Dark
Tundra Grey

Gaia 50 x 38 εκ.


Carrara Nuovo
Emperador Pale
Emperador Dark

Κάλυμμα βαλβίδας σε όλους τους χρωματισμούς

COLOUR



⚠ ΚΑΘΕ ΝΙΠΗΤΡΑΣ ΜΕ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΜΟΤΙΒΟ ΜΑΡΜΑΡΟΥ
ΦΥΣΙΚΟ ΜΑΡΜΑΡΟ - ΟΧΙ χημικά - ΜΟΝΟ νερό/σαπούνι.



Χωρίς υπερχειλίση.
Βάθος γούρνας: 14 εκ.

— Carrara Nuovo



NEO Emperador Pale



NEO Emperador Dark



NEO Tundra Grey



Emperador
Dark

COLOUR



Grey



Jade 60 x 38 εκ.

Grey
Black

*Διαθέσιμο έως εξάντλησης των αποθεμάτων

Jade 50 x 38 εκ.

0




Beige
Grey

Κάλυμμα βαλβίδας σε όλους τους χρωματισμούς

COLOUR



⚠ ΚΑΘΕ ΝΙΠΗΤΡΑΣ ΜΕ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΜΟΤΙΒΟ ΜΑΡΜΑΡΟΥ
ΦΥΣΙΚΟ ΜΑΡΜΑΡΟ - ΟΧΙ χημικά - ΜΟΝΟ νερό/σαπούνι.



Χωρίς υπερχειλίση.
Βάθος γούρνας: 14 εκ.

— Beige



— Grey



— Black



Grey

COLOUR



Beige




FRICO 56 x 39 εκ.

Beige
Grey
Black

Κάλυμμα βολβίδας σε όλους τους χρωματισμούς

⚠ ΚΑΘΕ ΝΙΠΗΤΡΑΣ ΜΕ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΜΟΤΙΒΟ ΜΑΡΜΑΡΟΥ
ΦΥΣΙΚΟ ΜΑΡΜΑΡΟ - ΟΧΙ χημικά - ΜΟΝΟ νερό/σαπούνι.



Χωρίς υπερχειλίση.
Βάθος γούρνας: 11 εκ.

COLOUR



— Beige



— Grey



— Black



Beige

COLOUR



Carrara Nuovo



Μίσα 55 x 41 εκ.


Carrara Nuovo
Emperador Pale
Emperador Dark
Tundra Grey

Κάλυμμα βαλβίδας

COLOUR



⚠ ΚΑΘΕ ΝΙΠΤΗΡΑΣ ΜΕ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΜΟΤΙΒΟ ΜΑΡΜΑΡΟΥ
ΦΥΣΙΚΟ ΜΑΡΜΑΡΟ - ΟΧΙ χημικά - ΜΟΝΟ νερό/σαπούνι.



Χωρίς υπερχειλίση.
Βάθος γούρνας: 16 εκ.

— Carrara Nuovo



NEO Emperador Pale



NEO Emperador Dark



NEO Tundra Grey



COLOUR



Tundra Grey




CPUS Ø42 εκ.

Carrara Nuovo
Emperador Pale
Emperador Dark
Tundra Grey

Κάλυμμα βολβίδας

⚠ ΚΑΘΕ ΝΙΠΗΤΡΑΣ ΜΕ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΜΟΤΙΒΟ ΜΑΡΜΑΡΟΥ
ΦΥΣΙΚΟ ΜΑΡΜΑΡΟ - ΟΧΙ χημικά - ΜΟΝΟ νερό/σαπούνι.



Χωρίς υπερχειλίση.
Βάθος γούρνας: 14 εκ.

Tundra Grey

COLOUR



— Carrara Nuovo



— Emperador Pale



— Emperador Dark



— Tundra Grey



Emperador Dark

COLOUR



Beige





Malin 55 x 41 εκ.

Beige
Grey

Κάλυμμα βαλβίδας σε όλους τους χρωματισμούς

⚠ ΚΑΘΕ ΝΙΠΗΤΡΑΣ ΜΕ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΜΟΤΙΒΟ ΜΑΡΜΑΡΟΥ
ΦΥΣΙΚΟ ΜΑΡΜΑΡΟ - ΟΧΙ χημικά - ΜΟΝΟ νερό/σαπούνι.

COLOUR



Χωρίς υπερχειλίση.
Βάθος γούρνας: 16 εκ.

— Beige



— Grey



Beige

COLOUR



Marquina Nero




Μολο Ø45 εκ.

Carrara Nuovo
Marquina Nero

Κάλυμμα βαλβίδας σε όλους τους χρωματισμούς

⚠ ΚΑΘΕ ΝΙΠΗΤΡΑΣ ΜΕ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΜΟΤΙΒΟ ΜΑΡΜΑΡΟΥ
ΦΥΣΙΚΟ ΜΑΡΜΑΡΟ - ΟΧΙ χημικά - ΜΟΝΟ νερό/σαπούνι.

COLOUR



Χωρίς υπερχειλίση.
Βάθος γούρνας: 14 εκ.

— Carrara Nuovo



— Marquina Nero



Marquina Nero

COLOUR



Black




Cireo Ø45 εκ.

Grey
Black

*Διαθέσιμο έως εξάντλησης των αποθεμάτων

Κάλυμμα βαλβίδας σε όλους τους χρωματισμούς

⚠ ΚΑΘΕ ΝΙΠΗΤΡΑΣ ΜΕ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΜΟΤΙΒΟ ΜΑΡΜΑΡΟΥ
ΦΥΣΙΚΟ ΜΑΡΜΑΡΟ - ΟΧΙ χημικά - ΜΟΝΟ νερό/σαπούνι.



Χωρίς υπερχειλίση.
Βάθος γούρνας: 15 εκ.

COLOUR



— Grey



— Black



COLOUR



Carrara Nuovo

— Carrara Nuovo



NEO — Emperor Pale



NEO — Emperor Dark



NEO — Tundra Grey



— Marquina Nero



Thalo Ø39 εκ.



Carrara Nuovo
Emperor Pale
Emperor Dark
Tundra Grey
Marquina Nero

Thalo Ø33 εκ.

Carrara Nuovo
Emperor Pale
Emperor Dark
Tundra Grey

Κάλυμμα βαλβίδας σε όλους τους χρωματισμούς

⚠ ΚΑΘΕ ΝΙΠΗΤΡΑΣ ΜΕ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΜΟΤΙΒΟ ΜΑΡΜΑΡΟΥ
ΦΥΣΙΚΟ ΜΑΡΜΑΡΟ - ΟΧΙ χημικά - ΜΟΝΟ νερό/σαπούνι.



Χωρίς υπερχειλίση.
Βάθος γούρνας: 10 εκ., 9 εκ.

COLOUR



Tundra Grey

Beige





Jetti Ø39 εκ.

Beige
Grey

Jetti Ø33 εκ.



Beige
Grey

Κάλυμμα βαλβίδας σε όλους τους χρωματισμούς

COLOUR



⚠ ΚΑΘΕ ΝΙΠΗΤΡΑΣ ΜΕ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΜΟΤΙΒΟ ΜΑΡΜΑΡΟΥ
ΦΥΣΙΚΟ ΜΑΡΜΑΡΟ - ΟΧΙ χημικά - ΜΟΝΟ νερό/σαπούνι.



Χωρίς υπερχείλιση.
Βάθος γούρνas: 14 εκ., 13 εκ.

— Beige



— Grey



COLOUR



— Beige



— Grey




Bucket Ø42 εκ. ύψος 35 εκ.

Beige
Grey

Κάλυμμα βαλβίδας σε όλους τους χρωματισμούς

⚠ ΚΑΘΕ ΝΙΠΤΗΡΑΣ ΜΕ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΜΟΤΙΒΟ ΜΑΡΜΑΡΟΥ
ΦΥΣΙΚΟ ΜΑΡΜΑΡΟ - ΟΧΙ χημικά - ΜΟΝΟ νερό/σαπούνι.

Επιτραπέζιος



Χωρίς υπερχειλίση.
Βάθος γούρνας:
26 εκ.

BUCKET Rivers tone



COLOUR




Bucket Ø40-50 εκ. ύψος 35 εκ.

Κάλυμμα βαλβίδας

Black

⚠ ΦΥΣΙΚΗ ΠΕΤΡΑ - ΚΑΘΕ ΚΟΜΜΑΤΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟ
Υπάρχει απόκλιση από τις αναγραφόμενες διαστάσεις.

Η τελική θέση της μπαταρίας νιπτήρας τοίχου, να οριστικοποιείται μετά την εφαρμογή του νιπτήρα.



Χωρίς υπερχείλιση.
Βάθος γούρνας:
18,5 εκ.

COLOUR





Vero Ø50-60 εκ. ύψος 15 εκ.

Vero Ø40-50 εκ. ύψος 15 εκ.

Vero Ø30-40 εκ. ύψος 15 εκ.



Κάλυμμα βαλβίδας

Black

COLOUR





⚠ ΦΥΣΙΚΗ ΠΕΤΡΑ - ΚΑΘΕ ΚΟΜΜΑΤΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟ

Υπάρχει απόκλιση από τις αναγραφόμενες διαστάσεις.

Σε περίπτωση συνδυασμού με μπαταρία νιπτήρος τοίχου, η τελική θέση της στον τοίχο, να οριστικοποιείται μετά την εφαρμογή του νιπτήρα.



Χωρίς υπερχειλίση.
Βάθος γούρνας: 15 εκ.



— Ø50-60 εκ.



— Ø40-50 εκ.



— Ø30-40 εκ.



COLOUR





Vero Ø40-75 εκ. ύψος 85-90 εκ.

Κάλυμμα βαλβίδας


Black

⚠ ΦΥΣΙΚΗ ΠΕΤΡΑ - ΚΑΘΕ ΚΟΜΜΑΤΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟ
Υπάρχει απόκλιση από τις αναγραφόμενες διαστάσεις.

Η τελική θέση της μπαταρίας νιπτήρας, να οριστικοποιείται μετά την εφαρμογή του νιπτήρα.



Επιδαπέδιος Ελεύθερης τοποθέτησης



Χωρίς υπερχειλίση.

COLOUR



COLOUR



Color Elements

COLOUR



GSI

Λεκάνες & Νιπτήρες	Agave	114
	Ardesia	118
	Bistro	106
	Cenere	110
	Creta	112
	Ghiaccio	116
	Gold/Platinum	104
	Tortora	108
	White matt	120

SCARABEO

Λεκάνες & Νιπτήρες	Antique Pink	128
	Ardesia	132
	Musk	126
	Ocean	124
	Pearl	136
	Pois Black	135
	Pois Pink	129
	Sand	130

Serel

Νιπτήρες	Black Matt	143
Νιπτήρες	White matt	145

Bianco ceramica

Λεκάνες & Νιπτήρες	Anthracite Matt	140
	Black Matt	142
	Ivory Matt	140
	Taupe Matt	140
	White matt	144

ISO
QUALITY
ASSURANCE


CE

Κατασκευή με
πιστοποιημένα υλικά
και διαδικασίες CE, ISO.

Οι κατασκευαστές διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιήσουν τα προϊόντα χωρίς οποιαδήποτε προγενέστερη ειδοποίηση.

COLOR ELEMENTS

COLOUR



Bistro



Ghiaccio



Creta



Agave



8 παστέλ αποχρώσεις

Οι νέοι ματ χρωματισμοί είναι η επαναστατική πρόταση του Ιταλικού Οίκου GSI, σε 8 παστέλ αποχρώσεις. Με φινίρισμα Dualglaze® στα εξωτερικά μέρη (ματ σμάλτο), και Extraglaze® στα εσωτερικά μέρη σας χαρίζουν την απόλυτη υγιεινή. Αποκλειστικά από την Baklatsidis Bros.



Tortora



Cenere



White Matt



Ardesia

1. Extraglaze® Antibacterial





Extraglaze® Antibacterial: είναι η κεραμική νέα επίστρωση εμπλουτισμένη με ιόντα αργύρου και τιτανίου που επιτυγχάνει 99,99% αντιβακτηριακή δράση πιστοποιημένη με ISO 22196. Ελαχιστοποιεί τις ανωμαλίες της πορσελάνινης επιφάνειας, παρέχοντας ταυτόχρονα καλύτερη υγιεινή.


Traditional glaze




Extraglaze® Antibacterial




Με πιστοποιημένες μετρήσεις 99,99% εγγυημένης αντιβακτηριακής προστασίας.



Αποτρέπει τη συσσώρευση αλάτων και καταλοίπων διατηρώντας στον χρόνο τη λάμψη των κεραμικών επιφανειών.



Ενισχυμένη αντιβακτηριακή δράση για εύκολο και γρήγορο καθάρισμα.




Μη πορώδεις, γυαλιστερές κεραμικές επιφάνειες που μειώνουν στο ελάχιστο τη χρήση χημικών καθαριστικών.


2. Swirlflush®



Το σύστημα Swirlflush® χαρακτηρίζεται από την έλλειψη του παραδοσιακού χείλους της λεκάνης, εξασφαλίζοντας έτσι το τέλειο καθάρισμα και την άριστη πλύση. Το Swirlflush, είναι με εγγύηση το πιο αθόρυβο σύστημα πλύσης στον κόσμο.



Το νέο σύστημα έκπλυσης αποδεικνύεται αθόρυβο στην πράξη.



Όλα τα είδη υγιεινής GSI χρειάζονται μόλις 4,5 λίτρα νερού έκπλυσης.

3. Dual Glaze



- Λεία εσωτερική υάλωση για εύκολη και υγιεινή έκπλυση της λεκάνης.
- Matt εξωτερικά φινιρίσματα διαθέσιμα σε μια παλέτα διαφορετικών αποχρώσεων που συνδυάζονται αρμονικά μεταξύ τους.
- Και οι 2 επιφάνειες (εσωτερική-ε-



ξωτερική), καλύπτονται από επίστρωση Extraglaze Antibacterial.

4. 400 kg δοκιμή



Όλα τα προϊόντα GSI υπόκεινται στις απαραίτητες δοκιμές, σύμφωνα με τα βιομηχανικά standards.

5. Soft Close





Το σύστημα Soft Close είναι σχεδιασμένο για αργό κλείσιμο του καλύμματος της λεκάνης, αποτρέποντας τυχαίες πτώσεις και πιθανές ζημιές από απότομο κλείσιμο.

6. Quick Release



Με το σύστημα Quick Release το κάθισμα και το κάλυμμα της λεκάνης αποσπώνται εύκολα με το χέρι, χωρίς εργαλεία, κάνοντας τον καθαρισμό τους πιο εύκολο.

COLOUR



COLOUR




Διαθέσιμα έως εξάντλησης των αποθεμάτων

PURA Swirl® Κρεμαστή 55 εκ.



ΛΕΚ ANH με κάλυμμα
βακελίτη SUPER SLIM Soft
Close αποσπώμενο, λευκό

Platinum



Ανταλλακτικά

- Κάλυμμα βακελίτη SUPER SLIM Soft Close

Αξεσουάρ

- Βάση για κρεμαστά μεταλλική (FSOSP):
- Προστατευτικό κατά του θορύβου για κρεμαστές λεκάνες και μπινιτέ (MPR):

Διαθέσιμα έως εξάντλησης των αποθεμάτων



PURA 60 x 42 εκ.

ΝΙΠΤΗΡΑΣ

Platinum

Πρόσθετο σύσφιξης βαλβίδας

Βαλβίδα ελεύθερης ροής

White

COLOUR



Επιτραπέζιος



Χωρίς υπερχειλίση.
Βάθος γούρνας: 12 εκ.

Διαθέσιμα έως εξάντλησης των αποθεμάτων



SAND 50 x 38 εκ.

ΝΙΠΤΗΡΑΣ

Platinum



Πρόσθετο σύσφιξης βαλβίδας

Βαλβίδα ελεύθερης ροής

White



Επιτραπέζιος



Χωρίς υπερχειλίση.
Βάθος γούρνας: 11,3 εκ.

Διαθέσιμα έως εξάντλησης των αποθεμάτων



SAND 50 x 38 εκ.

ΝΙΠΤΗΡΑΣ

Gold



Πρόσθετο σύσφιξης βαλβίδας

Βαλβίδα ελεύθερης ροής

White



Επιτραπέζιος



Χωρίς υπερχειλίση.
Βάθος γούρνας: 11,3 εκ.



swirlflush®



Dual Glaze



extraglaze



soft close



quick release

COLOUR



PURA Swirl® Κρεμαστή 50 εκ. 


ΛΕΚΑΝΗ με κάλυμμα βακελίτη
SUPER SLIM Soft Close
αποσπώμενο

Bistro

Μπιντέ κρεμαστό / 50εκ.

Bistro

Κ.Π.




PURA Swirl® Υ.Π. Back to Wall / 55 εκ.  

ΛΕΚΑΝΗ πίσω/κατωστόμα με
κάλυμμα βακελίτη SUPER SLIM
Soft Close αποσπώμενο

Bistro

Κ.Π.

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ για Κατωστόμα
(κέντρο 9,5 εκ.)



Ανταλλακτικά

- Κάλυμμα βακελίτη SUPER SLIM Soft Close

Αξεσουάρ

- Βάση για κρεμαστά μεταλλική (FSOSP):
- Προστατευτικό κατά του θορύβου για κρεμαστές λεκάνες και μπιντέ (MPR):



COLOUR



Διαθέσιμα έως εξάντλησης των αποθεμάτων

SAND 50 x 38 εκ.

ΝΙΠΤΗΡΑΣ Bistro

Πρόσθετο σύσφιξης
βαλβίδας

Βαλβίδα ελεύθερης ροής P Bistro


NUBES 50 x 35 εκ.



ΝΙΠΤΗΡΑΣ Bistro

Πρόσθετο σύσφιξης
βαλβίδας

Βαλβίδα ελεύθερης ροής Bistro



Επιτραπέζιος

Χωρίς υπερχειλίση.
Βάθος γούρνας: 11,3 εκ.



Επιτραπέζιος

Χωρίς υπερχειλίση.
Βάθος γούρνας: 12 εκ.



PURA 60 x 42 εκ.

ΝΙΠΤΗΡΑΣ Bistro

Πρόσθετο σύσφιξης
βαλβίδας


Βαλβίδα ελεύθερης ροής Bistro

SAND Ø 40 εκ.

ΝΙΠΤΗΡΑΣ Bistro

Πρόσθετο σύσφιξης
βαλβίδας

Βαλβίδα ελεύθερης ροής Bistro



Επιτραπέζιος

Χωρίς υπερχειλίση.
Βάθος γούρνας: 12 εκ.



Επιτραπέζιος

Χωρίς υπερχειλίση.
Βάθος γούρνας: 11,3 εκ.

COLOUR



PURA Swirl® Κρεμαστή 50 εκ.


ΛΕΚΑΝΗ με κάλυμμα βακελίτη
SUPER SLIM Soft Close
αποσπώμενο

Tortora

Μπιντέ κρεμαστό / 50εκ.

Tortora

Κ.Π.




PURA Swirl® Υ.Π. Back to Wall / 55 εκ.

ΛΕΚΑΝΗ πίσω/κατωστόμα με
κάλυμμα βακελίτη SUPER SLIM
Soft Close αποσπώμενο

Tortora

Κ.Π.

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ για Κατωστόμα
(κέντρο 9,5 εκ.)



Ανταλλακτικά

- Κάλυμμα βακελίτη SUPER SLIM Soft Close

Αξεσουάρ

- Βάση για κρεμαστά μεταλλική (FSOSP):
- Προστατευτικό κατά του θορύβου για κρεμαστές λεκάνες και μπιντέ (MPR):



COLOUR




NUBES 50 x 35 εκ.



ΝΙΠΤΗΡΑΣ Tortora

Πρόσθετο σύσφιξης
βαλβίδα

Βαλβίδα ελεύθερης ροής Tortora



Επιτραπέζιος

Χωρίς υπερχειλίση.
Βάθος γούρνας: 12 εκ.



PURA 60 x 42 εκ.

ΝΙΠΤΗΡΑΣ Tortora

Πρόσθετο σύσφιξης
βαλβίδα

Βαλβίδα ελεύθερης ροής Tortora



Επιτραπέζιος


Χωρίς υπερχειλίση.
Βάθος γούρνας: 12 εκ.

SAND Ø 40 εκ.

ΝΙΠΤΗΡΑΣ Tortora

Πρόσθετο σύσφιξης
βαλβίδα

Βαλβίδα ελεύθερης ροής Tortora



Επιτραπέζιος

Χωρίς υπερχειλίση.
Βάθος γούρνας: 11,3 εκ.

COLOUR



PURA Swirl® Κρεμαστή 50 εκ. 


ΛΕΚΑΝΗ με κάλυμμα βακελίτη
SUPER SLIM Soft Close
αποσπώμενο

Cenere

Μπιντέ κρεμαστό / 50εκ.

Cenere

Κ.Π.




PURA Swirl® Υ.Π. Back to Wall / 55 εκ.  

ΛΕΚΑΝΗ πίσω/κατωστόμα με
κάλυμμα βακελίτη SUPER SLIM
Soft Close αποσπώμενο

Cenere

Κ.Π.

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ για Κατωστόμα
(κέντρο 9,5 εκ.)



Ανταλλακτικά

- Κάλυμμα βακελίτη SUPER SLIM Soft Close (Cenere):

Αξεσουάρ

- Βάση για κρεμαστά μεταλλική (FSOSP):
- Προστατευτικό κατά του θορύβου για κρεμαστές λεκάνες και μπιντέ (MPR):



NEO



COLOUR



Διαθέσιμα έως εξάντλησης των αποθεμάτων

SAND 50 x 38 εκ.

ΝΙΠΤΗΡΑΣ Cenere

Πρόσθετο σύσφιξης
βαλβίδας

Βαλβίδα ελεύθερης ροής Cenere

NUBES 50 x 35 εκ.

NEO

ΝΙΠΤΗΡΑΣ Cenere

Πρόσθετο σύσφιξης
βαλβίδας

Βαλβίδα ελεύθερης ροής Cenere



Επιτραπέζιος

Χωρίς υπερχειλίση.
Βάθος γούρνας: 11,3 εκ.



Επιτραπέζιος

Χωρίς υπερχειλίση.
Βάθος γούρνας: 12 εκ.



PURA 60 x 42 εκ.

ΝΙΠΤΗΡΑΣ Cenere

Πρόσθετο σύσφιξης
βαλβίδας



Βαλβίδα ελεύθερης ροής Cenere

SAND Ø 40 εκ.

ΝΙΠΤΗΡΑΣ Cenere


Πρόσθετο σύσφιξης
βαλβίδας

Βαλβίδα ελεύθερης ροής Cenere



Επιτραπέζιος

Χωρίς υπερχειλίση.
Βάθος γούρνας: 12 εκ.



Επιτραπέζιος

Χωρίς υπερχειλίση.
Βάθος γούρνας: 11,3 εκ.

COLOUR



PURA Swirl® Κρεμαστή 50 εκ.




ΛΕΚΑΝΗ με κάλυμμα βακελίτη
SUPER SLIM Soft Close
αποσπώμενο

Creta

Μπιντέ κρεμαστό / 50εκ.

Creta

Κ.Π.



PURA Swirl® Υ.Π. Back to Wall / 55 εκ.




ΛΕΚΑΝΗ πίσω/κατωστόμα με
κάλυμμα βακελίτη SUPER SLIM
Soft Close αποσπώμενο

Creta

Κ.Π.

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ για Κατωστόμα
(κέντρο 9,5 εκ.)



Ανταλλακτικά

- Κάλυμμα βακελίτη SUPER SLIM Soft Close (Creta):

Αξεσουάρ

- Βάση για κρεμαστά μεταλλική (FSOSP):
- Προστατευτικό κατά του θορύβου για κρεμαστές λεκάνες και μπιντέ (MPR):



COLOUR



NUBES 50 x 35 εκ.



ΝΙΠΤΗΡΑΣ

Creta

Πρόσθετο σύσφιξης
βαλβίδα

Βαλβίδα ελεύθερης ροής

Creta

PURA 60 x 42 εκ.



ΝΙΠΤΗΡΑΣ

Creta

Πρόσθετο σύσφιξης
βαλβίδα

Βαλβίδα ελεύθερης ροής

Creta



Χωρίς υπερχειλίση.
Βάθος γούρνας: 12 εκ.



Χωρίς υπερχειλίση.
Βάθος γούρνας: 12 εκ.



Επιτραπέζιος



Επιτραπέζιος



SAND Ø 40 εκ.


ΝΙΠΤΗΡΑΣ

Creta

Πρόσθετο σύσφιξης
βαλβίδα

Βαλβίδα ελεύθερης ροής

Creta



Χωρίς υπερχειλίση.
Βάθος γούρνας: 11,3 εκ.



Επιτραπέζιος

COLOUR



PURA Swirl® Κρεμαστή 50 εκ.




ΛΕΚΑΝΗ με κάλυμμα βακελίτη
SUPER SLIM Soft Close
αποσπώμενο

Agave

Μπιντέ κρεμαστό / 50εκ.

Agave

Κ.Π.



PURA Swirl® Υ.Π. Back to Wall / 55 εκ.




ΛΕΚΑΝΗ πίσω/κατωστόμα με
κάλυμμα βακελίτη SUPER SLIM
Soft Close αποσπώμενο

Agave

Κ.Π.

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ για Κατωστόμα
(κέντρο 9,5 εκ.)



Ανταλλακτικά

- Κάλυμμα βακελίτη SUPER SLIM Soft Close (Agave):

Αξεσουάρ

- Βάση για κρεμαστά μεταλλική (FSOSP):
- Προστατευτικό κατά του θορύβου για κρεμαστές λεκάνες και μπιντέ (MPR):



COLOUR



Διαθέσιμα έως εξάντλησης των αποθεμάτων

SAND 50 x 38 εκ.

ΝΙΠΤΗΡΑΣ Agave

Πρόσθετο σύσφιξης
βαλβίδας

Βαλβίδα ελεύθερης ροής Agave



NUBES 50 x 35 εκ.



ΝΙΠΤΗΡΑΣ Agave


Πρόσθετο σύσφιξης
βαλβίδας

Βαλβίδα ελεύθερης ροής Agave



Επιτραπέζιος

Χωρίς υπερχειλίση.
Βάθος γούρνας: 11,3 εκ.



Επιτραπέζιος

Χωρίς υπερχειλίση.
Βάθος γούρνας: 12 εκ.



PURA 60 x 42 εκ.

ΝΙΠΤΗΡΑΣ Agave

Πρόσθετο σύσφιξης
βαλβίδας


Βαλβίδα ελεύθερης ροής Agave

SAND Ø 40 εκ.

ΝΙΠΤΗΡΑΣ Agave

Πρόσθετο σύσφιξης
βαλβίδας

Βαλβίδα ελεύθερης ροής Agave



Επιτραπέζιος

Χωρίς υπερχειλίση.
Βάθος γούρνας: 12 εκ.



Επιτραπέζιος

Χωρίς υπερχειλίση.
Βάθος γούρνας: 11,3 εκ.

COLOUR



PURA Swirl® Κρεμαστή 50 εκ.




ΛΕΚΑΝΗ με κάλυμμα βακελίτη
SUPER SLIM Soft Close
αποσπώμενο

Ghiaccio

Μπιντέ κρεμαστό / 50εκ.

Ghiaccio

Κ.Π.



PURA Swirl® Υ.Π. Back to Wall / 55 εκ.




ΛΕΚΑΝΗ πίσω/κατωστόμα με
κάλυμμα βακελίτη SUPER SLIM
Soft Close αποσπώμενο

Ghiaccio

Κ.Π.

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ για Κατωστόμα
(κέντρο 9,5 εκ.)



Ανταλλακτικά

- Κάλυμμα βακελίτη SUPER SLIM Soft Close (Ghiaccio):

Αξεσουάρ

- Βάση για κρεμαστά μεταλλική (FSOSP):
- Προστατευτικό κατά του θορύβου για κρεμαστές λεκάνες και μπιντέ (MPR):



COLOUR




NUBES 50 x 35 εκ.



ΝΙΠΤΗΡΑΣ Ghiaccio

Πρόσθετο σύσφιξης
βαλβίδα

Βαλβίδα ελεύθερης ροής Ghiaccio



Επιτραπέζιος

Χωρίς υπερχειλίση.
Βάθος γούρνας: 12 εκ.



PURA 60 x 42 εκ.

ΝΙΠΤΗΡΑΣ Ghiaccio

Πρόσθετο σύσφιξης
βαλβίδα

Βαλβίδα ελεύθερης ροής Ghiaccio

SAND Ø 40 εκ.

ΝΙΠΤΗΡΑΣ Ghiaccio


Πρόσθετο σύσφιξης
βαλβίδα

Βαλβίδα ελεύθερης ροής Ghiaccio



Επιτραπέζιος

Χωρίς υπερχειλίση.
Βάθος γούρνας: 12 εκ.



Επιτραπέζιος

Χωρίς υπερχειλίση.
Βάθος γούρνας: 11,3 εκ.

COLOUR



Ardesia

PURA Swirl® Κρεμαστή 50 εκ.


ΛΕΚΑΝΗ με κάλυμμα βακελίτη
SUPER SLIM Soft Close
αποσπώμενο

Ardesia

Μπιντέ κρεμαστό / 50εκ.

Ardesia

Κ.Π.




PURA Swirl® Υ.Π. Back to Wall / 55 εκ.

ΛΕΚΑΝΗ πίσω/κατωστόμα με
κάλυμμα βακελίτη SUPER SLIM
Soft Close αποσπώμενο

Ardesia

Κ.Π.

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ για Κατωστόμα
(κέντρο 9,5 εκ.)



Ανταλλακτικά

- Κάλυμμα βακελίτη SUPER SLIM Soft Close (Ardesia):

Αξεσουάρ

- Βάση για κρεμαστά μεταλλική (FSOSP):
- Προστατευτικό κατά του θορύβου για κρεμαστές λεκάνες και μπιντέ (MPR):



COLOUR



NUBES 50 x 35 εκ.




ΝΙΠΤΗΡΑΣ

Ardesia

Πρόσθετο σύσφιξης
βαλβίδα

Βαλβίδα ελεύθερης ροής

Ardesia



Επιτραπέζιος

Χωρίς υπερχειλίση.
Βάθος γούρνας: 12 εκ.



PURA 60 x 42 εκ.

ΝΙΠΤΗΡΑΣ

Ardesia

Πρόσθετο σύσφιξης
βαλβίδα

Βαλβίδα ελεύθερης ροής

Ardesia

SAND Ø 40 εκ.

ΝΙΠΤΗΡΑΣ

Ardesia

Πρόσθετο σύσφιξης
βαλβίδα


Βαλβίδα ελεύθερης ροής

Ardesia



Επιτραπέζιος

Χωρίς υπερχειλίση.
Βάθος γούρνας: 12 εκ.



Επιτραπέζιος

Χωρίς υπερχειλίση.
Βάθος γούρνας: 11,3 εκ.

COLOUR



White Matt

PURA Swirl® Κρεμαστή 50 εκ.


ΛΕΚΑΝΗ με κάλυμμα βακελίτη
SUPER SLIM Soft Close
αποσπώμενο

White Matt

Μπινιτέ κρεμαστό / 50εκ.

White Matt

Κ.Π.




PURA Swirl® Υ.Π. Back to Wall / 55 εκ.

ΛΕΚΑΝΗ πίσω/κατωστόμα με
κάλυμμα βακελίτη SUPER SLIM
Soft Close αποσπώμενο

White Matt

Κ.Π.

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ για Κατωστόμα
(κέντρο 9,5 εκ.)



Ανταλλακτικά

- Κάλυμμα βακελίτη SUPER SLIM Soft Close (White Matt):

Αξεσουάρ

- Βάση για κρεμαστά μεταλλική (FSOSP):
- Προστατευτικό κατά του θορύβου για κρεμαστές λεκάνες και μπινιτέ (MPR):



COLOUR



NUBES 50 x 35 εκ.



ΝΙΠΤΗΡΑΣ

White Matt

Πρόσθετο σύσφιξης
βαλβίδας

Βαλβίδα ελεύθερης ροής

White Matt



Επιτραπέζιος

Χωρίς υπερχειλίση.
Βάθος γούρνας: 12 εκ.



PURA 60 x 42 εκ.

ΝΙΠΤΗΡΑΣ

Ardesia

Πρόσθετο σύσφιξης
βαλβίδας

Βαλβίδα ελεύθερης ροής

Ardesia

SAND Ø 40 εκ.

ΝΙΠΤΗΡΑΣ

Ardesia


Πρόσθετο σύσφιξης
βαλβίδας

Βαλβίδα ελεύθερης ροής



Επιτραπέζιος

Χωρίς υπερχειλίση.
Βάθος γούρνας: 12 εκ.



Επιτραπέζιος

Χωρίς υπερχειλίση.
Βάθος γούρνας: 11,3 εκ.

COLORS & DECOR LAB

COLOUR




Antique Pink



Sand



Pearl (White matt)



Pois Pink

Ο ιταλικός οίκος **Scarabeo** παρουσιάζει ένα **μοναδικό και εκλεπτυσμένο** στυλ για το **μπάνιο**. Με νέα χρώματα για να ταιριάζουν σε κάθε χώρο. Είναι η σύγχρονη τάση του interior design που του χαρίζει μια μοναδική **αναζωογονητική αίσθηση**. Αποκλειστικά από την Baklatsidis Bros.

COLOUR



Ocean



Musk



Pois Black



Ardesia (Black matt)



rimless



soft close
release



quick

Εξασφαλίζει αποτελεσματική έκπλυση
και εύκολο καθαρισμό.



COLOUR





MOON Clean Flush® Κρεμαστή 50,5 εκ.






ΛΕΚΑΝΗ Rimless με κάλυμμα βακελίτη αποσπώμενο

SLIM soft close

Ocean Μπιντέ

κρεμαστό / 50,5εκ

Ocean Κ.Π.




COLOUR



GLAM Νιπτήρας 56 x 39 εκ.

ΝΙΠΤΗΡΑΣ

Ocean



ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ

Χωρίς υπερχειλίση.
Βάθος γούρνας: 11εκ.



GLAM Ø39 εκ.



ΝΙΠΤΗΡΑΣ

Ocean

GLAM Ø33 εκ.

ΝΙΠΤΗΡΑΣ

Ocean



ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ

Χωρίς υπερχειλίση.
Βάθος γούρνας: 1807/10εκ., 1808/9εκ.



rimless



soft close
release



quick

Εξασφαλίζει αποτελεσματική έκπλυση και εύκολο καθαρισμό.



COLOUR





MOON Clean Flush® Κρεμαστή 50,5 εκ.




ΛΕΚΑΝΗ Rimless με κάλυμμα βακελίτη αποσπώμενο

SLIM soft close


Musk Μπιντέ

κρεμαστό / 50,5εκ

Musk Κ.Π.




COLOUR



GLAM Νιπτήρας 56 x 39 εκ.


ΝΙΠΤΗΡΑΣ

Musk



ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ

Χωρίς υπερχειλίση.
Βάθος γούρνας: 11εκ.



GLAM Ø39 εκ.



ΝΙΠΤΗΡΑΣ

Musk

GLAM Ø33 εκ.

ΝΙΠΤΗΡΑΣ

Musk



ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ

Χωρίς υπερχειλίση.
Βάθος γούρνας: 1807/10εκ., 1808/9εκ.



rimless



soft close



quick release

Εξασφαλίζει αποτελεσματική έκπλυση και εύκολο καθαρισμό.



COLOUR



MOON Clean Flush® Κρεμαστή 50,5 εκ.






ΛΕΚΑΝΗ Rimless με κάλυμμα βακελίτη SLIM soft close αποσπώμενο

Antique Pink

Μπιντέ κρεμαστό / 50,5εκ.

Antique Pink

Κ.Π.



Ανταλλακτικά

- Κάλυμμα βακελίτη SLIM soft close (Antique Pink):

Αξεσουάρ

- Βάση για κρεμαστά μεταλλική
- Προστατευτικό κατά του θορύβου για κρεμαστές λεκάνες και μπιντέ




COLOUR



GLAM Νιπτήρας 56 x 39 εκ.

ΝΙΠΤΗΡΑΣ

Antique Pink



ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ


Χωρίς υπερχειλίση.
Βάθος γούρνας: 11εκ.

GLAM Ø39 εκ.

Antique Pink

GLAM Ø33 εκ.

Antique Pink



ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ


Χωρίς υπερχειλίση.
Βάθος γούρνας: 1807/10εκ., 1808/9εκ.



GLAM Νιπτήρας 56 x 39 εκ.

ΝΙΠΤΗΡΑΣ

Pois Pink





ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ

Χωρίς υπερχειλίση.
Βάθος γούρνας: 11εκ.

GLAM Ø39 εκ.

ΝΙΠΤΗΡΑΣ

Pois Pink



ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ

Χωρίς υπερχειλίση.
Βάθος γούρνας: 1807/10εκ.



rimless



soft close
release



quick

Εξασφαλίζει αποτελεσματική έκπλυση και εύκολο καθαρισμό.



COLOUR





MOON Clean Flush® Κρεμαστή 50,5 εκ.




ΛΕΚΑΝΗ Rimless με κάλυμμα βακελίτη αποσπώμενο

SLIM soft close

Sand Μπιντέ

κρεμαστό / 50,5εκ

Sand Κ.Π.




COLOUR



GLAM Νιπτήρας 56 x 39 εκ.

ΝΙΠΤΗΡΑΣ

Sand



ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ

Χωρίς υπερχειλίση.
Βάθος γούρνας: 11εκ.



GLAM Ø39 εκ.



ΝΙΠΤΗΡΑΣ

Sand

GLAM Ø33 εκ.

ΝΙΠΤΗΡΑΣ

Sand



ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ

Χωρίς υπερχειλίση.
Βάθος γούρνας: 1807/10εκ., 1808/9εκ.

Ανταλλακτικά • Κάλυμμα βακελίτη SLIM soft close (Sand):

Αξεσουάρ • Βάση για κρεμαστά μεταλλική • Προστατευτικό κατά του θορύβου για κρεμαστές λεκάνες και μπιντέ



rimless



soft close
release



quick

Εξασφαλίζει αποτελεσματική έκπλυση και εύκολο καθαρισμό.



COLOUR



MOON Clean Flush® Κρεμαστή 50,5 εκ.






ΛΕΚΑΝΗ **Rimless** με κάλυμμα
βακελίτη αποσπώμενο SLIM Soft close

Ardesia

Μπιντέ κρεμαστό / 50,5εκ.

Ardesia

Κ.Π.



Ανταλλακτικά

- Κάλυμμα βακελίτη SLIM soft close (Ardesia):



COLOUR



TEOREMA Clean Flush® Κρεμαστή 52 εκ.






ΛΕΚΑΝΗ Rimless με κάλυμμα
βακελίτη αποσπώμενο SLIM Soft close

Ardesia

Μπιντέ κρεμαστό / 52εκ.

Ardesia

Κ.Π.



Ανταλλακτικά

- Κάλυμμα βακελίτη SLIM soft close (Ardesia):

Αξεσουάρ

- Βάση για κρεμαστά μεταλλική
- Προστατευτικό κατά του θορύβου για κρεμαστές λεκάνες και μπιντέ

COLOUR




TEOREMA 60 60 x 40 εκ.

ΝΙΠΤΗΡΑΣ

Ardesia

Πρόσθετο σύσφιξης βαλβίδας




Χωρίς υπερχειλίση.
Βάθος γούρνας: 12εκ.



GLAM 76 x 39 εκ.

ΝΙΠΤΗΡΑΣ

Ardesia




Χωρίς υπερχειλίση.
Βάθος γούρνας: 11εκ.

GLAM 56 x 39 εκ.

ΝΙΠΤΗΡΑΣ

Ardesia



Χωρίς υπερχειλίση.
Βάθος γούρνας: 11εκ.



COLOUR




GLAM/R 56 x 38 εκ.

Ardesia

Πρόσθετο σύσφιξης βαλβίδας

Διαθέσιμα έως εξάντλησης των αποθεμάτων



Χωρίς υπερχειλίση.
Βάθος γούρνας: 11εκ.



ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ


1 οπή

GLAM Ø39 εκ.

Ardesia

GLAM Ø33 εκ.

Ardesia



Χωρίς υπερχειλίση.
Βάθος γούρνας: 1807/10εκ., 1808/9εκ.




ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ



GLAM 56 x 39 εκ.

ΝΙΠΤΗΡΑΣ

Pois Black



Χωρίς υπερχειλίση.
Βάθος γούρνας: 11εκ.




ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ

GLAM Ø39 εκ.

ΝΙΠΤΗΡΑΣ

Pois Black



Χωρίς υπερχειλίση.
Βάθος γούρνας: 10 εκ.



ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ



rimless



soft close
release



quick

Εξασφαλίζει αποτελεσματική έκπλυση και εύκολο καθαρισμό.



COLOUR



MOON Clean Flush® Κρεμαστή 50,5 εκ.






ΛΕΚΑΝΗ Rimless με κάλυμμα βακελίτη αποσπώμενο SLIM Soft close

Pearl

Μπιντέ κρεμαστό / 50,5εκ.

Pearl

Κ.Π.



Ανταλλακτικά

- Κάλυμμα βακελίτη SLIM soft close (White matt):



COLOUR



TEOREMA Clean Flush® Κρεμαστή 52 εκ.






ΛΕΚΑΝΗ Rimless με κάλυμμα βακελίτη αποσπώμενο SLIM Soft close

Pearl

Μπιντέ κρεμαστό / 52εκ.

Pearl

Κ.Π.



Ανταλλακτικά

- Κάλυμμα βακελίτη SLIM soft close (White matt):

Αξεσουάρ

- Βάση για κρεμαστά μεταλλική
- Προστατευτικό κατά του θορύβου για κρεμαστές λεκάνες και μπιντέ

COLOUR





COLOUR



GLAM 76 x 39 εκ.

ΝΙΠΤΗΡΑΣ

Pearl



Χωρίς υπερχειλίση.
Βάθος γούρνας: 11εκ.




ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ

GLAM 56 x 39 εκ.

ΝΙΠΤΗΡΑΣ

Pearl



Χωρίς υπερχειλίση.
Βάθος γούρνας: 11εκ.



ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ




TEOREMA 60 60 x 40 εκ.

ΝΙΠΤΗΡΑΣ

Pearl

Πρόσθετο σύσφιξης βαλβίδας



Χωρίς υπερχειλίση.
Βάθος γούρνας: 12εκ.



ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ

GLAM Ø39 εκ.


ΝΙΠΤΗΡΑΣ

Pearl

GLAM Ø33 εκ.

ΝΙΠΤΗΡΑΣ

Pearl



Χωρίς υπερχειλίση.
Βάθος γούρνας: 1807/10εκ., 1808/9εκ.



ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ



COLOUR



LENTA Rimless Κρεμαστή 53 εκ.



ΛΕΚΑΝΗ Rimless με κάλυμμα
βακελίτη SLIM Soft Close
αποσπώμενο

— Ivory Matt



— Taupe Matt






— Anthracite Matt



Rimless

λεία εσωτερική επιφάνεια που εξασφαλίζει αποτελεσματική έκπλυση, υγιεινό περιβάλλον και εύκολο καθαρισμό.



Ανταλλακτικά

- Κάλυμμα βακελίτη soft close (Ivory matt, Taupe matt, Anthracite matt):

Αξεσουάρ

- Βάση για κρεμαστά μεταλλική
- Προστατευτικό κατά του θορύβου για κρεμαστές λεκάνες και μπιντέ



PUNTO 50 x 36 εκ.



ΝΙΠΤΗΡΑΣ

Βαλβίδα Clic-clac
σε όλους τους
χρωματισμούς





Ivory Matt



Taupe Matt



Anthracite Matt



Χωρίς υπερχειλίση.
Βάθος γούρνας: 10,5εκ.

COLOUR



Etna Ø 36 εκ.



ΝΙΠΤΗΡΑΣ

Βαλβίδα Clic-clac
σε όλους τους
χρωματισμούς




Ivory Matt



Taupe Matt



Anthracite Matt



Χωρίς υπερχειλίση.
Βάθος γούρνας: 9,7εκ.





rimless



soft close



quick release

COLOUR




ENZO Rimless Κρεμαστή 55,5 εκ.



ΛΕΚΑΝΗ Rimless με κάλυμμα
βακελίτη αποσπώμενο SLIM Soft close

Black Matt




REMO Rimless Κρεμαστή 56 εκ.



ΛΕΚΑΝΗ Rimless με κάλυμμα βακελίτη
αποσπώμενο SLIM Soft close

Black Matt



Ανταλλακτικά

- Κάλυμμα βακελίτη SLIM soft close για ENZO (Black matt):
- Κάλυμμα βακελίτη SLIM soft close για REMO (Black matt):

Αξεσουάρ

- Βάση για κρεμαστά μεταλλική Προστατευτικό κατά του θορύβου για κρεμαστές λεκάνες και μπιντέ





CENTRO 60 x 40 εκ.

ΝΙΠΤΗΡΑΣ

Black Matt

Με κάλυμμα βαλβίδας.



Χωρίς υπερχειλίση
Βάθος γούρνας: 11 εκ.

COLOUR




SEREL 60 x 44 εκ.

**έως εξάντλησης των αποθεμάτων*

ΝΙΠΤΗΡΑΣ

Black Matt

Πρόσθετο σύσφιξης βαλβίδας



Χωρίς υπερχειλίση.
Βάθος γούρνας: 11εκ.

COLOUR





ENZO Rimless Κρεμαστή 55,5 εκ.



ΛΕΚΑΝΗ Rimless με κάλυμμα βακελίτη αποσπώμενο SLIM Soft close

White matt




REMO Rimless Κρεμαστή 56 εκ.



ΛΕΚΑΝΗ Rimless με κάλυμμα βακελίτη αποσπώμενο SLIM Soft close

White matt



Ανταλλακτικά

- Κάλυμμα βακελίτη SLIM soft close για ENZO (White matt):
- Κάλυμμα βακελίτη SLIM soft close για REMO (White matt):

Αξεσουάρ

- Βάση για κρεμαστά μεταλλική
- Προστατευτικό κατά του θορύβου για κρεμαστές λεκάνες και μινιτέ





CENTRO 60 x 40 εκ.

ΝΙΠΤΗΡΑΣ

White Matt

Με κάλυμμα βαλβίδας.



Χωρίς υπερχειλίση
Βάθος γούρνας: 11 εκ.

COLOUR





SEREL 60 x 44 εκ.

**έως εξάντλησης των αποθεμάτων*

ΝΙΠΤΗΡΑΣ

White Matt

Πρόσθετο σύσφιξης βαλβίδας



Χωρίς υπερχειλίση.
Βάθος γούρνας: 11εκ.



Νιπτήρες Πορσελάνης

GSI

Kube - X	158
Pura	148
Ένθετοι	178
Επιτραπέζιοι	164
Υποκαθήμενοι	180
Χειρονιπτηράκια	163

Scarabeo

Ένθετοι	177
Επιτραπέζιοι	164
Υποκαθήμενοι	181
Χειρονιπτηράκια	162

Bianco Ceramica

City 80 / 60 / 50	157
Flat 46	150
Flat 36	153
Tetra N	160
Urban 80 / 60	156
Επιτραπέζιοι	166
Υποκαθήμενοι	182
Χειρονιπτηράκια	183

Serel

Slim 46	154
Tetra	160
Ένθετοι	179
Επιτραπέζιοι	166
Υποκαθήμενοι	182
Χειρονιπτηράκια	183

WHITE



ISO
QUALITY
ASSURANCE

CE

Κατασκευή με
πιστοποιημένα υλικά
και διαδικασίες CE, ISO.

Οι κατασκευαστές διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιήσουν τα προϊόντα χωρίς οποιαδήποτε προγενέστερη ειδοποίηση.






WHITE



PURA 102 x 46 εκ.

Πετσετοκρεμάστρα




ΚΡΕΜΑΣΤΟΣ

ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟΣ
ΕΠΙΠΛΟΥ

Βάθος γούρνας: 12,5
εκ. 1 σπή + 2
προχαραγμένες

PURA 82 x 46 εκ.

Πετσετοκρεμάστρα



ΚΡΕΜΑΣΤΟΣ

ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟΣ
ΕΠΙΠΛΟΥ


Βάθος γούρνας: 12,5
εκ. 1 σπή + 2
προχαραγμένες

WHITE





FLAT 121,6 x 46 εκ.




ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟΣ
ΕΠΙΠΛΟΥ

Βάθος γούρνας: 13 εκ.
2 σπές



FLAT 121,5x46,5 εκ. **NEO**




ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟΣ
ΕΠΙΠΛΟΥ

Βάθος γούρνας: 14 εκ.
1 σπή



FLAT 101,5x46,5 εκ. **NEO**




ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟΣ
ΕΠΙΠΛΟΥ

Βάθος γούρνας: 14 εκ.
1 σπή



FLAT 91,5 x 46,5 εκ.




ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟΣ
ΕΠΙΠΛΟΥ

Βάθος γούρνας: 14 εκ.
1 σπή

WHITE



FLAT 81,5 x 46,5 εκ. **NEO**




 ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟΣ
ΕΠΙΠΛΟΥ

Βάθος γούρννας: 14 εκ.
1 σπή



FLAT 71,5 x 46,5 εκ.




 ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟΣ
ΕΠΙΠΛΟΥ

Βάθος γούρννας: 14 εκ.
1 σπή



FLAT 62,5x46,5 εκ. **NEO**



 ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟΣ
ΕΠΙΠΛΟΥ


Βάθος γούρννας: 14 εκ.
1 σπή



WHITE



FLAT 60 x 36 εκ.




ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟΣ
ΕΠΙΠΛΟΥ

Βάθος γούρνας: 14 εκ.
1 σπή



FLAT 50 x 36 εκ.




ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟΣ
ΕΠΙΠΛΟΥ

Βάθος γούρνας: 14 εκ.
1 σπή



FLAT 40 x 36 εκ.



ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟΣ
ΕΠΙΠΛΟΥ

Βάθος γούρνας: 14 εκ.
1 σπή

WHITE







SLIM 120 x 46 εκ.

Πρόσθετο σύσφιξης
βαλβίδας



SLIM 100 x 46 εκ.

Πρόσθετο σύσφιξης
βαλβίδας




ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟΣ
ΕΠΙΠΛΟΥ

Χωρίς υπερχειλίση
Βάθος γούρνας: 14εκ.
1 σπή


ΚΡΕΜΑΣΤΟΣ 
ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟΣ
ΕΠΙΠΛΟΥ

Χωρίς υπερχειλίση
Βάθος γούρνας: 14εκ.
1 σπή




SLIM 80 x 46 εκ.

Πρόσθετο σύσφιξης
βαλβίδας


SLIM 60 x 46 εκ.



Πρόσθετο σύσφιξης
βαλβίδας




ΚΡΕΜΑΣΤΟΣ 
ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟΣ
ΕΠΙΠΛΟΥ

Χωρίς υπερχειλίση
Βάθος γούρνας: 14εκ.
1 σπή





ΚΡΕΜΑΣΤΟΣ 
ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟΣ
ΕΠΙΠΛΟΥ

Χωρίς υπερχειλίση
Βάθος γούρνας: 14εκ.
1 σπή

WHITE



URBAN 80 x 35 εκ.




ΚΡΕΜΑΣΤΟΣ ΕΝΘΕΤΟΣ ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟΣ ΕΠΙΠΛΟΥ

Βάθος γούρνας: 10,9εκ.
1 οπή



URBAN 60 x 35 εκ.




ΚΡΕΜΑΣΤΟΣ ΕΝΘΕΤΟΣ ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟΣ ΕΠΙΠΛΟΥ

Βάθος γούρνας: 10,8εκ.
1 οπή



WHITE

CITY 80 x 45 εκ.




ΚΡΕΜΑΣΤΟΣ
 ΕΝΘΕΤΟΣ
 ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟΣ
ΕΠΙΠΛΟΥ

Βάθος γούρνας: 14εκ.
1 σπή



CITY 60 x 45 εκ.




ΚΡΕΜΑΣΤΟΣ
 ΕΝΘΕΤΟΣ
 ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟΣ
ΕΠΙΠΛΟΥ

Βάθος γούρνας: 13εκ.
1 σπή



CITY 50 x 40 εκ.



ΚΡΕΜΑΣΤΟΣ
 ΕΝΘΕΤΟΣ
 ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟΣ
ΕΠΙΠΛΟΥ


Βάθος γούρνας: 13εκ.
1 σπή

WHITE





KUBE-X 80 x 47 εκ.




ΚΡΕΜΑΣΤΟΣ

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ

Βάθος γούρνας: 13εκ.
1 σπή και 2 προχαραγμένες



KUBE-X 60 x 47 εκ.




ΚΡΕΜΑΣΤΟΣ

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ

Βάθος γούρνας: 13εκ.
1 σπή και 2 προχαραγμένες



KUBE-X 45 x 35 εκ.



ΚΡΕΜΑΣΤΟΣ


ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ

Βάθος γούρνας: 12εκ.
1 σπή και 2 προχαραγμένες



KUBE-X Slim 40 x 23 εκ.

Πρόσθετο σύσφιξης βαλβίδας



ΚΡΕΜΑΣΤΟΣ

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ


ΑΝΤΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΣ
Χωρίς υπερχειλίση
Βάθος γούρνας: 12εκ.
1 σπή προχαραγμένη

SEREL



TETRA 60 x 35 εκ.

Πρόσθετο σύσφιξης βαλβίδας




Χωρίς υπερχειλίση
Βάθος γούρνας: 13εκ.
1 σπή

SEREL



TETRA 40 x 35 εκ.

Πρόσθετο σύσφιξης βαλβίδας




Χωρίς υπερχειλίση
Βάθος γούρνας: 13εκ.
1 σπή

BIANCO CERAMICA



TETRA N 51 x 25 εκ. NEO

Πρόσθετο σύσφιξης βαλβίδας




Βάθος γούρνας: 9 εκ.
1 σπή.

SEREL



TETRA 45 x 28 εκ.

Πρόσθετο σύσφιξης βαλβίδας




Χωρίς υπερχειλίση
Βάθος γούρνας: 10,5εκ.
1 σπή.
Χωρίς σμάλτο η πίσω όψη

BIANCO CERAMICA



TETRA N 90 x 42 εκ.




Βάθος γούρνας: 10εκ.
1 σπή.

BIANCO CERAMICA



TETRA N 70 x 42 εκ.




Βάθος γούρνας: 10εκ.
1 σπή.



SEREL



TETRA 60 x 42 εκ.




Βάθος γούρνας: 13εκ.
1 σπή

BIANCO CERAMICA



TETRA N 50 x 42 εκ.




Βάθος γούρνας: 10εκ.
1 σπή.

WHITE



HUNG 50 x 22 εκ.

με πετσετοκρεμάστρα
Πρόσθετο σύσφιξης βαλβίδα




ΚΡΕΜΑΣΤΟΣ

Μπαταρία
δεξιά Βάθος
γούρνας: 5,5εκ.
1 οπή



TEOREMA /R 41 x 23 εκ.

Πρόσθετο σύσφιξης βαλβίδα




ΚΡΕΜΑΣΤΟΣ

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ

Μπαταρία
δεξιά Βάθος
γούρνας: 8,5εκ.
1 οπή
Χωρίς σμάλτο η πίσω
όψη

TEOREMA 30/R 30 x 30 εκ.

Πρόσθετο σύσφιξης βαλβίδα



ΚΡΕΜΑΣΤΟΣ

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ

Χωρίς υπερχειλίση
Βάθος γούρνας: 8,6εκ.
1 οπή
Χωρίς σμάλτο η πίσω
όψη



WHITE



NORM 42 x 34εκ.
Πρόσθετο σύσφιξης βαλβίδας

Χωρίς υπερχειλίση
Βάθος γούρνας: 12εκ.
1 σπή.

ΚΡΕΜΑΣΤΟΣ ΕΝΘΕΤΟΣ

NORM 35 x 26εκ.
Πρόσθετο σύσφιξης βαλβίδας

Χωρίς υπερχειλίση
Βάθος γούρνας: 9εκ.
1 σπή.

ΚΡΕΜΑΣΤΟΣ ΕΝΘΕΤΟΣ

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΙ

SCARABEO




SCARABEO



MOON 42 x 42 x h40εκ.

Πρόσθετο σύσφιξης βαλβίδα




ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ

Χωρίς υπερχειλίση
Βάθος γούρνας: 20εκ.

MOON 42 x 42 x h85 εκ.

Πρόσθετο σύσφιξης βαλβίδα

Σε συνδυασμό με μπαταρία δαπέδου ή τοίχου.



ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

Χωρίς υπερχειλίση
Βάθος γούρνας: 20εκ.

SCARABEO




SCARABEO



BUCKET Ø40,5 x h35 εκ.

Πρόσθετο σύσφιξης βαλβίδα




ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ

Χωρίς υπερχειλίση
Βάθος γούρνας: 13εκ.

BUCKET Ø30 x h22,5 εκ.

Πρόσθετο σύσφιξης βαλβίδα



ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ

Χωρίς υπερχειλίση
Βάθος γούρνας: 9εκ.

SCARABEO



SCARABEO



WHITE



TEOREMA 80 80 x 40 εκ.

Πρόσθετο σύσφιξης βαλβίδας




ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ

Χωρίς υπερχειλίση
Βάθος γούρνας: 12εκ.

TEOREMA 60 60 x 40 εκ.

Πρόσθετο σύσφιξης βαλβίδας



ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ

Χωρίς υπερχειλίση
Βάθος γούρνας: 12εκ.

GSI




SCARABEO



KUBE-X 60 x 37 εκ.

KUBE-X 50 x 37 εκ.

Πρόσθετο σύσφιξης βαλβίδας




ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ

Χωρίς υπερχειλίση.
Βάθος γούρνας: 13 εκ.

TEOREMA 40 39 x 39 εκ.

Πρόσθετο σύσφιξης βαλβίδας



ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ

Χωρίς υπερχειλίση
Βάθος γούρνας: 9,5εκ.


ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΙ 75 / 60

SCARABEO



GLAM 76 x 39 εκ.

Πρόσθετο σύσφιξης βαλβίδα



ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ


Χωρίς υπερχειλίση
Βάθος γούρνας: 11εκ.

SCARABEO



GLAM / R 76 x 38 εκ.

Πρόσθετο σύσφιξης βαλβίδα



ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ


Χωρίς υπερχειλίση Βάθος
γούρνας: 11εκ.
1 σπή

SCARABEO



MIZU 70 70 x 45 εκ.

Πρόσθετο σύσφιξης βαλβίδα



ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ


Χωρίς υπερχειλίση
Βάθος γούρνας: 12εκ.

BIANCO CERAMICA



RIO 64,4 x 39,5 εκ.

Πρόσθετο σύσφιξης βαλβίδα



ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ

Χωρίς υπερχειλίση
Βάθος γούρνας: 7,8εκ. 1 σπή



ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΙ 60

SEREL



SEREL



WHITE



60 x 44 εκ.

Πρόσθετο σύσφιξης βαλβίδας




ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ

Χωρίς υπερχειλίση
Βάθος γούρνας: 11εκ.

60 x 44 εκ.

Πρόσθετο σύσφιξης βαλβίδας



ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ

Χωρίς υπερχειλίση
Βάθος γούρνας: 11εκ. 1 σπή

BIANCO CERAMICA




BIANCO CERAMICA



RIO 60 x 37,7 εκ.

Πρόσθετο σύσφιξης βαλβίδας




ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ

Χωρίς υπερχειλίση
Βάθος γούρνας: 8εκ.

CENTRO 60 x 40 εκ.

Πρόσθετο σύσφιξης βαλβίδας

Με κάλυμμα βαλβίδας.



ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ

Χωρίς υπερχειλίση
Βάθος γούρνας: 11 εκ.


ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΙ 60

GSI



SAND 60 x 38 εκ.

Πρόσθετο σύσφιξης βαλβίδας



ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ

Χωρίς υπερχειλίση
Βάθος γούρνας: 11εκ.

GSI



NUBES 60 x 38 εκ.

NEO

Πρόσθετο σύσφιξης βαλβίδας



ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ

Χωρίς υπερχειλίση
Βάθος γούρνας: 12 εκ.




BIANCO CERAMICA



ORBIT 60 x 40 εκ.

NEO

Πρόσθετο σύσφιξης βαλβίδας



ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ

Χωρίς υπερχειλίση
Βάθος γούρνας: 10,5 εκ.

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΙ 55

SCARABEO



SCARABEO




WHITE



GLAM 56 x 39 εκ.

Πρόσθετο σύσφιξης βαλβίδας




ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ

Χωρίς υπερχειλίση
Βάθος γούρνας: 11εκ.

GLAM /R 56 x 38 εκ.

Πρόσθετο σύσφιξης βαλβίδας



ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ

Χωρίς υπερχειλίση
Βάθος γούρνας: 11εκ. 1 οπή

BIANCO CERAMICA




BIANCO CERAMICA



UMA 55 x 36 εκ.

NEO

Πρόσθετο σύσφιξης βαλβίδας




ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ

Χωρίς υπερχειλίση
Βάθος γούρνας: 10,5 εκ.

CREST 55 x 40 εκ.

NEO

Πρόσθετο σύσφιξης βαλβίδας



ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ

Χωρίς υπερχειλίση
Βάθος γούρνας: 10 εκ.

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΙ 50

WHITE



GSI




NUBES 50 x 35 εκ.

NUBES 40 x 35 εκ.



Πρόσθετο σύσφιξης βαλβίδας



Χωρίς υπερχειλίση
Βάθος γούρνας (9784): 12 εκ.
Βάθος γούρνας (9785): 11,5 εκ.

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ

GSI




BIANCO CERAMICA



SAND 50 x 38 εκ.

Πρόσθετο σύσφιξης βαλβίδας




ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ

Χωρίς υπερχειλίση
Βάθος γούρνας: 11 εκ.

PUNTO 50 x 36 εκ.

Πρόσθετο σύσφιξης βαλβίδας

Χωρίς κάλυμμα βαλβίδας.



ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ

Χωρίς υπερχειλίση
Βάθος γούρνας: 10,5 εκ.

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΙ 46 / 42

SCARABEO



SCARABEO




WHITE



MOON 42 42 x 42 εκ. NEO

Πρόσθετο σύσφιξης βαλβίδας




ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ

Χωρίς υπερχειλίση
Βάθος γούρνας: 15 εκ.

MOON 42R 42 x 42 εκ. NEO

Πρόσθετο σύσφιξης βαλβίδας



ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ

Χωρίς υπερχειλίση Βάθος
γούρνας: 15εκ.
1 σπή

SEREL



SEREL



46 x 46 εκ.

Πρόσθετο σύσφιξης βαλβίδας



ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ

Χωρίς υπερχειλίση
Βάθος γούρνας: 13εκ.

46 x 46 εκ.

Πρόσθετο σύσφιξης βαλβίδας

Έως εξάντλησης των αποθεμάτων



ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ


Χωρίς υπερχειλίση
Βάθος γούρνας: 13εκ.
1 σπή

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΙ 65 / 55

SCARABEO



PLANET 66 x 38,5 εκ.



ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ


Χωρίς υπερχειλίση
Βάθος γούρνας:
11εκ.

GSI



PURA 60 x 42 εκ.

Πρόσθετο σύσφιξης βαλβίδα




ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ

Χωρίς υπερχειλίση
Βάθος γούρνας: 16εκ.

SCARABEO



PLANET 48 x 39 εκ.




ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ

Χωρίς υπερχειλίση
Βάθος γούρνας: 11εκ.

SCARABEO



WIND/R 54,5 x 45 εκ.



ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ

Βάθος γούρνας: 7,5εκ.
1 οπή



ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΙ 65 / 55 / 40

SCARABEO



SCARABEO




WHITE



NECK 63 x 45 εκ.

Πρόσθετο σύσφιξης βαλβίδας




ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ

Χωρίς υπερχειλίση
Βάθος γούρνας: 13εκ.

OVO 41 x 33,5 εκ.

Πρόσθετο σύσφιξης βαλβίδας



ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ

Χωρίς υπερχειλίση
Βάθος γούρνας: 12,5εκ.

SEREL




SEREL



55 x 41 εκ.

Πρόσθετο σύσφιξης βαλβίδας




ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ

Χωρίς υπερχειλίση
Βάθος γούρνας: 13,5εκ.
1 σπή

55 x 41 εκ.

Πρόσθετο σύσφιξης βαλβίδας



ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ

Χωρίς υπερχειλίση
Βάθος γούρνας: 14εκ.

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΙ Ø45 / Ø42


WHITE


GSI



ΚUBE-X Slim Ø45 εκ.

Πρόσθετο σύσφιξης βαλβίδας



ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ

Χωρίς υπερχειλίση
 Βάθος γούρνας: 11εκ.


BIANCO CERAMICA



FOCUS Ø42 εκ.

NEO

Πρόσθετο σύσφιξης βαλβίδας



ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ


Χωρίς υπερχειλίση
 Βάθος γούρνας: 9,6εκ.

GSI



PURA Ø42 εκ. x h22 εκ

Πρόσθετο σύσφιξης βαλβίδας



ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ


Χωρίς υπερχειλίση
 Βάθος γούρνας: 18,5 εκ.

SCARABEO



BUCKET Ø42 εκ.

Πρόσθετο σύσφιξης βαλβίδας



ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ

Χωρίς υπερχειλίση
 Βάθος γούρνας: 19,5εκ.

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΙ Ø 40 / Ø 36 / Ø 33

SCARABEO



SCARABEO




WHITE



SFERA Ø39,5 εκ.

Πρόσθετο σύσφιξης βαλβίδας




ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ

Χωρίς υπερχειλίση
Βάθος γούρνας: 13,5εκ.

GLAM Ø39 εκ.

Πρόσθετο σύσφιξης βαλβίδας



ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ

Χωρίς υπερχειλίση
Βάθος γούρνας: 10εκ.

BIANCO CERAMICA




SCARABEO



FOCUS Ø36 εκ.

Πρόσθετο σύσφιξης βαλβίδας




ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ

Χωρίς υπερχειλίση
Βάθος γούρνας: 9,7εκ.

GLAM Ø33 εκ.

Πρόσθετο σύσφιξης βαλβίδας



ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ

Χωρίς υπερχειλίση
Βάθος γούρνας: 9εκ.

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΙ Ø 45 / Ø 40


SCARABEO



SCARABEO




LUNA Ø40 εκ.



ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ

IN-OUT Ø39,5 εκ.




ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ

BIANCO CERAMICA



LUPO Ø 45 εκ.

Πρόσθετο σύσφιξης βαλβίδας



ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ






WHITE



SCARABEO



GAIA 80 87,5 x 39,5 εκ.



Βάθος γούρνας: 11εκ.
Τοποθετείται σε πάγκο max 2 εκ. πάχος

SCARABEO

GAIA 50 56 x 39,5 εκ.



Βάθος γούρνας: 11εκ.
Τοποθετείται σε πάγκο max 2 εκ. πάχος

ΕΝΘΕΤΟΙ 70 / 60



GSI



WHITE





KUBE-X 70 x 46 εκ. NEO



ΕΝΘΕΤΟΣ

Βάθος γούρνας: 11 εκ.
1 οπή

KUBE-X 58 x 40 εκ.





ΕΝΘΕΤΟΣ

Βάθος γούρνας: 13 εκ.
1 οπή

GSI



KUBE 60 x 37 εκ.



ΕΝΘΕΤΟΣ

Βάθος γούρνας: 10,3εκ.

ΕΝΘΕΤΟΙ 60 / 42 / 40

SEREL



SEREL




WHITE



60 x 42 εκ.

Πρόσθετο σύσφιξης βαλβίδας




ΕΝΘΕΤΟΣ

Χωρίς υπερχειλίση
Βάθος γούρνας: 12εκ.
1 σπή

42 x 42 εκ.

Πρόσθετο σύσφιξης βαλβίδας



ΕΝΘΕΤΟΣ

Χωρίς υπερχειλίση
Βάθος γούρνας: 12εκ.
1 σπή


SEREL



SCARABEO




58 x 49 εκ.



ΕΝΘΕΤΟΣ

Βάθος γούρνας: 15,5εκ.
1 σπή

IN OUT Ø 39,5



ΕΝΘΕΤΟΣ

Βάθος γούρνας: 14εκ.

ΥΠΟΚΑΘΗΜΕΝΟΙ 80 / 60


WHITE



GSI

KUBE 80 x 37 εκ.

Έως εξάντλησης των αποθεμάτων






ΥΠΟΚΑΘΗΜΕΝΟΣ

Βάθος γούρνας: 11εκ.
Κοπή πάγκου: χρησιμοποιήστε το νυπτήρα

GSI

KUBE 60 x 37 εκ.



ΥΠΟΚΑΘΗΜΕΝΟΣ

Βάθος γούρνας: 10,3εκ.
Κοπή πάγκου: χρησιμοποιήστε το νυπτήρα

GSI



GSI




WHITE



PURA
55 x 38 εκ. Εξωτερική διάσταση
47,5 x 30,5 εκ. Εσωτερική διάσταση

ΥΠΟΚΑΘΗΜΕΝΟΣ

Βάθος γούρνας: 15,5εκ.
 Κοπή πάγκου: χρησιμοποιήστε το νυτήρα

PURA 
50 x 35 εκ. Εξωτερική διάσταση
42 x 27 εκ. Εσωτερική διάσταση
 Πρόσθετο σύσφιξης βαλβίδας

ΥΠΟΚΑΘΗΜΕΝΟΣ

Βάθος γούρνας: 15 εκ.
 Κοπή πάγκου: χρησιμοποιήστε το νυτήρα

SCARABEO



TECH
54,5 x 35,8 εκ. Εξωτερική διάσταση
48,5 x 31 εκ. Εσωτερική διάσταση

ΥΠΟΚΑΘΗΜΕΝΟΣ


Βάθος γούρνας: 16εκ.
 Κοπή πάγκου: χρησιμοποιήστε το νυτήρα

ΥΠΟΚΑΘΗΜΕΝΟΙ

SEREL



56 x 37,5 εκ. Εξωτερική διάσταση
50,5 x 32 εκ. Εσωτερική διάσταση




Βάθος γούρνας: 12,5 εκ.
Κοπή πάγκου: χρησιμοποιήστε το νυτήρα

BIANCO CERAMICA



50 x 34,4 εκ. Εξωτ. διάσταση
45 x 30 εκ. Εσωτ. διάσταση




Βάθος γούρνας: 11,5 εκ.
Κοπή πάγκου: χρησιμοποιήστε το νυτήρα

SEREL



58 x 43,5 εκ. Εξωτερική διάσταση
52,5 x 38 εκ. Εσωτερική διάσταση




Βάθος γούρνας: 15εκ.
Κοπή πάγκου: χρησιμοποιήστε το νυτήρα

SEREL



47 x 35,5 εκ. Εξωτερική διάσταση
43 x 31,5 εκ. Εσωτερική διάσταση



Βάθος γούρνας: 14εκ.
Κοπή πάγκου: χρησιμοποιήστε το νυτήρα

ΧΕΙΡΟΝΙΠΗΤΗΡΑΚΙΑ




SEREL



FRIENDLY Νιπτήρας 55 x 39 εκ.

Νιπτήρας

Κολώνα







Βάθος γούρνas: 10εκ.
1 σπή

BIANCO CERAMICA



STUDIO 51 x 42 εκ.

STUDIO 45 x 32 εκ.



ΚΡΕΜΑΣΤΟΣ



Βάθος γούρνas: 14 εκ.

SEREL



45 x 35 εκ.

Έως εξάντλησης των αποθεμάτων




ΚΡΕΜΑΣΤΟΣ

Βάθος γούρνas: 10,5εκ.
1 σπή

SEREL



40 x 25 εκ.



ΚΡΕΜΑΣΤΟΣ

Βάθος γούρνas: 9,5εκ.
1 σπή

WHITE




ΧΕΙΡΟΝΙΠΗΤΗΡΑΚΙΑ

SEREL



57 x 32 εκ.

ΔΕΞΙΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ




ΚΡΕΜΑΣΤΟΣ

Βάθος γούρνας: 11,5εκ.
1 σπή

SEREL



ΓΩΝΙΑΚΟΣ 38,5 x 38,5 εκ.



ΚΡΕΜΑΣΤΟΣ


Βάθος γούρνας: 9,5εκ.
1 σπή

BIANCO CERAMICA



41 x 26 εκ.

Πρόσθετο σύσφιξης βαλβίδας



ΚΡΕΜΑΣΤΟΣ


Βάθος γούρνας: 11,5 εκ.
1 σπή

BIANCO CERAMICA



45,5 x 20,5 εκ.

Πρόσθετο σύσφιξης βαλβίδας



ΚΡΕΜΑΣΤΟΣ

Βάθος γούρνας: 9,5 εκ.
1 σπή




ύψος
5,4 εκ.

απορροή
38,4 L/min

Εξοικονόμηση
χώρου

Αφήνει πλήρως
εκμεταλλεύσιμο το ντουλάπι
κάτω από τον νιπτήρα.




WHITE



SENZO®

Σιφών Νιπτήρος 1½"

- ✓ κατάλληλο για σύνδεση με σωλήνα PVC Ø32
- ✓ extra slim, τεχνολογία εξοικονόμησης χώρου
- ✓ ελάχιστο ύψος 5,4 εκ.
- ✓ απορροή 38,4 L/min
- ✓ αντεπίστροφη χοάνη σιλικόνης
- ✓ ευέλικτο, για εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση



ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ !!

η αναμονή της αποχέτευσης
να είναι κοντά στον πάγκο.



Αντεπίστροφη Βαλβίδα σιλικόνης

Η βαλβίδα σιλικόνης Wirquin σφραγίζει την επιστροφή νερού. Δεν επιτρέπει την ανάδυση οσμών και εντόμων από το δίκτυο αποχέτευσης. Αφαιρείται για καθαρισμό.



Λεκάνες Πορσελάνης & Α.Μ.Ε.Α.

GSI

Classic	190
Modo Swirl κρεμαστή	200
Modo Swirl Υ.Π.	201
Norm Swirl κρεμαστή	195
Nubes Swirl κρεμαστή	194
Kube-X Swirl κρεμαστή	196
Pura Swirl Υ.Π.	199
Pura Swirl κρεμαστή	199
Pura Χ.Π.	198

Scarabeo

Moon Clean Flush κρεμαστή	205
Teorema Clean Flush κρεμαστή	204

Serel

Nita Square Χ.Π.	212
Sapphire Rimless κρεμαστή	208
Smart 51,5 κρεμαστή	209
Smart 52 Rimless κρεμαστή	210
Smart 48,5 κρεμαστή	211
Vela Χ.Π. & Rimless	213
Ουρητήρια - . WC τούρκικου τύπου	230

Bianco ceramica

Enzo Rimless κρεμαστή	216
Maya Rimless κρεμαστή	221
Remo Rimless κρεμαστή	217 213
Vito κρεμαστή	219
Ecoline Delia Rimless κρεμαστή	222
Ecoline Aida Rimless κρεμαστή	223
Ecoline Delia Υ.Π. Rimless	224
Ecoline Aida Υ.Π. Rimless	225
Ecoline Delia & Norma Χ.Π. Rimless	227
Ecoline Aida & Nero Χ.Π. Rimless	229

JOLLY TRONIC για καζανάκια	232
ΑΝΕΠΑΦΟΣ μηχανισμός εξόδου	

A.M.E.A.	234
----------	-----



ISO
QUALITY
ASSURANCE



Κατασκευή με
πιστοποιημένα υλικά
και διαδικασίες CE, ISO.

Οι κατασκευαστές διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιήσουν τα προϊόντα χωρίς οποιαδήποτε προγενέστερη ειδοποίηση.



1

Swirlflush®

Υδροδυναμική και αθόρυβη έκπλυση:

- Μόνο 64db max για 1"sec, έναντι των 72db που παράγει μία κοινή λεκάνη κατά το ξέπλυμα !
- Έκπλυση της λεκάνης με δημιουργία υδροστροβίλου για αθόρυβο και αποτελεσματικό καθαρισμό.
- Καθαρή λεκάνη με 1 μόνο ξέπλυμα, 4,5lt νερού !



2

Μονό χείλος "Rimless"

Λεκάνη καθαρή χωρίς "κρυφά σημεία" - εστίες μόλυνσης. Χάρη στον "ανάστροφο αυλό" που βρίσκεται κάτω από το χείλος της λεκάνης, δεν δημιουργούνται σταγονίδια βρώμικου νερού, που είναι το κλασσικό μειονέκτημα στις συνήθεις λεκάνες.



3

Extraglaze® Λεία και λαμπερή επιφάνεια

Νέα κεραμική υάλωση. Το extra glaze εκμηδενίζει το σχηματισμό πόρων, επιτυγχάνοντας λεία και λαμπερή επιφάνεια για εύκολο καθαρισμό.

Δεν "πιάνει" άλατα.



4

Quick release Εύκολο καθάρισμα

Μηχανισμός ταχείας απασφάλισης του καθίσματος χωρίς τη χρήση εργαλείων.
Εύκολο καθαρισμό και υγιεινή σ'όλη την επιφάνεια της λεκάνης.





5 Soft Close Σταδιακό και αθόρυβο κλείσιμο

Το κάλυμμα Soft Close κατεβαίνει αργά και σταδιακά, χάρη στην ειδική του σχεδίαση και τον πρωτοποριακό μηχανισμό, ενώ κατά το πλήρες κλείσιμο είναι απολύτως αθόρυβο.



6 Αντοχή φορτίου 400 kg

Όλες οι λεκάνες υπόκεινται σε δοκιμές φορτίου 400 κιλών για 90 λεπτά. Αυτές οι δοκιμές είναι η απόδειξη της κορυφαίας ποιότητας υλικών και της εξαιρετικής κατασκευής



7 Εξοικονόμηση νερού

Βέλτιστη έκπλυση με μόλις 4,5 λίτρα νερού χάρη στην ειδική πρωτοποριακή σχεδίαση που επιτρέπει στο νερό να κινείται με ταχύτητα και δύναμη.

i Online πληροφόρηση

Το νέο εργαλείο στα χέρια του τεχνικού: ετικέτα QR πάνω στο προϊόν, για άμεση εύρεση τεχνικών πληροφοριών στο κινητό τηλέφωνο.





WHITE
/ &









CLASSIC Νυπήρες

75 x 50 εκ.

60 x 46 εκ.

Κολώνα



Βάθος γούρνας: 14,5εκ.
1 σπή
+ 2 προχαραγμένες




CLASSIC 8712 Κρεμαστή / 55 εκ.

ΛΕΚΑΝΗ με κάλυμμα

Λευκό βακελίτη soft close αποσπώμενο
Μαύρο βακελίτη soft close αποσπώμενο
Ξύλινο μασίφ Β.Τ.

ΜΠΙΝΤΕ κρεμαστό / 55 εκ.

Κ.Π.




CLASSIC 8717 Χ.Π. / 70,5 εκ.

ΛΕΚΑΝΗ πισω/κατωστόμια κομπλέ (καζανάκι - μηχ/σμός 3/6lt) με κάλυμμα

Λευκό βακελίτη soft close αποσπώμενο
Μαύρο βακελίτη soft close αποσπώμενο
Ξύλινο μασίφ Β.Τ.

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ για Κατωστόμια
(κέντρο 27,5 εκ.)

ΜΠΙΝΤΕ 54εκ.



Λευκό

Μαύρο

Ξύλινο μασίφ

Ανταλλακτικά:

- Μηχ/σμός Wirquin 3/6 L
- Κάλυμμα: Soft close Λευκό Μαύρο , Ξύλινο μασίφ

Αξεσουάρ

- Βάση για κρεμαστά (μεταλλική)
- Προστατευτικό κατά του θορύβου για κρεμαστές λεκάνες και μπιντέ (MPR):
- JOLLY TRONIC Ανέπαφος μηχανισμός για καζανάκια σελ. 232





CLASSIC Υ.Π. / 54 εκ.

Λεκάνη πισωστόμια με κάλυμμα

Λευκό βακελίτη soft close αποσπώμενο
Μαύρο βακελίτη soft close αποσπώμενο
Ξύλινο μασίφ Β.Τ.

Λεκάνη ΚΑΤΩΣΤΟΜΙΑ με κάλυμμα




Λευκό βακελίτη soft close αποσπώμενο
Μαύρο βακελίτη soft close αποσπώμενο
Ξύλινο μασίφ Β.Τ.

ΜΠΙΝΤΕ / 54 εκ.



Κ.Π.



πισωστόμια



κατωστόμια





CLASSIC MEDIUM LEVEL Υ.Π. / 73 εκ.


Λεκάνη πισωστόμια κομπλέ (καζανάκι χαμηλής κατεβασιάς - μηχ/σμός) με κάλυμμα

Λευκό βακελίτη soft close αποσπώμενο
Μαύρο βακελίτη soft close αποσπώμενο
Ξύλινο μασίφ Β.Τ.

Λεκάνη ΚΑΤΩΣΤΟΜΙΑ με κάλυμμα
Λευκό βακελίτη soft close αποσπώμενο
Μαύρο βακελίτη soft close αποσπώμενο
Ξύλινο μασίφ Β.Τ.

ΜΠΙΝΤΕ / 54 εκ.

Κ.Π.



CLASSIC HIGH LEVEL Υ.Π. / 62-68 εκ.


Λεκάνη πισωστόμια κομπλέ (καζανάκι υψηλής κατεβασιάς - μηχ/σμός) με κάλυμμα

Λευκό βακελίτη soft close αποσπώμενο
Μαύρο βακελίτη soft close αποσπώμενο
Ξύλινο μασίφ Β.Τ.

Λεκάνη ΚΑΤΩΣΤΟΜΙΑ με κάλυμμα
Λευκό βακελίτη soft close αποσπώμενο
Μαύρο βακελίτη soft close αποσπώμενο
Ξύλινο μασίφ Β.Τ.

ΜΠΙΝΤΕ / 54 εκ.

Κ.Π.



Λευκό

Μαύρο

Ξύλινο μασίφ

Ανταλλακτικά

- Κάλυμμα: Soft close Λευκό
- Κάλυμμα: Soft close Μαύρο
- Κάλυμμα: Ξύλινο μασίφ



WHITE
/ &



NUBES 9615 Swirl® Κρεμαστή / 55 εκ.




ΛΕΚΑΝΗ με κάλυμμα βακελίτη αποσπώμενο

Soft close

ΜΠΙΝΤΕ κρεμαστό / 55 εκ.

Κ.Π.



ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΚΠΛΥΣΗ



ΑΘΟΥΡΒΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ



ΑΣΤΡΑΦΤΕΡΗ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗ



Ανταλλακτικά

- Κάλυμμα βακελίτη soft close

Αξεσουάρ

- Προστατευτικό κατά του θορύβου για κρεμαστές λεκάνες και μπιντέ (MPR):
- Βάση για κρεμαστά (μεταλλική) (FSOSP):






***NORM 8616 Swirl®** Κρεμαστή / 50 εκ.
*Έως εξάντλησης των αποθεμάτων



ΛΕΚΑΝΗ με κάλυμμα βακελίτη αποσπώμενο

SLIM Soft Close
SUPER Slim Soft Close

ΛΕΚΑΝΗ με κάλυμμα USPA
(**Uspa** βλ. σελ. 282)



ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΚΠΛΥΣΗ



ΑΘΟΥΡΒΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ



ΑΣΤΡΑΦΤΕΡΗ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗ

Ανταλλακτικά

- Κάλυμμα βακελίτη SLIM Soft Close
- Κάλυμμα βακελίτη SUPER Slim Soft Close



SLIM Soft close



SUPER Slim soft close



ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΚΠΛΥΣΗ
καθαρή λεκάνη, με μόνο ένα ξέπλυμα!



ΑΘΟΡΥΒΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
μέγιστος θόρυβος 64db max για 1" sec, έναντι των 72db που παράγει
μία κοινή λεκάνη κατά το ξέπλυμα.



ΑΣΤΡΑΦΤΕΡΗ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΠΟΡΟΥΣ
λεία & λαμπερή επιφάνεια, που απωθεί νερό και άλατα. Αρκεί ένα
απαλό σκούπισμα με ελάχιστο νερό για τέλεια καθαριότητα !



KUBE-X 9415 Swirl® Κρεμαστή / 55 εκ.



ΛΕΚΑΝΗ με κάλυμμα βακελίτη αποσπώμενο

SLIM Soft Close


SUPER Slim Soft Close

ΛΕΚΑΝΗ με κάλυμμα USPA

(**Uspa** βλ. σελ. 282)

ΜΠΙΝΤΕ κρεμαστό / 55 εκ.

Κ.Π.



KUBE-X 9416 Swirl® Κρεμαστή / 50 εκ.




ΛΕΚΑΝΗ με κάλυμμα βακελίτη αποσπώμενο

SLIM Soft Close

SUPER Slim Soft Close

ΜΠΙΝΤΕ κρεμαστό / 50 εκ.

Κ.Π.



SLIM Soft close



SUPER Slim soft close

Ανταλλακτικά

- Κάλυμμα βακελίτη SLIM Soft Close
- Κάλυμμα βακελίτη SUPER Soft Close



Αξεσουάρ

- Προστατευτικό κατά του θορύβου για κρεμαστές λεκάνες και μπιντέ (MPR):
- Βάση για κρεμαστά (μεταλλική) (FSOSP):



WHITE



PURA 8817 Χ.Π. Back to Wall / 68 εκ.

ΛΕΚΑΝΗ πίσω/κατωστόμια κομπλέ (καζανάκι - μηχ/σμός 3/6lt)
με κάλυμμα βακελίτη αποσπώμενο


SLIM Soft Close
SUPER Slim Soft Close

ΛΕΚΑΝΗ κομπλέ με κάλυμμα USPA
(**Uspa** βλ. σελ. 282)

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ για Κατωστόμια
(κέντρο 24 εκ.)

ΜΠΙΝΤΕ / 55 εκ.

Κ.Π.



Ανταλλακτικά
• Μηχ/σμός Wirquin 3/6 L



Αξεσουάρ
• JOLLY TRONIC Ανέταφος μηχανισμός για καζανάκια σελ. 232



PURA Swirl® Κρεμαστή / 55 εκ.




ΛΕΚΑΝΗ με κάλυμμα βακελίτη αποσπώμενο
SLIM Soft Close SUPER Slim Soft
Close

ΛΕΚΑΝΗ με κάλυμμα USPA

(**Uspa** βλ. σελ. 282)

ΜΠΙΝΤΕ κρεμαστό / 55 εκ. Κ.Π.




PURA Swirl® Κρεμαστή / 50 εκ.



ΛΕΚΑΝΗ με κάλυμμα βακελίτη αποσπώμενο

SLIM Soft Close SUPER Slim
Soft Close

ΜΠΙΝΤΕ κρεμαστό / 50 εκ. Κ.Π.



PURA Swirl® Υ.Π. Back to Wall / 50 εκ.



ΛΕΚΑΝΗ πίσω/κατωστόμια με κάλυμμα βακελίτη αποσπώμενο

SLIM Soft Close SUPER Slim Soft Close


ΛΕΚΑΝΗ κομπλέ με κάλυμμα USPA

(**Uspa** βλ. σελ. 282)

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ για Κατωστόμια
(κέντρο 9,5 εκ.)

ΜΠΙΝΤΕ / 55 εκ.

Κ.Π.



SLIM Soft close



SUPER Slim soft close

Ανταλλακτικά

- Κάλυμμα βακελίτη SLIM Soft Close
- Κάλυμμα βακελίτη SUPER Slim Soft Close



Αξεσουάρ

- Προστατευτικό κατά του θορύβου για κρεμαστές λεκάνες και μπινιτέ (MPR):
- Βάση για κρεμαστά (μεταλλική) (FSOSP):



WHITE




 swirlflush[®]

ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΚΠΛΥΣΗ
καθαρή λεκάνη, με μόνο ένα
ξέπλυμα!

 swirlSilent

ΑΘΟΥΡΒΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
μέγιστος θόρυβος 64db max για 1" sec, ένταση των 72db που
παράγει μία κοινή λεκάνη κατά το ξέπλυμα.

 extraglaze[®]

ΑΣΤΡΑΦΤΕΡΗ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΠΟΡΟΥΣ
λεία & λαμπερή επιφάνεια, που απωθεί νερό και άλατα.
Αρκεί ένα απαλό σκούπισμα με ελάχιστο νερό για τέλεια
καθαριότητα !




MODO Swirl® Κρεμαστή / 52 εκ.



ΛΕΚΑΝΗ με κάλυμμα βακελίτη αποσπώμενο

SLIM Soft Close

ΜΠΙΝΤΕ κρεμαστό / 52 εκ. Κ.Π.




MODO Swirl® Υ.Π. Back to Wall / 52 εκ.



ΛΕΚΑΝΗ με κάλυμμα βακελίτη αποσπώμενο

SLIM Soft close

ΜΠΙΝΤΕ / 52 εκ. Κ.Π.



Ανταλλακτικά:

- Κάλυμμα βακελίτη SLIM soft close



Αξεσουάρ

- Προστατευτικό κατά του θορύβου για κρεμαστές λεκάνες και μπιντέ (MPR):
- Βάση για κρεμαστά (μεταλλική) (FSOSP):






1 Clean Flush WC

Η ισχυρή ροή του νερού δημιουργεί στροβιλισμό που ξεπλένει όλη την εσωτερική επιφάνεια της λεκάνης, εκεί όπου συσσωρεύεται η βρωμιά και τα βακτήρια.



2 Eco Water Saving Plus

Το νέο σύστημα εξοικονόμησης νερού καταναλώνει σε κάθε χρήση μόνο 2-4,5 λίτρα, όταν οι συνηθισμένες λεκάνες χρειάζονται τουλάχιστον 6 λίτρα. Το σύστημα αυτό, όχι μόνο προστατεύει το περιβάλλον, αλλά έχει και τεράστια οικονομικά οφέλη, καθώς σε κάθε λογαριασμό νερού εξοικονομείτε περίπου 30%.



3 Rimless®

Λεκάνη χωρίς χείλος. Η πλύση της λεκάνης γίνεται πιο εύκολα, γρήγορα και αποτελεσματικά.



4 Quick release

Το κάλυμμα της λεκάνης αφαιρείται με μία μόνο κίνηση, για να μπορείτε να καθαρίσετε εύκολα και γρήγορα όλη την επιφάνεια της λεκάνης.



WHITE



5 Soft Close

Το κάλυμμα soft close κατεβαίνει μόνο του σιγά και αθόρυβα, αποφεύγοντας την απότομη πτώση.



6 Αντοχή φορτίου 400 kg

Όλες οι λεκάνες υπόκεινται σε δοκιμές φορτίου 400 κιλών για 90 λεπτά. Αυτές οι δοκιμές είναι η απόδειξη της κορυφιαίας ποιότητας υλικών και της εξαιρετικής κατασκευής.





WHITE
/ &




TEOREMA Clean Flush® Κρεμαστή / 52 εκ.

ΛΕΚΑΝΗ **Rimless** με κάλυμμα βακελίτη αποσπώμενο

SLIM Soft close

ΜΠΙΝΤΕ / 52 εκ.

Κ.Π.



Λεία εσωτερική επιφάνεια που εξασφαλίζει αποτελεσματική έκπλυση, υγιεινό περιβάλλον και εύκολο καθαρισμό.



Ανταλλακτικά

- Κάλυμμα βακελίτη SLIM soft close

Αξεσουάρ

- Προστατευτικό καπά του θορύβου για κρεμαστές λεκάνες και μπιντέ (MPR):
- Βάση για κρεμαστά (μεταλλική) (FSOSP):





WHITE




MOON Clean Flush® Κρεμαστή / 50,5 εκ.

ΛΕΚΑΝΗ Rimless με κάλυμμα βακελίτη αποσπώμενο

SLIM Soft close

ΜΠΙΝΤΕ / 50,5 εκ.


Κ.Π.



MOON Clean Flush® Κρεμαστή / 45 εκ.

ΛΕΚΑΝΗ Rimless με κάλυμμα βακελίτη αποσπώμενο

Soft close



Ανταλλακτικά

- Κάλυμμα βακελίτη SLIM soft close
- Κάλυμμα βακελίτη Soft close

SEREL®



1

Hygiene Plus

Μόνιμη αντιβακτηριακή προστασία

Μόνιμη ενσωμάτωση νανο-ιόντων αργύρου στην μάζα της πορσελάνης.

Αποτέλεσμα:

99% αντιβακτηριακή προστασία εφ'όρου ζωής.

2

Clean Plus

Λεία και λαμπερή επιφάνεια

Απόλυτα λεία επιφάνεια που εμποδίζει την "αγκίστρωση" των ρύπων.

Τα προϊόντα SEREL καθαρίζουν με ελάχιστο νερό, χωρίς τη χρήση χημικών καθαρισμού, μένοντας πάντα αστραφτερά.



κοινή επιφάνεια



Clean Plus



3

Αντιβακτηριακό κάλυμμα AB-UF Μόνιμη αντιβακτηριακή προστασία

Μόνιμη ενσωμάτωση νανο-ιόντων αργύρου στην μάζα του καλύμματος AB-UF.

Αποτέλεσμα:

99% αντιβακτηριακή προστασία εφ'όρου ζωής.

Τέλος στις μολύνσεις που προκαλούνται από βακτήρια



4 Εύκολο καθάρισμα

Μηχανισμός ταχείας απασφάλισης του καθίσματος χωρίς τη χρήση εργαλείων για εύκολο καθάρισμα. Η "κρυμμένη" ζώνη κάτω από το κάλυμμα καθαρίζεται πανεύκολα.



5 Σταδιακό και αθόρυβο κλείσιμο

Το κάλυμμα κατεβαίνει σταδιακά και αθόρυβα.



6 Μέγιστο φορτίο

Όλες οι λεκάνες υπόκεινται σε δοκιμές φορτίου 400 kg.


7 Εξοικονόμηση νερού

Βέλπστη έκπλυση με 3/6 λίτρα νερού.





WHITE



SAPPHIRE Rimless Κρεμαστή / 52,5 εκ.



ΛΕΚΑΝΗ Rimless κομπλέ με κάλυμμα βακελίτη

Απλό

SLIM Soft Close αποσπώμενο



Απλό



SLIM Soft close

Ανταλλακτικά

- Κάλυμμα βακελίτη Απλό
- Κάλυμμα βακελίτη SLIM soft close




Αξεσουάρ

- Προστατευτικό καπά του θορύβου για κρεμαστές λεκάνες και μπιντέ (MPR):
- Βάση για κρεμαστά (μεταλλική) (FSOSP):



WHITE



SMART Κρεμαστή / 51,5 εκ.

ΛΕΚΑΝΗ με κάλυμμα βακελίτη

Απλό

Slim Soft close αποσπώμενο

*ΜΠΙΝΤΕ κρεμαστό / 56 εκ.

*Έως εξάντλησης αποθεμάτων



SLIM Soft close

Ανταλλακτικά

- Κάλυμμα βακελίτη Απλό
- Κάλυμμα βακελίτη SLIM soft close



WHITE



SMART Rimless Κρεμαστή / 52 εκ.






ΛΕΚΑΝΗ Rimless με κάλυμμα βακελίτη

Απλό
SLIM soft close αποσπώμενο

*ΜΠΙΝΤΕ κρεμαστό / 56 εκ.

*Έως εξάντλησης των αποθεμάτων






SMART Κρεμαστή / 48,5 εκ.

ΛΕΚΑΝΗ με κάλυμμα βακελίτη

Απλό
SLIM soft close αποσπώμενο

*ΜΠΙΝΤΕ κρεμαστό / 56 εκ. *Έως εξάντλησης αποθεμάτων



SMART Κρεμαστή / 48,5 εκ. με Μπιντέ

ΛΕΚΑΝΗ με ενσωματωμένο σύστημα μπιντέ, με κάλυμμα

βακελίτη Απλό
SLIM soft close αποσπώμενο



Απλό



SLIM Soft close

Ανταλλακτικά

- Κάλυμμα βακελίτη Απλό
- Κάλυμμα βακελίτη SLIM soft close




Αξεσουάρ

- Προστατευτικό κατά του θορύβου για κρεμαστές λεκάνες και μπιντέ (MPR):
- Βάση για κρεμαστά (μεταλλική) (FSOSP):



WHITE



*NITA Square X.Π. Back to Wall / 63 εκ.

*Έως εξάντλησης των αποθεμάτων

ΛΕΚΑΝΗ πίσω/κατωστόμια κομπλέ (καζανάκι - μηχανός 3/6lt) με κάλυμμα βακελίτη αποσπώμενο

Απλό
Soft close SLIM soft close

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ για Κατωστόμια (κέντρο 19,5 εκ.)



Απλό
Soft close


SLIM Soft close

Ανταλλακτικά

- Μηχ/σμός Wirquin 3/6 L
- Κάλυμμα βακελίτη Απλό
- Κάλυμμα βακελίτη Soft close
- Κάλυμμα βακελίτη SLIM soft close



Αξεσουάρ
• JOLLY TRONIC
Ανέπαφος
μηχανισμός για
καζανάκια σελ. 232



VELA X.Π. Back to Wall / 61 εκ.

ΛΕΚΑΝΗ πίσω/κατωστόμια κομπλέ (καζανάκι - μηχαν/σμός 3/6lt)
με κάλυμμα βακελίτη

Απλό
SLIM Soft close αποσπώμενο

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ για Κατωστόμια (κέντρο 19,5 εκ)



Απλό

SLIM Soft close

- Ανταλλακτικά
- Μηχ/σμός Wirquin 3/6 L
 - Κάλυμμα βακελίτη Απλό
 - Κάλυμμα βακελίτη SLIM soft close



Αξεσουάρ
• JOLLY TRONIC
Ανέπαφος
μηχανισμός για
καζανάκια σελ. 232






VELA Rimless Χ.Π. / 60 εκ.



ΛΕΚΑΝΗ Rimless πίσω/κατωστόμια κομπλέ (καζανάκι - μηχ/σμός 3/6lt) με κάλυμμα βακελίτη

Απλό
SLIM Soft close αποσπώμενο

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ για Κατωστόμια (κέντρο 19,5 εκ.)




*VELA Χ.Π. / 61 εκ.

*Έως εξάντλησης των αποθεμάτων

ΛΕΚΑΝΗ πίσω/κατωστόμια κομπλέ (καζανάκι - μηχ/σμός 3/6lt) με κάλυμμα βακελίτη

Απλό
SLIM Soft close αποσπώμενο

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ για Κατωστόμια (κέντρο 19,5 εκ.)



VELA Χ.Π. / 61 εκ. με Μπιντέ

ΛΕΚΑΝΗ με ενσωματωμένο σύστημα μπιντέ, πίσω/κατωστόμια κομπλέ (καζανάκι - μηχ/σμός 3/6lt) με κάλυμμα βακελίτη

Απλό
SLIM Soft close αποσπώμενο

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ για Κατωστόμια
(κέντρο 19,5 εκ.)



Απλό

SLIM Soft close

Απλό



Αξεσουάρ
• JOLLY TRONIC Ανέπαφος μηχανισμός για καζανάκια σελ. 232


Ανταλλακτικά

- Μηχ/σμός Wirquin 3/6 L
- Κάλυμμα βακελίτη Απλό

- Κάλυμμα βακελίτη Απλό
- Κάλυμμα βακελίτη SLIM soft close



WHITE



ENZO Rimless Κρεμαστή / 55,5 εκ. 

ΛΕΚΑΝΗ Rimless με κάλυμμα βακελίτη

SLIM Soft close αποσπώμενο

Ανταλλακτικά

- Κάλυμμα βακελίτη SLIM soft close



rimless




soft close



quick release



WHITE



REMO Rimless Κρεμαστή / 56 εκ.



ΛΕΚΑΝΗ Rimless με κάλυμμα βακελίτη

SLIM Soft close αποσπώμενο

ΜΠΙΝΤΕ κρεμαστό / 52 εκ. Κ.Π.

Ανταλλακτικά

- Κάλυμμα βακελίτη SLIM soft close




Αξεσουάρ

- Προστατευτικό κατά του θορύβου για κρεμαστές λεκάνες και μπιντέ (MPR):
- Βάση για κρεμαστά (μεταλλική) (FSOSP):



WHITE



REMO Rimless Κρεμαστή / 52 εκ. 

ΛΕΚΑΝΗ Rimless με κάλυμμα βακελίτη

SLIM Soft close αποσπώμενο


ΜΠΙΝΤΕ κρεμαστό / 52 εκ. Κ.Π.

ΜΠΙΝΤΕ



Ανταλλακτικά

- Κάλυμμα βακελίτη SLIM soft close



VITO Κρεμαστή / 48 εκ.

ΛΕΚΑΝΗ με κάλυμμα βακελίτη

Απλό

SLIM Soft close αποσπώμενο



Απλό



SLIM Soft close

Ανταλλακτικά

- Κάλυμμα βακελίτη Απλό
- Κάλυμμα βακελίτη SLIM soft close



Αξεσουάρ

- Προστατευτικό κατά του θορύβου για κρεμαστές λεκάνες και μπιντέ (MPR):
- Βάση για κρεμαστά (μεταλλική) (FSOSP):


**ECO
LINE**

Λεκάνες Πορσελάνης

Ecoline

WHITE





MAYA Rimless Κρεμαστή / 48,5 εκ.

ΛΕΚΑΝΗ Rimless με κάλυμμα βακελίτη αποσπώμενο

SLIM Soft close


Ανταλλακτικά

- Κάλυμμα βακελίτη SLIM soft close



Αξεσουάρ


- Προστατευτικό κατά του θορύβου για κρεμαστές λεκάνες και μπιντέ (MPR):
- Βάση για κρεμαστά (μεταλλική) (FSOSP):



DELIA Rimless Κρεμαστή / 49 εκ. 

ΛΕΚΑΝΗ **Rimless** με κάλυμμα βακελίτη
αποσπώμενο
SLIM Soft close

Ανταλλακτικά
• Κάλυμμα βακελίτη SLIM soft close



AIDA Rimless Κρεμαστή / 48,5 εκ. 

ΛΕΚΑΝΗ Rimless με κάλυμμα βακελίτη αποσπώμενο

SLIM Soft close


Ανταλλακτικά

- Κάλυμμα βακελίτη SLIM soft close



Αξεσουάρ


- Προστατευτικό κατά του θορύβου για κρεμαστές λεκάνες και μπινιτέ (MPR):
- Βάση για κρεμαστά (μεταλλική) (FSOSP):



DELIA Rimless Υ.Π. Back to Wall / 52 εκ. 

ΛΕΚΑΝΗ Rimless πίσω/κατωστόμια με κάλυμμα βακελίτη αποσπώμενο
SLIM Soft close

Ανταλλακτικά
• Κάλυμμα βακελίτη SLIM soft close



AIDA Rimless Υ.Π. Back to Wall / 52 εκ.



ΛΕΚΑΝΗ Rimless πισω/κατωστόμια με κάλυμμα βακελίτη αποσπώμενο
SLIM Soft close

Ανταλλακτικά
• Κάλυμμα βακελίτη SLIM soft close

WHITE
/ &





DELIA Rimless Χ.Π. / Κ.Μ. / 65 εκ.




ΛΕΚΑΝΗ Rimless ΠΙΣΩΣΤΟΜΙΑ κομπλέ (καζανάκι - μηχ/σμός 3/6lt) με κάλυμμα βακελίτη αποσπώμενο

SLIM Soft close

NEO

ΛΕΚΑΝΗ Rimless ΚΑΤΩΣΤΟΜΙΑ κομπλέ (καζανάκι - μηχ/σμός 3/6lt) με κάλυμμα βακελίτη αποσπώμενο

SLIM Soft close



NORMA / 62 Rimless BTW




NORMA Rimless Χ.Π. Back to Wall / 62 εκ.



ΛΕΚΑΝΗ BTW Rimless πισω/κατωστόμια κομπλέ (καζανάκι - μηχ/σμός 3/6lt) με κάλυμμα SLIM Soft close

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ για Κατωστόμια



Ανταλλακτικά

- Κάλυμμα βακελίτη SLIM soft close για DELIA για NORMA



Αξεσουάρ

- JOLLY TRONIC Ανέπαφος μηχανισμός για καζανάκια σελ. 232

WHITE
/ &





AIDA Rimless Χ.Π. / 65 εκ.



ΛΕΚΑΝΗ Rimless ΠΙΣΩΣΤΟΜΙΑ κομπλέ (καζανάκι - μηχ/σμός 3/6lt) με κάλυμμα βακελίτη αποσπώμενο

SLIM Soft close



ΛΕΚΑΝΗ Rimless ΚΑΤΩΣΤΟΜΙΑ κομπλέ (καζανάκι - μηχ/σμός 3/6lt) με κάλυμμα βακελίτη αποσπώμενο

SLIM Soft close



NERO / 62 Rimless BTW




NERO Rimless Χ.Π. Back to Wall / 62 εκ.



ΛΕΚΑΝΗ BTW Rimless πισω/κατωστόμια κομπλέ (καζανάκι - μηχ/σμός 3/6lt) με κάλυμμα SLIM Soft close

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ για Κατωστόμια



Ανταλλακτικά

- Κάλυμμα βακελίτη SLIM soft close για AIDA
- για NERO



Αξεσουάρ

- JOLLY TRONIC Ανέπαφος μηχανισμός για καζανάκια σελ. 232






Ουρητήριο / 32 εκ.

Παροχή επάνω

Σιφών ουρητηρίου




WHITE



Ουρητήριο / 32 εκ.

Παροχή πίσω


Σιφών ουρητηρίου



Διαχωριστικό ουρητηρίου 37 x 60 εκ.

*Επίτοιχο


*Έως εξάντλησης των αποθεμάτων



WC τούρκικου τύπου / 60 εκ.

*Παροχή πίσω

*Έως εξάντλησης των αποθεμάτων



ΦΛΟΥΣΟΜΕΤΡΑ ΟΥΡΗΤΗΡΙΟΥ
ΚΑΤ/ΓΟΣ ΜΠΑΝΙΟ 1: σελ. 276


ΕΥΚΟΛΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΗΔΗ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΑ ΚΑΖΑΝΑΚΙΑ

ΑΝΕΠΑΦΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ



μηχανισμός
εισόδου

μηχανισμός
εξόδου



JOLLY TRONIC

Ανέπαφος μηχανισμός
εξόδου

Χρώμιο

♻️ εισφορά
ανακύκλωσης

Μηχανισμός εισόδου 1/2", παροχή κάτω

Μηχανισμός εισόδου 3/8", παροχή κάτω

✓ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ για καζανάκια πορσελάνης

✓ Εύκολη εγκατάσταση σε ήδη τοποθετημένα καζανάκια

✓ Λειτουργεί με 4 x AA μπαταρίες




EASY CLIC

Μηχανισμός εξόδου

Χρώμιο

- ✓ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ για καζανάκια πορσελάνης
- ✓ Εύκολη εγκατάσταση σε ήδη τοποθετημένα καζανάκια



WHITE
/ &



Εξοπλισμός Α.Μ.Ε.Α.

Ponte Giulio

Είδη υγιεινής	240
Καθίσματα	242
Μπάρες Inox	243
Μπάρες - Paint	242

Serel

Είδη υγιεινής	238
---------------	-----

WHITE



ISO
QUALITY
ASSURANCE


CE

Κατασκευή με
πιστοποιημένα υλικά
και διαδικασίες CE, ISO.

Οι κατασκευαστές διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιήσουν τα προϊόντα χωρίς οποιαδήποτε προγενέστερη ειδοποίηση.

WHITE
/ &





1 Ασφαλής και εργονομικός σχεδιασμός για όλους

Η Ponte Giulio εστιάζει στην ασφάλεια, επιλέγοντας βιοσυμβατές πρώτες ύλες, απαλλαγμένες από συστατικά επικίνδυνα για την υγεία και το περιβάλλον.

Τα προϊόντα σχεδιάζονται με κύριο κριτήριο την εύκολη και ασφαλή χρήση από όλους.



2 A.M.E.A.

Μέγιστη ποιότητα & αντοχή

Τα προϊόντα Ponte Giulio υπερέχουν του ανταγωνισμού έχοντας πιστοποιηθεί με ISO 13845 ως ιατρικός εξοπλισμός κατηγορίας A' και υποβάλλονται σε συνεχείς δοκιμές στατικής αντοχής.



3

Άμεση τεχνική καθοδήγηση



Η ιστοσελίδα αυτή δημιουργήθηκε από την Ponte Giulio για να προσφέρει γρήγορη, πρακτική βοήθεια στους τεχνικούς τη στιγμή της τοποθέτησης και για όλους εκείνους που χρειάζονται σαφείς πληροφορίες για την εγκατάσταση των προϊόντων της. Εδώ θα βρείτε τεχνικές προδιαγραφές, οδηγίες συναρμολόγησης, καθώς και τεχνική υποστήριξη και συμβουλές σχετικά με το σχεδιασμό.



WHITE




Λεκάνη κρεμαστή Senior / 70 x 35,5 εκ.

ΛΕΚΑΝΗ κομπλέ με κάλυμμα βακελίτη

Απλό

SLIM soft close αποσπώμενο






Λεκάνη Χ.Π. Senior / 65 x 35,5 - Ύψος 46 εκ.

ΛΕΚΑΝΗ πίσω/κατωστόμια κομπλέ (καζανάκι - μηχ/σμός 3/6lt) με κάλυμμα βακελίτη

Απλό
SLIM soft close αποσπώμενο

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ για Κατωστόμια




WHITE



Νιπτήρας Senior 67,5 x 55,5 εκ.

Νιπτήρας εργονομικού σχεδιασμού με στήριξη για τους αγκώνες

Σιφών νιπτήρος εύκαμπτο με γωνία 90°



Κρεμαστός


1 οπή
Βάθος γούρνας: 17εκ.



Μπαταρία KLINT CLINICA


Μπαταρία νιπτήρος A/B με επιμήκη λεβιέ για χειρισμό με τον αγκώνα

Χρώμιο




WHITE
🚽
/
♿





Λεκάνη κρεμαστή 130 Series / 54,5 x 36,5 εκ.

ΛΕΚΑΝΗ με εμπρόσθιο άνοιγμα
κομπλέ με πολυεστερικό κάθισμα





Κάθισμα με κάλυμμα
Ανταλλακτικά: Κάθισμα με κάλυμμα



Νιπτήρας 130 Series 68 x 53 εκ.

Νιπτήρας εργονομικού σχεδιασμού με στήριξη για τους αγκώνες



Κρεμαστός

1
Βάθος γούρναφής
17εκ.



Πνευματικό σύστημα στήριξης
νιπτήρος με λεβιέ ανάκλισης



Μεταλλική βάση στήριξης νιπτήρος




Σιφών νιπτήρος εύκαμπτο με γωνία 90°




Λαβή τοίχου Paint

38 εκ.
53 εκ.




Μπάρα τοίχου ανακλινόμενη με ενσωματωμένη χαρτοθήκη Paint

Προβολή 80 εκ.




Κάθισμα τοίχου ανακλινόμενο

40 x 42 εκ.



Καθρέπτης ανακλινόμενος με κρύσταλλο ασφαλείας Securit

45 x 60 εκ.



Εξαρτήματα INOX



3η Ηλικία



Αναπηρικά



Παιδικά



Δημόσιας Χρήσης




Λαβή τοίχου (1) INOX

38 εκ.


54 εκ.

69 εκ.




Μπάρα τοίχου ανακλινόμενη (2) INOX

80 εκ.




Μπάρα τοίχου - δαπέδου σταθερή L/R (3) INOX

Προβολή 80 εκ. - Ύψος 87,7 εκ.



Λαβή τοίχου κάθετη (4) INOX

140 εκ.





Ντουζιέρες

GSI πορσελάνης

SLIM 248

SIRENE χυτό μάρμαρο

SLATE 246

SIRENE ακρυλικές

EXTRA FLAT - FLOW 250



Sirene

Made in
EUROPE

SLATE

Ντουζιέρες Cast Marble (χυτό μάρμαρο) ύψος 2,4 - 2,8 εκ.

10
ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΣ



Black matt



White
matt



Beton
matt



ΥΦΗ ΠΕΤΡΑΣ


ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΒΑΛΒΙΔΑ ΚΑΙ ΣΧΑΡΑΚΙ



100 x 80 x 2,4 εκ.	White matt Beton matt Black matt
120 x 80 x 2,4 εκ.	White matt Beton matt Black matt
120 x 90 x 2,4 εκ.	White matt

140 x 80 x 2,6 εκ.	White matt Beton matt Black matt
140 x 90 x 2,6 εκ.	White matt
160 x 80 x 2,8 εκ.	White matt Beton matt Black matt
180 x 80 x 2,8 εκ.	White matt

NEO



L x W (cm)	A	B
100 x 80	40	40
120 x 80	40	45
120 x 90	45	45
140 x 80	40	50
140 x 90	45	50
160 x 80	40	55
180 x 80	40	60

Σημαντικό:

- Δυνατότητα κοπής, βάση οδηγιών εγκατάστασης.
- Η τοποθέτηση πρέπει να εκτελείται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή που συνοδεύουν την ντουζιέρα.
- Απαγορεύεται η χρήση τσιμέντου ταχείας πήξεως.




Εξοπλισμός: Βαλβίδες / Σιφών για ντουζιέρες



BASIC
Ø90
Black matt



BASIC
Ø90
Bronze



με αποσπώμενο κάλυμμα
για καθαρισμό



Επίπεδη τοποθέτηση (Flush-fitting)




Βασική Τοποθέτηση



80 x 80 x 4,5 εκ.


90 x 90 x 4,5 εκ.

ΜΗ ΣΜΑΛΤΩΜΕΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ



90 x 72 x 4,5 εκ.


ΜΗ ΣΜΑΛΤΩΜΕΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ



100 x 70 x 4,5 εκ.

100 x 80 x 4,5 εκ.


ΜΗ ΣΜΑΛΤΩΜΕΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ



120 x 70 x 4,5 εκ.

120 x 80 x 4,5 εκ.

ΜΗ ΣΜΑΛΤΩΜΕΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ




Σημαντικό: Η τοποθέτηση πρέπει να εκτελείται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή που συνοδεύουν την ντουζιέρα. Απαγορεύεται η χρήση τσιμέντου ταχείας πήξης.



SLIM Ø90
Waterless
Χρώμιο

WATERLESS *Wierquin*

- Άνυδρο: χωρίς διακράτηση νερού
- Ελάχιστο σκάψιμο 4 εκ.
- Αντεπίστροφη χράνη σιλικόνης (Patented)
- με αποσπώμενο κάλυμμα για καθαρισμό






Αόρατη
Βαλβίδα

FLOW

80 x 80 x 5 εκ.

90 x 90 x 5 εκ.




EXTRA FLAT


120 x 80 x 5,5 εκ.

Αριστερή *

Δεξιά *




* Διαθέσιμο έως εξάντλησης των αποθεμάτων



EXTRA FLAT

80 x 80 x 5,5 εκ.

90 x 90 x 5,5 εκ.




Εξοπλισμός: Βαλβίδες / Σιφών για ντουζιέρες



BASIC
Ø90
Black matt



BASIC
Ø90
Bronze



με αποσπώμενο κάλυμμα
για καθαρισμό



EXTRA FLAT

100 x 70 x 5,5 εκ.

100 x 80 x 5,5 εκ.


110 x 72 x 5,5 εκ.

110 x 80 x 5,5 εκ.

120 x 70 x 5,5 εκ.

120 x 80 x 5,5 εκ.

120 x 90 x 5,5 εκ.



EXTRA FLAT


130 x 80 x 5,5 εκ.

140 x 70 x 5,5 εκ.

140 x 80 x 5,5 εκ.

140 x 90 x 5,5 εκ.


150 x 80 x 5,5 εκ.



EXTRA FLAT

160 x 80 x 5,5 εκ.

180 x 80 x 5,5 εκ. *




* Διαθέσιμο έως εξάντλησης των αποθεμάτων



SLIM Ø90
Waterless
Χρώμιο

WATERLESS *wiaquin*

- Άνυδρο: χωρίς διακράτηση νερού
- Ελάχιστο σκάψιμο 4 εκ.
- Αντεπίστροφη χοάνη σιλικόνης (Patented)
- με αποσπώμενο κάλυμμα για καθαρισμό





unbalm

Κανάλια Ντους

WIRQUIN

Veniso Slim 30/50/70 Flat	254
Linear 40/60	256
Είδη Σιφωνισμού	258



ISO
QUALITY
ASSURANCE

CE

Κατασκευή με
πιστοποιημένα υλικά
και διαδικασίες CE, ISO.

Οι κατασκευαστές διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιήσουν τα προϊόντα χωρίς οποιαδήποτε προγενέστερη ειδοποίηση.



Inox



Black Matt




1. Ελάχιστο σκάψιμο: μόνο 5 εκ.
2. Άνυδρο: χωρίς κατακράτηση νερού



Βάθος
ς



Απορρο
ή



Βαλβίδα
Ανεπίστροφη



3. SMART Membrane **NEO**



- Σφραγίζει την επιστροφή νερού.
- Δεν επιτρέπει την ανάδυση οσμών & εντόμων από το δίκτυο αποχέτευσης.
- Αφαιρείται εύκολα για καθαρισμό.

4. Σχάρα INOX AISI 304 2 όψεων

Αντιστρεφόμενη για πλακίδια 8-16mm.



5. ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ



VENISIO SLIM 30/50/70

Κανάλι ντους INOX AISI 304

30 εκ.	Inox
50 εκ.	Inox
50 εκ.	Black matt
70 εκ.	Inox





1. Ελάχιστο σκάψιμο: μόνο 6 εκ.

2. Άνυδρο: χωρίς κατακράτηση νερού



Βάθος



Απορροή




3. Σχάρα INOX AISI 304 2 όψεων

Αντιστρεφόμενη για πλακίδια 15-28mm.



4. ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Inox	*Gold Brushed PVD	*Rose Gold Brushed PVD



FLAT LINEAR 40/60

Κανάλι ντους INOX AISI 304

40 εκ.	Inox
60 εκ.	Inox
60 εκ.	Gold Brushed PVD
60 εκ.	Rose Gold Brushed PVD



Βάθος
ς



Απορορή
ή




- Χωρίς κατακράτηση νερού
- Ελάχιστο σκάψιμο (4 εκ.)
- Αντεπίστροφη χοάνη σιλικόνης
- Απορορή 32 L/min
- 100% προστασία απο πλημμύρα επιστρεφόμενων υδάτων
- 100% προστασία απο αναδυόμενες οσμές και έντομα



Αντεπίστροφη Χοάνη σιλικόνης

Η χοάνη σιλικόνης Wirquin σφραγίζει την επιστροφή νερού. Δεν επιτρέπει την ανάδυση οσμών και εντόμων από το δίκτυο αποχέτευσης. Αφαιρείται για καθαρισμό.



VENISIO COMPACT CITY

Σιφών Δαπέδου / Χπστής ντουζιέρας

11,5 x 11,5 εκ.

Inox




Βάθος



Απορροή





- Η πιο ρηχή βαλβίδα/σιφών ντους στην αγορά
- Χωρίς κατακράτηση νερού
- Ελάχιστο σκάψιμο (4 εκ.)
- Απορροή 24 L/min
- αποσπώμενο κάλυμμα για καθαρισμό
- 100% προστασία απο πλημμύρα επιστρεφόμενων υδάτων
- 100% προστασία απο αναδυόμενες οσμές και έντομα



Αντεπίστροφη Χοάνη σιλικόνης

Η χοάνη σιλικόνης Wirquin σφραγίζει την επιστροφή νερού. Δεν επιτρέπει την ανάδυση οσμών και εντόμων από το δίκτυο αποχέτευσης. Αφαιρείται για καθαρισμό.



SLIM

Βαλβίδα / σιφών
ντουζιέρας

Ø9
0

Chrome



Καζανάκια Εντοιχισμού

Wisa

Glassbox	273
Pro 35	269
Short 78	272
Slim Basic	264
Slim Fit	266
Slim Plus	268
Slim Stand	270
Slim Twin	271
Slim 90	267

Πλακέτες χειρισμού	274
-----------------------	-----

ISO
QUALITY
ASSURANCE

CE

Κατασκευή με
πιστοποιημένα υλικά
και διαδικασίες CE, ISO.

Οι κατασκευαστές διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιήσουν τα
προϊόντα χωρίς οποιαδήποτε προγενέστερη ειδοποίηση.



1

Ανθεκτικό σώμα,
πλήρως μονωμένο

- Ανθεκτικό στα χημικά και στο ψύχος.
- Επένδυση διογκωμένης πολυστερίνης, κατά της εφίδρωσης και του θορύβου.
- Αντοχή σε πίεση: έως 16 bar.

**ΠΡΟΣΟΧΗ
ΣΤΙΣ
ΑΠΟΜΙΜΗΣΕΙΣ**

2

Στιβαρό πλαίσιο

- Εποξειδική βαφή.
- Γαλβανιζέ πόδια στήριξης, ρυθμιζόμενου ύψους.
- Μέγιστο φορτίο 400 kg.

3

Επιλογή στήριξης
180 / 230mm

Ρυθμίζονται για διάκεντρο
180 ή 230 mm, ακόμα
και μετά την πλακόστρωση.


4

Συστολή
αποχέτευσης
90/100mm
(περιέχεται)

Επιτρέπει τη μετατροπή
της αποχέτευσης από 90 σε 100mm.


5

Προστατευτικά
καλύμματα
σωληνώσεων



Καζανάκια Εντοιχισμού


10
ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΣ




6 Εξαιρετικά Αθόρυβο φλοτέρ Fluidmaster U.S.A. "A" <20db

- Άψογη λειτουργία, ακόμα και σε σκληρό νερό.
- Αυτοκαθαριζόμενο από άλατα.
- Αντεπίστροφη βαλβίδα πλήρωσης.

7 Υψηλή ταχύτητα πλήρωσης: Μόνο 39sec ! για 6lt στα 3bar.



α



β




γ

8 α Ορειχάλκινο στόμιο πλήρωσης β. Μπρούτζινος πολυστροφικός διακόπτης γ. Προφίλτρο συγκράτησης σωματιδίων (Προστατεύει το φλοτέρ από χύματα και γρέζια δικτύου)



9 Εύκαμπτος άξονας κλείστρου Η εισαγωγή και εξαγωγή του κλείστρου γίνεται πανεύκολα.



10 Αφαιρούμενος υποδοχέας εξαγωγής νερού

- Πίεση ενεργοποίησης μικρότερη από 15N, για εύκολη χρήση από παιδιά και ηλικιωμένους.
- Ανθεκτική επιχρωμώση δοκιμασμένη για 200 ώρες κατά τεστ NSS.
 - Δοκιμασμένες για 200.000 κύκλους λειτουργίας.



11 Πλακέτες χειρισμού Easy Touch 3/6 It

Αυτοκαθαριζόμενο φλοτέρ κατά των άλατων

→ Άμεση πλήρωση

→ Αθόρυβη λειτουργία



SLIM BASIC

Εντοιχιζόμενο καζανάκι Slim Basic, για λεκάνες Υ.Π..
(δεν συμπεριλαμβάνεται η πλακέτα χειρισμού)

Πλακέτες χειρισμού (σελ. 274)



Αυτοκαθαριζόμενο φλοτέρ κατά των άλατων

→ Άμεση πλήρωση

→ Αθόρυβη λειτουργία



SLIM BASIC

Εντοιχιζόμενο καζανάκι Slim Basic, για λεκάνες ΒΤW Υ.Π.. (δεν συμπεριλαμβάνεται η πλακέτα χειρισμού)

Πλακέτες χειρισμού (σελ. 274)



Μηχανισμός εξόδου



Μηχανισμός εισόδου



Φλάντζα μηχανισμού εξόδου



Φλάντζα μηχανισμού εισόδου



βάθος εγκατάστασης min 100mm

πάχος επικάλυψης min 15mm

πλακοστρωμένο δάπεδο



Αυτοκαθαριζόμενο φλοτέρ κατά των άλατων

→ Άμεση πλήρωση

→ Αθόρυβη λειτουργία



Πλαίσιο & πόδια
στήριξης Γαλβανιζέ

SLIM FIT



Εντοιχιζόμενο καζανάκι Slim Fit.

(δεν συμπεριλαμβάνεται η πλακέτα χειρισμού)

- Συστολή αποχέτευσης 90 - 100 mm
- Συστολή αποχέτευσης 90 - 110 mm

Συμπερ.

Πλακέτες χειρισμού (σελ. 274)



Αυτοκαθαριζόμενο φλοτέρ κατά των άλατων

- Άμεση πλήρωση
- Αθόρυβη λειτουργία



SLIM 90

Εντοιχιζόμενο καζανάκι Slim 90.
(δεν συμπεριλαμβάνεται η πλακέτα χειρισμού)

- Συστολή αποχέτευσης 90 - 100 mm
- Συστολή αποχέτευσης 90 - 110 mm

Συμπερ.

Πλακέτες χειρισμού (σελ. 274)



Μηχανισμός
εξόδου



Μηχανισμός
εισόδου




Φλάντζα
μηχανισμού
εξόδου



Φλάντζα
μηχανισμού
εισόδου



Προστατευτικό κατά
του θορύβου για
κρεμαστές λεκάνες



Αυτοκαθαριζόμενο φλοτέρ κατά των άλατων

→ Άμεση πλήρωση

→ Αθόρυβη λειτουργία



SLIM PLUS

Εντοιχιζόμενο καζανάκι Slim Plus.
(δεν συμπεριλαμβάνεται η πλακέτα χειρισμού)

- Συστολή αποχέτευσης 90 - 100 mm
- Συστολή αποχέτευσης 90 - 110 mm

Συμπερ.

Πλακέτες χειρισμού (σελ. 274)



Μηχανισμός
εξόδου



Μηχανισμός
εισόδου





Φλάντζα
μηχανισμού
εξόδου



Φλάντζα
μηχανισμού
εισόδου



Προστατευτικό κατά
του θορύβου για
κρεμαστές λεκάνες



Αυτοκαθαριζόμενο φλοτέρ κατά των άλατων

- Άμεση πλήρωση
- Αθόρυβη λειτουργία



PRO 35

Εντοιχιζόμενο καζανάκι Pro 35.
(δεν συμπεριλαμβάνεται η πλακέτα χειρισμού)

- Συστολή αποχέτευσης 90 - 100 mm
- Συστολή αποχέτευσης 90 - 110 mm

Συμπερ.

Πλακέτες χειρισμού (σελ. 274)



Μηχανισμός
εξόδου



Μηχανισμός
εισόδου






Φλάντζα
μηχανισμού
εξόδου



Φλάντζα
μηχανισμού
εισόδου



Προστατευτικό κατά
του θορύβου για
κρεμαστές λεκάνες



Αυτοκαθαριζόμενο φлотέρ κατά των άλατων

- Άμεση πλήρωση
- Αθόρυβη λειτουργία

Ιδανικό για τοποθέτηση ανάμεσα σε γυψοσανίδες.



SLIM STAND

Εντοιχιζόμενο καζανάκι Slim Stand.
(δεν συμπεριλαμβάνεται η πλακέτα χειρισμού)

- Σετ βιδώματα για μπετόν Συμπερ.
- Συστολή αποχέτευσης 90 - 100 mm Συμπερ.
- Συστολή αποχέτευσης 90 - 110 mm

Πλακέτες χειρισμού (σελ. 274)



Μηχανισμός εξόδου



Μηχανισμός εισόδου




Φλάντζα μηχανισμού εξόδου



Φλάντζα μηχανισμού εισόδου



Προστατευτικό κατά του θορύβου για κρεμαστές λεκάνες



Αυτοκαθαριζόμενο φλοτέρ κατά των άλατων

- Άμεση πλήρωση
- Αθόρυβη λειτουργία

Ιδανικό για τοποθέτηση ανάμεσα σε γυψοσανίδες.
Ιδανικό για ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις, δημόσιους χώρους.



2 ΟΨΕΩΝ

2 αυτόνομα καζανάκια σε 1 σκελετό

SLIM TWIN



Εντοιχιζόμενο καζανάκι 2 όψεων, Slim Twin.
(δεν συμπεριλαμβάνεται η πλακέτα χειρισμού)

- Σετ βιδώματα για μπετόν
- Συστολή αποχέτευσης 90 - 100 mm
- Συστολή αποχέτευσης 90 - 110 mm

Συμπερ.

Συμπερ.

Πλακέτες χειρισμού (σελ. 274)



Αυτοκαθαριζόμενο φлотέρ κατά των άλατων

- Άμεση πλήρωση
- Αθόρυβη λειτουργία

Ιδανικό για τοποθέτηση κάτω από παράθυρο.

Επιλογή τοποθέτησης πλακέτας χειρισμού, μπροστά ή επάνω



SHORT 78

Εντοιχιζόμενο καζανάκι χαμηλού ύψους, Short 78. (δεν συμπεριλαμβάνεται η πλακέτα χειρισμού)

- Συστολή αποχέτευσης 90 - 100 mm
- Συστολή αποχέτευσης 110 - 90 mm

Συμπερ.

Πλακέτες χειρισμού (σελ. 274)



Μηχανισμός ξόδου



Μηχανισμός εισόδου





Φλάντζα μηχανισμού εξόδου



Φλάντζα μηχανισμού εισόδου



Προστατευτικό κατά του θορύβου για κρεμαστές λεκάνες



Αυτοκαθαριζόμενο φλοτέρ κατά των άλατων

- Άμεση πλήρωση
- Αθόρυβη λειτουργία

Ειδικά σχεδιασμένο για ανακαινίσεις μπάνιου. Όλα τα εξαρτήματα και οι σωληνώσεις είναι τακτοποιημένα εντός του σκελετού, προς αποφυγή εισόδου τσιμέντου και σκόνης στο εσωτερικό.



GLASS BOX	* Έως εξάντλησης αποθεμάτων	Λευκό Κρύσταλλο Μαύρο Κρύσταλλο
<p>Εντοιχιζόμενο καζανάκι, Glass Box. (δεν συμπεριλαμβάνεται η λεκάνη)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Κουμπιά χειρισμού • Συστολή αποχέτευσης 90 - 100 mm • Συστολή αποχέτευσης 110 - 90 mm 		
		Συμπερ. Συμπερ.




6
χιλ.
κρύσταλλο
ασφαλείας
Γλαϊνά
καλύμματα
αλουμινίου



κουμπιά
χειρισμού



- Επιλογή 3/6 lt
- Πίεση ενεργοποίησης μικρότερη από 15N. Εύκολη χρήση από παιδιά και ηλικιωμένους.
- Ανθεκτική επιχρωμίωση δοκιμασμένη για 200 ώρες, κατά τεστ NSS.
- Δοκιμασμένες για 200.000 κύκλους λειτουργίας.
- Υλικό κατασκευής ABS.
- Διάσταση: 24,7 x 16,5 εκ.



**CIRCLE
ABS**



Magre
Gold



Chrome



Satin



White



Black matt

**WILCO
ABS**

*Διαθέσιμες έως εξάντλησης
των αποθεμάτων



*
Chrome



*
White



**KEY
ABS**



Chrome



Satin



White



VIVENTE

100%
INOX



Chrome



White glass /
Chrome



Black glass /
Chrome



Συστήματα Μπιντέ

FLUSH

FLUSH MIX με ανάμιξη ζεστό / κρύο

Color 278

Chrome 280

FLUSH χωρίς ανάμιξη

Color 281

Chrome 281

USPA

Plus 6035 284

Basic 7000 286

Λειτουργίες 288

Χαρακτηριστικά 289

Οδηγός επιλογής 290



ISO
QUALITY
ASSURANCE

CE


Κατασκευή με
πιστοποιημένα υλικά
και διαδικασίες CE, ISO.

Οι κατασκευαστές διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιήσουν τα προϊόντα χωρίς οποιαδήποτε προγενέστερη ειδοποίηση.



Tech

Gold Brushed

 Ανάμιξη (ζεστό / κρύο)


Εντοιχιζόμενος μίκτης με μεταλλικό ντουζάκι Shut-off και σπιράλ 1m για πλύση ατομικής υγιεινής ή για πλύση λεκάνης WC.

- Παρέχεται με γέφυρα μίκτη - παροχής.



Tech

Antique Brass

 Ανάμιξη (ζεστό / κρύο)


Εντοιχιζόμενος μίκτης με μεταλλικό ντουζάκι Shut-off και σπιράλ 1m για πλύση ατομικής υγιεινής ή για πλύση λεκάνης WC.

- Παρέχεται με γέφυρα μίκτη - παροχής.



Tech

White Matt

 Ανάμιξη (ζεστό / κρύο)


Εντοιχιζόμενος μίκτης με μεταλλικό ντουζάκι Shut-off και σπιράλ 1m για πλύση ατομικής υγιεινής ή για πλύση λεκάνης WC.

- Παρέχεται με γέφυρα μίκτη - παροχής.



Tech

Inox Finish

 Ανάμιξη (ζεστό / κρύο)

Εντοιχιζόμενος μίκτης με μεταλλικό ντουζάκι Shut-off και σπιράλ 1m για πλύση ατομικής υγιεινής ή για πλύση λεκάνης WC.


- Παρέχεται με γέφυρα μίκτη - παροχής.





Tech

Black Brushed

 Ανάμιξη (ζεστό / κρύο)


Εντοιχιζόμενος μίκτης με μεταλλικό ντουζάκι Shut-off και σπιράλ 1m για πλύση ατομικής υγιεινής ή για πλύση λεκάνης WC.

• Παρέχεται με γέφυρα μίκτη - παροχής.



Tech

Black Matt

 Ανάμιξη (ζεστό / κρύο)


Εντοιχιζόμενος μίκτης με μεταλλικό ντουζάκι Shut-off και σπιράλ 1m για πλύση ατομικής υγιεινής ή για πλύση λεκάνης WC.

• Παρέχεται με γέφυρα μίκτη - παροχής.



Profili

Black Matt

 Ανάμιξη (ζεστό / κρύο)


Εντοιχιζόμενος μίκτης με μεταλλικό ντουζάκι Shut-off και σπιράλ 1m για πλύση ατομικής υγιεινής ή για πλύση λεκάνης WC.

• Παρέχεται με γέφυρα μίκτη - παροχής.






1 οπής



Taya

Chrome


 Ανάμιξη (ζεστό / κρύο)

Εντοιχιζόμενος μίκτης με μεταλλικό ντουζάκι Shut-off & σπιράλ 1,2m για πλύση ατομικής υγιεινής ή για πλύση λεκάνης WC.



Profil

Chrome

 Ανάμιξη (ζεστό / κρύο)


Εντοιχιζόμενος μίκτης με μεταλλικό ντουζάκι Shut-off και σπιράλ 1,2m για πλύση ατομικής υγιεινής ή για πλύση λεκάνης WC.

• Παρέχεται με γέφυρα μίκτη - παροχής.



Tech

Chrome

 Ανάμιξη (ζεστό / κρύο)

Εντοιχιζόμενος μίκτης με μεταλλικό ντουζάκι Shut-off και σπιράλ 1,2m για πλύση ατομικής υγιεινής ή για πλύση λεκάνης WC.

• Παρέχεται με γέφυρα μίκτη - παροχής.

FLUSH 1 για Κρεμαστές ή Απλές λεκάνες



Flush 1


Black Matt

● Χωρίς Ανάμιξη (κρύο)

Παροχή με ντουζάκι Shut-off και σπιράλ 1,2m για πλύση ατομικής υγιεινής ή για πλύση λεκάνης WC.

- Με διακόπτη ασφαλείας για την αποφυγή διαρροής νερού.

FLUSH 1 για Κρεμαστές ή Απλές λεκάνες



Flush 1 **NEO**

Inox Finish

● Χωρίς Ανάμιξη (κρύο)

Παροχή με ντουζάκι Shut-off και σπιράλ 1,2m για πλύση ατομικής υγιεινής ή για πλύση λεκάνης WC.

- Με διακόπτη ασφαλείας για την αποφυγή διαρροής νερού.

FLUSH 1 για Κρεμαστές ή Απλές λεκάνες



Flush 1


Chrome

● Χωρίς Ανάμιξη (κρύο)

Παροχή με ντουζάκι Shut-off και σπιράλ 1,2m για πλύση ατομικής υγιεινής ή για πλύση λεκάνης WC.

- Με διακόπτη ασφαλείας για την αποφυγή διαρροής νερού.

FLUSH 2 για λεκάνες Χαμηλής Πίεσης



Flush 2

Chrome

● Χωρίς Ανάμιξη (κρύο)

Παροχή με ντουζάκι Shut-off και σπιράλ 1,2m για πλύση ατομικής υγιεινής ή για πλύση λεκάνης WC.

- Συνδέεται στην υπάρχουσα παροχή νερού για το καζανάκι.
- Με διακόπτη ασφαλείας για την αποφυγή διαρροής νερού.



Σημαντικό: Ο ενσωματωμένος μηχανισμός κεραμικών δίσκων προστατεύει από ενδεχόμενες διαρροές.



1


Πλύση υγιεινής με αυτοκαθαριζόμενα ακροφύσια μετά από κάθε χρήση !

Σχολαστικός καθαρισμός των ευαίσθητων περιοχών του σώματος με ψεκασμό νερού ρυθμιζόμενης θερμοκρασίας. Διαθέτει 2 ακροφύσια - ένα κατευθυνόμενο στην οπίσθια περιοχή και ένα σχεδιασμένο για τον γυναικείο καθαρισμό. Η αυτόματη λειτουργία των ακροφυσίων πλύσης, ρυθμίζεται εύκολα με τα πλήκτρα ή το τηλεχειριστήριο.

2

Στέγνωμα


Με ένα άγγιγμα του τηλεχειριστηρίου ενεργοποιείτε το στέγνωμα με θερμό αέρα και ρυθμίζετε τη θερμοκρασία σε ένα από τα 5 επίπεδα ρύθμισης.



3

Αυτόματη απόσμηση

Η λειτουργία της αυτόματης αφαίρεσης οσμών, βοηθά στην απαλλαγή από δυσάρεστες οσμές κατά τη χρήση της τουαλέτας. Το φίλτρο απόσμησης απομακρύνει αποτελεσματικά τα σωματίδια οσμής, απελευθερώνοντας καθαρό αέρα.





4

Θερμαινόμενο κάθισμα

Εξαλείφει το "παγωμένο άγγμα" που συνήθως βιώνουμε όταν καθόμαστε στην τουαλέτα κατά τη διάρκεια των κρύων ημερών του χειμώνα.

5

Αντιβακτηριακό κάθισμα Soft Close



Κάθισμα κατασκευασμένο από αντιβακτηριακό πλαστικό ABS που αποτρέπει την ανάπτυξη μικροβίων.

Εξοπλισμένο με μηχανισμό Soft-Close, για σταδιακό κι αθόρυβο κλείσιμο.



tips



- Ζητήστε το πατρón για δοκιμή στη λεκάνη σας.
- Εύκολη εγκατάσταση σε λιγότερο από 1 ώρα και χρήση χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες.
- Συμβατότητα:
προσαρμόζονται στις περισσότερες λεκάνες της αγοράς.



3 διαφορετικά
σχήματα για
καλύτερη εφαρμογή
στην λεκάνη

Design Standard
Comfort

 εισφορά ανακύκλωσης

*Κατάλληλο για λεκάνες GSI - SCARABEO

Ηλεκτρονικό μπιντέ - κάθισμα τουαλέτας soft close από αντιβακτηριακό ABS

ΣΗΜ.: Το ηλεκτρονικό μπιντέ USPA έχει σχεδιαστεί για συμβατότητα με τις περισσότερες λεκάνες. Ενδεχόμενη μικρή απόκλιση του καθίσματος ως προς το σχήμα της λεκάνης θεωρείται φυσιολογική και δεν επηρεάζει την σωστή του λειτουργία.



1. Design
38,8 x 50,4 x 14,4 εκ.



2. Standard
39,7 x 49 x 14,4 εκ.



3. Comfort
39,2 x 52 x 14,4 εκ.



Λειτουργίες

- Cleansing | Πλύση οπίσθιας περιοχής
- Bidet | Πλύση εμπρόσθιας περιοχής
- Dry | Στέγνωμα
- Kids | Λειτουργία για παιδιά
- Air | Ψεκασμός μίγματος νερού/αέρα
- IIP | Παλμική ώθηση νερού | Διευκόλυνση της εντερικής κένωσης
- Pulsation | Παλμικό μασάζ
- Auto | Αυτόματη λειτουργία
- Stop | Αυτόματη διακοπή λειτουργίας
- Economy mode | Εξοικονόμηση ενέργειας
- Αυτόματη απόσμηση

Χαρακτηριστικά

- Θερμοκρασία νερού: 3 επιλογές
- Θερμοκρασία στεγνώματος: 5 επιλογές
- Ρυθμιζόμενη διαδρομή ακροφυσίων πλύσης
- Self-cleaning | αυτόματο καθάρισμα ακροφυσίων
- Θερμαινόμενο κάθισμα
- Αισθητήρας παρουσίας χρήστη
- Σύστημα αυτοδιάγνωσης
- Ασύρματο τηλεχειριστήριο
- Soft-close
- Αναγνώριση ταυτότητας τηλεχειριστηρίου
- Ασφάλεια | Πιστοποίηση



2 διαφορετικά
σχήματα για
καλύτερη εφαρμογή
στην λεκάνη

**Standard
Comfort**

 εισφορά ανακύκλωσης

Ηλεκτρονικό μπιντέ - κάθισμα τουαλέτας soft close από αντιβακτηριακό ABS

ΣΗΜ.: Το ηλεκτρονικό μπιντέ USPA έχει σχεδιαστεί για συμβατότητα με τις περισσότερες λεκάνες. Ενδεχόμενη μικρή απόκλιση του καθίσματος ως προς το σχήμα της λεκάνης θεωρείται φυσιολογική και δεν επηρεάζει την σωστή του λειτουργία.



1. Standard
46 x 49 x 15,7 εκ.



2. Comfort
45,8 x 52 x 15,7 εκ.



Λειτουργίες

- Cleansing | Πλύση οπίσθιας περιοχής
- Bidet | Πλύση εμπρόσθιας περιοχής
- Economy mode | Εξοικονόμηση ενέργειας
- Stop | Αυτόματη διακοπή λειτουργίας

Χαρακτηριστικά

- Θερμοκρασία νερού: 3 επιλογές
- Ρυθμιζόμενη διαδρομή ακροφυσίων πλύσης
- Self-cleaning | αυτόματο καθάρισμα ακροφυσίων
- Αισθητήρας παρουσίας χρήστη
- Σύστημα αυτοδιάγνωσης
- Πλαϊνό χειριστήριο
- Soft-close
- Ασφάλεια | Πιστοποίηση

Λειτουργίες

PLUS

BASIC

Cleansing | Πλύση οπίσθιας περιοχής: Ενεργοποιεί το ακροφύσιο οπίσθιας πλύσης, το οποίο ψεκάζει νερό για 60 δευτερόλεπτα. Επιλέγετε την διαδρομή παλινδρόμησης του ακροφυσίου που ταιριάζει στο σώμα του χρήστη. Το ακροφύσιο αρχίζει να κινείται αυτόματα μπρος και πίσω, πλένοντας μεγαλύτερη επιφάνεια. Η θερμοκρασία του νερού μπορεί να ρυθμιστεί σε ένα από τα 3 διαθέσιμα επίπεδα.



Bidet | Πλύση εμπρόσθιας περιοχής: Το ακροφύσιο εμπρόσθιας πλύσης ψεκάζει νερό για 60 δευτερόλεπτα. Επιλέγετε την διαδρομή παλινδρόμησης του ακροφυσίου που ταιριάζει στο σώμα του χρήστη. Το ακροφύσιο αρχίζει να κινείται αυτόματα μπρος και πίσω, πλένοντας μεγαλύτερη επιφάνεια. Η θερμοκρασία του νερού μπορεί να ρυθμιστεί σε ένα από τα 3 διαθέσιμα επίπεδα.



Dry | Στέγνωμα: θερμός αέρας εκλύεται για 3'. Επιλογή ανάμεσα σε 2 επίπεδα έντασης στεγνώματος και 5 επίπεδα θερμοκρασίας αέρα.



Kids | Λειτουργία για παιδιά: Προσαρμόζει όλες τις λειτουργίες, όπως τη διάρκεια και τη θερμοκρασία, ώστε να είναι κατάλληλες για παιδιά. Πραγματοποιείται πλύση με παλινδρόμηση του ακροφυσίου και στέγνωμα με θερμό αέρα.



Air | Ψεκασμός μίγματος νερού/αέρα: Ο απαλός ψεκασμός νερού εμπλουτισμένου με αέρα, επιτυγχάνει αποτελεσματική πλύση αλλά και εξοικονόμηση νερού.



IIP | Παλμική ώθηση νερού | Διευκόλυνση της εντερικής κένωσης: Πολύτιμη βοήθεια στην αντιμετώπιση της δυσκοιλιότητας. Η συχνότητα της παλμικής ώθησης νερού μπορεί να ρυθμιστεί σε 3 διαφορετικούς ρυθμούς και 5 επίπεδα πίεσης.



Pulsation | Παλμικό μασάζ: Ρυθμικός μεταβλητός ψεκασμός, για αποτελεσματικό μασάζ και ανακούφιση



Auto | Αυτόματη λειτουργία: Πρόγραμμα για διαδοχική πλύση - παλινδρόμηση ακροφυσίου - μασάζ και στέγνωμα.



Economy mode | Εξοικονόμηση ενέργειας: η συσκευή μπαίνει σε κατάσταση εξοικονόμησης ενέργειας. Η θερμοκρασία νερού και καθίσματος, διατηρείται στους 30°C. Κατά τη χρήση, η συσκευή επανέρχεται στις αρχικές ρυθμίσεις και επιστρέφει και πάλι σε κατάσταση "Economy" μετά το πέρας της χρήσης.



Αυτόματη απόσμηση: Βοηθά στην απομάκρυνση δυσάρεστων οσμών. Μέσω του φίλτρου απόσμησης απομακρύνει αποτελεσματικά τα σωματίδια οσμής, αφαιρώντας πραγματικά τις οσμές, αντί να τις καλύπτει. Η απόσμηση ξεκινά αυτόματα κατά τη χρήση και σταματά 60 δευτερόλεπτα αφότου σηκωθείτε.



Stop: Οι λειτουργίες σταματούν αυτόματα όταν ο χρήστης σηκωθεί. Μπορούν όμως να διακοπούν οποιαδήποτε στιγμή, πατώντας το "Stop".



Χαρακτηριστικά

	PLUS	BASIC
Ρυθμιζόμενη Θερμοκρασία νερού: 3 επιλογές.		
Ρυθμιζόμενη Θερμοκρασία στεγνώματος: 2 επιλογές έντασης και 5 επιλογές θερμοκρασίας αέρα.		—
Ρυθμιζόμενη διαδρομή ακροφυσίων πλύσης: 5 διαθέσιμες επιλογές. Μετά τη χρήση, τα ακροφύσια θα επανέλθουν στην αρχική τους θέση.		
Self-cleaning αυτόματο καθάρισμα ακροφυσίων: Η συσκευή πραγματοποιεί αυτόματο ξέπλυμα των ακροφυσίων, πριν και μετά από κάθε χρήση.		
Θερμαινόμενο κάθισμα: 3 επιλογές θερμοκρασίας.		—
Αισθητήρας Παρουσίας Χρήστη: Η συσκευή 'καταλαβαίνει' πότε είναι κατειλημμένη.		
Σύστημα αυτοδιάγνωσης: Σας ειδοποιεί σε περίπτωση που η συσκευή αντιμετωπίσει κάποιο πρόβλημα, με τη λυχνία 'Power' να αναβοσβήνει.		
Χαριστήρια: Ασύρματο τηλεχειριστήριο (μπαταρίες 3 x AAA)		
Soft-close: Με μια απαλή ώθηση, ενεργοποιείται ο μηχανισμός soft-close. Το κάλυμμα του καθίσματος κατεβαίνει σταδιακά κι αθόρυβα.		
Αναγνώριση ταυτότητας τηλεχειριστηρίου: Λειτουργία πολύ χρήσιμη σε κοινόχρηστες τουαλέτες, όπου είναι εγκατεστημένες πολλές συσκευές. Συνδέει κάθε συσκευή με το δικό της τηλεχειριστήριο, προς αποφυγή παρεμβολών μεταξύ των συσκευών.		—
Ασφάλεια Πιστοποίηση: Η συσκευή διαθέτει πολλαπλές ασφάλειες για την προστασία του χρήστη και πιστοποίηση συμμόρφωσης με τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς λειτουργίας.		



πως να μετρήσετε την λεκάνη της τουαλέτας

Οδηγός Επιλογής

ΒΗΜΑ 1


επιλέξτε το μοντέλο της αρεσκείας σας:

ΒΗΜΑ 2

μετρήστε τις διαστάσεις της λεκάνης σας όπως φαίνεται στο διάγραμμα.

ΒΗΜΑ 3

ελέγξτε όλες τις μετρήσεις πριν από την παραγγελία, ώστε να είναι σύμφωνες με τον παρακάτω πίνακα και επιλέξτε το κατάλληλο σχήμα για την λεκάνη σας.



Μέτρηση A

μετρήστε από το κέντρο των οπών στερέωσης του καθίσματος, μέχρι την άκρη του εμπρόσθιου χείλους της λεκάνης.

Μέτρηση B

επαληθεύστε ότι υπάρχει ένα ελάχιστο "επίπεδο" διάκενο 40 mm από το κέντρο των οπών στερέωσης του καθίσματος, έως το καζανάκι - ή το οπίσθιο τέλος της λεκάνης (σε περίπτωση κρεμαστής λεκάνης ή λεκάνης Υ.Π.).

Μέτρηση C

μετρήστε την απόσταση μεταξύ των κέντρων των οπών στερέωσης του καθίσματος.

Σημ.: παρέχεται πατρόν για δοκιμή σε λεκάνη

Μέτρηση	Standard Design	Comfort Design	Comfort
A	430 - 455 mm	455 - 470 mm	470 - 490 mm
B	πάνω από 40 mm		
C	140 - 240 mm		

Design	Standard	Comfort
* Κατάλληλο για λεκάνες		
GSI		
Norm κρεμαστή / 50 εκ. Pura Swirl κρεμαστή / 55 εκ. KubeX κρεμαστή / 55 εκ.	Pura Χ.Π. / 68 εκ. Pura Υ.Π. / 50 εκ.	



Καμπίνες Ντους

Devon - Axis - Starlet

Παρουσίαση	294
Walk-in Slider	306
Triple Slider	332
Bi-Fold Pivot	372
Corner entry	376
Quadrant	378
Καμπίνες Μπανιέρας	392
	404
	410

Αξεσουάρ καμπίνας	422
----------------------	-----

ISO
QUALITY
ASSURANCE

CE

Κατασκευή με
πιστοποιημένα υλικά
και διαδικασίες CE, ISO.

Οι κατασκευαστές διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιήσουν τα προϊόντα χωρίς οποιαδήποτε προγενέστερη ειδοποίηση.





υπέριστα τελειότητα

Άψογη ποιότητα, άριστα υλικά και κομψότητα, συνδυάζονται μεταξύ τους για να δημιουργήσουν το ιδανικό περιβάλλον για την απόλυτη εμπειρία ευζείν.

Η επιτομή της άνεσης και του στυλ!

Iwis Flow
Breeze
Primus Plus



B 56340 S S EN



Κατασκευάζονται σύμφωνα με τα
Βρετανικά Standards
B 56340 S S EN.
Πιστοποιημένα υλικά και
διαδικασίες CE, ISO9001

Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τα προϊόντα χωρίς οποιαδήποτε προγενέστερη ειδοποίηση





1 Στιβαρό πλαίσιο 100% πρωτογενές Αλουμίνιο 6463-T6

- Ανθεκτικό στην οξείδωση και διάβρωση
- Ισχυρή δομή χωρίς παραμορφώσεις
- Υψηλή επιχρωμίωση "mirror finish"

Devon

2 Κρύσταλλα ασφαλείας 6mm British Standards BS6206

- Δοκιμασμένα με Τεστ πρόσκρουσης BS 6206 ασφαλής θραύση, χωρίς κίνδυνο κοπής.
- Με εμφανή σφραγίδα πιστοποίησης.
- 5 φορές ισχυρότερα από το κοινό γυαλί.



3 Προσυναρμολογημένες στον μέγιστο βαθμό, για εύκολη και επιτυχή τοποθέτηση

- Με την προσυναρμολόγηση ελαχιστοποιείται η εργασία και το κόστος τοποθέτησης.
- Προλαμβάνονται διαρροές από ανεπαρκή συναρμολόγηση.
- Αναλυτικές οδηγίες με εικόνες, βήμα προς βήμα.



* ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Ορθή μέτρηση διάστασης γίνεται σε τελειωμένους τοίχους.



4

Βελούδινη κύλιση

- Ροδάκια από Teflon κυλούν τελείως αθόρυβα.
- Δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες λειτουργίας (100.000 φορές / push & pull tests).
- Ρυθμίζονται εύκολα για άμεση ανάρτηση της πόρτας.
- 100% ανοξειδωτος και συμπαγής φορέας, εξασφαλίζει ομαλή κύλιση.

Devon

5


Ερμητικό & αθόρυβο κλείσιμο

- Μαγνήτες επενδυμένοι με PVC εξασφαλίζουν πλήρη στεγανότητα και αθόρυβο κλείσιμο.

6

Αθόρυβος τερματισμός

- Αμορπισέρ σιλικόνης απορροφούν τους κραδασμούς για αθόρυβο τερματισμό της διαδρομής.



7

Easy cleaning

- Απασφάλιση των κρυστάλλων με ένα κλικ για εύκολο καθάρισμα.



8

Κρύσταλλα Clean Glass

- "Clean Glass nanotechnology" (διαφανές) επαναστατική επίστρωση που διευκολύνει τη ροή του νερού, αποτρέποντας την συσσώρευση αλάτων.





στιγμές απόλαυσης
που διαρκούν για πάντα

Μοντέρνος σχεδιασμός, καθαρές
γραμμές και πολυμορφία. Η φόρμα
συνδυάζεται με τη
λειτουργικότητα δημιουργώντας μια
διαχρονική παρουσία σε κάθε μπάνιο.

Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τα προϊόντα χωρίς οποιαδήποτε
προγενέστερη ειδοποίηση



**1**

Στιβαρό πλαίσιο 100% πρωτογενές Αλουμίνιο 6463-T6

- Ανθεκτικό στην οξείδωση και διάβρωση
- Ισχυρή δομή χωρίς παραμορφώσεις
- Υψηλή επιχρωμίωση "mirror finish"

2

Κρύσταλλα ασφαλείας 6mm Tempered Glass

- Θερμικά σκληρυμένο κρύσταλλο (650°C): δοκιμασμένο στα 24,000 psi, με ασφαλή θραύση, χωρίς κίνδυνο κοπής.
- Με εμφανή σφραγίδα πιστοποίησης.
- 5 φορές ισχυρότερα από το κοινό γυαλί.

**3**

Προσυναρμολογημένες στον μέγιστο βαθμό, για εύκολη και επιτυχή τοποθέτηση

- Με την προσυναρμολόγηση ελαχιστοποιείται η εργασία και το κόστος τοποθέτησης.
- Προλαμβάνονται διαρροές από ανεπαρκή συναρμολόγηση.
- Αναλυτικές οδηγίες με εικόνες, βήμα προς βήμα.

**4**

Βελούδινη κύλιση

- Ροδάκια από Teflon κυλούν τελείως αθόρυβα.
- Δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες λειτουργίας (100.000 φορές / push & pull tests).
- Ρυθμίζονται εύκολα για άμεση ανάρτηση της πόρτας.
- 100% ανοξείδωτος και συμπαγής φορέας, εξασφαλίζει ομαλή κύλιση.





5 Ερμητικό & αθόρυβο κλείσιμο

- Μαγνήτες επενδυμένοι με PVC εξασφαλίζουν πλήρη στεγανότητα και αθόρυβο κλείσιμο.

6 Αθόρυβος τερματισμός

- Αμορτισέρ σιλικόνης απορροφούν τους κραδασμούς για αθόρυβο τερματισμό της διαδρομής.



7 Easy cleaning

- Απασφάλιση των κρυστάλλων με ένα κλικ για εύκολο καθάρισμα.



8 Κρύσταλλα Clean Glass

- "Clean Glass nanotechnology" (διαφανές) επαναστατική επίστρωση που διευκολύνει τη ροή του νερού, αποτρέποντας την συσσώρευση αλάτων.

*ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Ορθή μέτρηση διάστασης γίνεται σε τελειωμένους τοίχους.



κάντε μια παύση
και χαλαρώστε...

Αξιοπιστία, ευελιξία και φρεσκάδα.
Η κατάλληλη επιλογή για να καλύψει τις επιθυμίες,
τις ανάγκες και το στυλ σας. Ιδανική για μπάνια με
άποψη, προσφέρει μια ιδιαίτερα ευχάριστη
εμπειρία στο καθημερινό σας ντους.

Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τα προϊόντα χωρίς οποιαδήποτε
προγενέστερη ειδοποίηση





1

Στιβαρό πλαίσιο 100% πρωτογενές Αλουμίνιο 6463-T6

- Ανθεκτικό στην οξείδωση και διάβρωση
- Ισχυρή δομή χωρίς παραμορφώσεις
- Υψηλή επιχρωμίωση "mirror finish"

2

Κρύσταλλα ασφαλείας 5mm Tempered Glass

- Θερμικά σκληρυμένο κρύσταλλο (650°C): δοκιμασμένο στα 24,000 psi, με ασφαλή θραύση, χωρίς κίνδυνο κοπής.
- Με εμφανή σφραγίδα πιστοποίησης.
- 5 φορές ισχυρότερα από το κοινό γυαλί.



3

Προσυναρμολογημένες στον μέγιστο βαθμό, για εύκολη και επιτυχή τοποθέτηση

- Με την προσυναρμολόγηση ελαχιστοποιείται η εργασία και το κόστος τοποθέτησης.
- Προλαμβάνονται διαρροές από ανεπαρκή συναρμολόγηση.
- Αναλυτικές οδηγίες με εικόνες, βήμα προς βήμα.



4

Βελούδινη κύλιση

- Ροδάκια από Teflon κυλούν τελείως αθόρυβα.
- Δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες λειτουργίας (100.000 φορές / push & pull tests).
- Ρυθμίζονται εύκολα για άμεση ανάρτηση της πόρτας.
- 100% ανοξείδωτος και συμπαγής φορέας, εξασφαλίζει ομαλή κύλιση.





5

Ερμητικό & αθόρυβο κλείσιμο

- Μαγνήτες επενδυμένοι με PVC εξασφαλίζουν πλήρη στεγανότητα και αθόρυβο κλείσιμο.

6

Αθόρυβος τερματισμός


- Αμορτισέρ σιλικόνης απορροφούν τους κραδασμούς για αθόρυβο τερματισμό της διαδρομής.



7

Easy cleaning

- Απασφάλιση των κρυστάλλων με ένα κλικ για εύκολο καθάρισμα.



Clear

Fabric

Stripes

8

Επιλογή κρυστάλλων

- "Clear" (διαφανές)
- "Fabric" (σαγρέ)
- "Stripes" (σεριγραφία)

*ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Ορθή μέτρηση διάστασης γίνεται σε τελειωμένους τοίχους.



Καμπίνες Ντους

Walk-in

Devon

IWIS WALK-IN	
100% INOX Gold Brushed PVD 100%	308
INOX Bronze Brushed PVD 100% INOX	312
Black Brushed PVD 100% INOX	314
Brushed PVD	316
Black matt	318
White matt	326
Chrome	328
Αξεσουάρ καμπίνας	422






Clean Glass
nanotechnology



Καμπίνας



1 φύλλο με βραχίονα στήριξης

- 8 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας Fluted Clean Glass (κατά των αλάτων)
- Πλαίσιο από ανοξείδωτο χάλυβα (Inox AISI 304)
- Φινίρισμα: Gold brushed PVD
- Ύψος 200 εκ.
- Τοποθέτηση σε ντουζιέρα ή απευθείας στο δάπεδο
- 1 βραχίονας στήριξης: 100 εκ.
- Μέγιστη προβολή 100 εκ. (μειώνεται με κοπή του βραχίονα)





Iwis Fluted Walk-in

8 χιλ. - 200 εκ. ύψος
με βραχίονα διπλής κλείδωσης 100 εκ. για στήριξη:
• διαγώνια
• κάθετη
• οροφής

Διάσταση (εκ.)		Clean Glass GOLD BRUSHED PVD
70	66 - 68	✓
80	76 - 78	✓
90	86 - 88	✓
100	96 - 98	✓



Αξεσουάρ Καμπίνας
(βλ.σελ. 422)





Clean Glass
nanotechnology

Καμπίνας

100% INOX

1 φύλλο με βραχίονα στήριξης

- 8 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας Clean Glass (κατά των αλάτων)
- Πλαίσιο από ανοξείδωτο χάλυβα (Inox AISI 304)
- Φινίρισμα: Gold brushed PVD
- Ύψος 200 εκ.
- Τοποθέτηση σε ντουζιέρα ή απευθείας στο δάπεδο
- 1 βραχίονας στήριξης: 100 εκ.
- Μέγιστη προβολή 100 εκ. (μειώνεται με κοπή του βραχίονα)






Iwis Walk-in

8 χιλ. - 200 εκ. ύψος
 με βραχίονα διπλής κλειδώσεως 100 εκ. για στήριξη:
 • διαγώνια
 • κάθετη
 • οροφής

Διάσταση (εκ.)		Clean Glass GOLD BRUSHED PVD
70	66 - 68	✓
80	76 - 78	✓
90	86 - 88	✓



Iwis Walk-in


8 χιλ. - 200 εκ. ύψος
 με βραχίονα 100 εκ. για κάθετη στήριξη. (Για
 στήριξη οροφής απαιτείται VSA-211)

Διάσταση (εκ.)		Clean Glass GOLD BRUSHED PVD
100	96 - 98	✓
110	106 - 108	✓
120	116 - 118	✓
130	126 - 128	✓
140	136 - 138	✓

Βραχίονας 100 εκ. για στήριξης οροφής	✓
--	---



Αξεσουάρ Καμπίνας
(βλ.σελ. 422)



Βραχίονας στήριξης οροφής





Clean Glass
nanotechnology

Καμπίνας

100% INOX

1 φύλλο με βραχίονα στήριξης

- 8 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας Clean Glass (κατά των αλάτων)
- Πλαίσιο από ανοξείδωτο χάλυβα (Inox AISI 304)
- Φινίρισμα: Bronze brushed PVD
- Ύψος 200 εκ.
- Τοποθέτηση σε ντουζιέρα ή απευθείας στο δάπεδο
- 1 βραχίονας στήριξης: 100 εκ.
- Μέγιστη προβολή 100 εκ. (μειώνεται με κοπή του βραχίονα)






Iwis Walk-in

8 χιλ. - 200 εκ. ύψος
 με βραχίονα διπλής κλειδωσης 100 εκ. για στήριξη:
 • διαγώνια
 • κάθετη
 • οροφής

Διάσταση (εκ.)		Clean Glass BRONZE BRUSHED PVD
70	66 - 68	✓
80	76 - 78	✓
90	86 - 88	✓



Iwis Walk-in


8 χιλ. - 200 εκ. ύψος
 με βραχίονα 100 εκ. για κάθετη στήριξη. (Για
 στήριξη οροφής απαιτείται

Διάσταση (εκ.)		Clean Glass BRONZE BRUSHED PVD
100	96 - 98	✓
110	106 - 108	✓
120	116 - 118	✓
130	126 - 128	✓
140	136 - 138	✓

Βραχίονας 100 εκ. για στήριξης οροφής	✓
---------------------------------------	---



Αξεσουάρ Καμπίνας
 (βλ.σελ. 422)



Βραχίονας στήριξης οροφής





Clean Glass
nanotechnology

Καμπίνας

100% INOX

1 φύλλο με βραχίονα στήριξης

- 8 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας Clean Glass (κατά των αλάτων)
- Πλαίσιο από ανοξείδωτο χάλυβα (Inox AISI 304)
- Φινίρισμα: Black brushed PVD
- Ύψος 200 εκ.
- Τοποθέτηση σε ντουζιέρα ή απευθείας στο δάπεδο
- 1 βραχίονας στήριξης: 100 εκ.
- Μέγιστη προβολή 100 εκ. (μειώνεται με κοπή του βραχίονα)






Iwis Walk-in

8 χιλ. - 200 εκ. ύψος
 με βραχίονα διπλής κλειδώσεως 100 εκ. για στήριξη:
 • διαγώνια
 • κάθετη
 • οροφής

Διάσταση (εκ.)		Clean Glass BLACK BRUSHED PVD
70	66 - 68	✓
80	76 - 78	✓
90	86 - 88	✓



Iwis Walk-in


8 χιλ. - 200 εκ. ύψος
 με βραχίονα 100 εκ. για κάθετη στήριξη. (Για
 στήριξη οροφής απαιτείται VSA-411)

Διάσταση (εκ.)		Clean Glass BLACK BRUSHED PVD
100	96 - 98	✓
110	106 - 108	✓
120	116 - 118	✓
130	126 - 128	✓
140	136 - 138	✓

Βραχίονας 100 εκ. για στήριξης οροφής	✓
---------------------------------------	---



Αξεσουάρ Καμπίνας
 (βλ.σελ. 422)



Βραχίονας στήριξης οροφής





Clean Glass
nanotechnology

Καμπίνας

100% INOX

1 φύλλο με βραχίονα στήριξης

- 8 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας Clean Glass (κατά των αλάτων)
- Πλαίσιο από ανοξείδωτο χάλυβα (Inox AISI 304)
- Φινίρισμα: Inox brushed PVD
- Ύψος 200 εκ.
- Τοποθέτηση σε ντουζιέρα ή απευθείας στο δάπεδο
- 1 βραχίονας στήριξης: 100 εκ.
- Μέγιστη προβολή 100 εκ. (μειώνεται με κοπή του βραχίονα)






Iwis Walk-in

8 χιλ. - 200 εκ. ύψος
 με βραχίονα διπλής κλειδωσης 100 εκ. για στήριξη:
 • διαγώνια
 • κάθετη
 • οροφής

Διάσταση (εκ.)		Clean Glass INOX BRUSHED PVD
70	66 - 68	✓
80	76 - 78	✓
90	86 - 88	✓



Iwis Walk-in

8 χιλ. - 200 εκ. ύψος
 με βραχίονα 100 εκ. για κάθετη στήριξη.
 (Για στήριξη οροφής απαιτείται)

Διάσταση (εκ.)		Clean Glass INOX BRUSHED PVD
100	96 - 98	✓
110	106 - 108	✓
120	116 - 118	✓
130	126 - 128	✓
140	136 - 138	✓

Βραχίονας 100 εκ. για στήριξης οροφής	✓
---------------------------------------	---



Αξεσουάρ Καμπίνας
 (βλ.σελ. 422)



Βραχίονας στήριξης οροφής



Devon

Iwis Fluted Walk-in Black Matt h.200



Clean Glass
nanotechnology

Καμπίνας

100% INOX

1 φύλλο με βραχίονα στήριξης

- 8 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας Fluted Clean Glass (κατά των αλάτων)
- Πλαίσιο από ανοξείδωτο χάλυβα (Inox AISI 304)
- Φινίρισμα: Black matt
- Ύψος 200 εκ.
- Τοποθέτηση σε ντουζιέρα ή απευθείας στο δάπεδο
- 1 βραχίονας στήριξης: 100 εκ.
- Μέγιστη προβολή 100 εκ. (μειώνεται με κοπή του βραχίονα)



• Black Matt / Fluted Glass




Iwis Fluted Walk-in

8 χιλ. - 200 εκ. ύψος
με βραχίονα διπλής κλείδωσης 100 εκ. για στήριξη:
• διαγώνια
• κάθετη
• οροφής

Διάσταση (εκ.)		Clean Glass BLACK MATT
70	67 - 69	✓
80	77 - 79	✓
90	87 - 89	✓
100	97 - 99	✓



Αξεσουάρ Καμπίνας
(βλ.σελ. 422)





Clean Glass
nanotechnology

Καμπίνας

1 φύλλο με βραχίονα στήριξης

- 8 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας Clean Glass (κατά των αλάτων)
- Φινίρισμα: Black matt
- Ύψος 200 εκ.
- Τοποθέτηση σε ντουζιέρα ή απευθείας στο δάπεδο
- 1 βραχίονας στήριξης: 100 εκ.
- Μέγιστη προβολή 100 εκ. (μειώνεται με κοπή του βραχίονα)






Iwis Decor Walk-in

8 χιλ. - 200 εκ. ύψος
με βραχίονα διπλής κλείδωσης 100 εκ. για στήριξη:

- διαγώνια
- κάθετη
- οροφής

Διάσταση (εκ.)	Clean Glass BLACK MATT
70	67 - 69 ✓
80	77 - 79 ✓
90	87 - 89 ✓



Iwis Decor Walk-in


8 χιλ. - 200 εκ. ύψος
με βραχίονα 100 εκ. για κάθετη στήριξη. (Για στήριξη οροφής απαιτείται VSA-400)

Διάσταση (εκ.)	Clean Glass BLACK MATT
100	97 - 99 ✓
110	107 - 109 ✓
120	117 - 119 ✓

Βραχίονας 100 εκ. για στήριξης οροφής	✓
---------------------------------------	---



Αξεσουάρ Καμπίνας
(βλ.σελ. 422)



Βραχίονας στήριξης οροφής
VSA- 400



▲ Κάθετος βραχίονας στήριξης 100 εκ.



Clean Glass
nanotechnology



Καμπίνας

1 φύλλο με βραχίονα στήριξης

- 8 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας Clean Glass (κατά των αλάτων)
- Φινίρισμα: Black matt
- Ύψος 200 εκ.
- Τοποθέτηση σε ντουζιέρα ή απευθείας στο δάπεδο
- 1 βραχίονας στήριξης: 100 εκ.
- Μέγιστη προβολή 100 εκ. (μειώνεται με κοπή του βραχίονα)






Iwis Walk-in

8 χιλ. - 200 εκ. ύψος
 με βραχίονα διπλής κλειδώσεως 100 εκ. για στήριξη:
 • διαγώνια
 • κάθετη
 • οροφής

Διάσταση (εκ.)		Clean Glass BLACK MATT
70	67 - 69	✓
80	77 - 79	✓
90	87 - 89	✓



Iwis Walk-in


8 χιλ. - 200 εκ. ύψος
 με βραχίονα 100 εκ. για κάθετη στήριξη. (Για
 στήριξη οροφής απαιτείται)

Διάσταση (εκ.)		Clean Glass BLACK MATT
100	97 - 99	✓
110	107 - 109	✓
120	117 - 119	✓
130	127 - 129	✓
140	137 - 139	✓

Βραχίονας 100 εκ. για στήριξης οροφής	✓
--	---



Αξεσουάρ Καμπίνας
(βλ.σελ. 422)



Βραχίονας στήριξης οροφής



Clean Glass
nanotechnology



Καμπίνας

1 φύλλο με βραχίονα διαγώνιας ή κάθετης στήριξης

- 6 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας Clean Glass (κατά των αλάτων)
- Φινίρισμα: Black matt
- Ύψος 185 εκ.
- Τοποθέτηση σε ντουζιέρα ή απευθείας στο δάπεδο
- 1 βραχίονας στήριξης: 100 εκ.
- Μέγιστη προβολή 100 εκ. (μειώνεται με κοπή του βραχίονα)





Iwis WD Walk-in

6 χιλ. - 185 εκ. ύψος
με βραχίονα διπλής κλείδωσης 100 εκ. για στήριξη:

- διαγώνια
- κάθετη
- οροφής

	Διάσταση (εκ.)	Clean Glass BLACK MATT	
70	67 - 69		✓
	69 - 72		✓
80	77 - 79		✓
	79 - 82		✓
90	87 - 89		✓
	89 - 92		✓
100	97 - 99		✓
	99 - 102		✓

Iwis WD Προφίλ προέκτασης

185 εκ. ύψος

BLACK MATT

Προεκτείνει το διαχωριστικό

κατά 3 εκ.

✓



Αξεσουάρ Καμπίνας
(βλ.σελ. 422)



Clean Glass
nanotechnology



Καμπίνας

1 φύλλο με βραχίονα στήριξης

- 8 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας Clean Glass (κατά των αλάτων)
- Φινίρισμα: White matt
- Ύψος 200 εκ.
- Τοποθέτηση σε ντουζιέρα ή απευθείας στο δάπεδο
- 1 βραχίονας στήριξης; 100 εκ.
- Μέγιστη προβολή 100 εκ. (μειώνεται με κοπή του βραχίονα)






Iwis Walk-in

8 χιλ. - 200 εκ. ύψος
 με βραχίονα διπλής κλειδωσης 100 εκ. για στήριξη:
 • διαγώνια
 • κάθετη
 • οροφής

Διάσταση (εκ.)		Clean Glass WHITE MATT
70	67 - 69	✓
80	77 - 79	✓
90	87 - 89	✓



Iwis Walk-in


8 χιλ. - 200 εκ. ύψος
 με βραχίονα 100 εκ. για κάθετη στήριξη. (Για στήριξη οροφής απαιτείται)

Διάσταση (εκ.)		Clean Glass WHITE MATT
100	97 - 99	✓
110	107 - 109	✓
120	117 - 119	✓
130	127 - 129	✓
140	137 - 139	✓

Βραχίονας 100 εκ. για στήριξης οροφής	✓
---------------------------------------	---



Αξεσουάρ Καμπίνας
(βλ.σελ. 422)



Βραχίονας στήριξης οροφής



Clean Glass
nanotechnology



1 φύλλο με βραχίονα στήριξης

- 8 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας Clean Glass (κατά των αλάτων)
- Φινίρισμα: Chrome "Mirror Finish"
- Ύψος 200 εκ.
- Τοποθέτηση σε ντουζιέρα ή απευθείας στο δάπεδο
- 1 βραχίονας στήριξης: 100 εκ.
- Μέγιστη προβολή 100 εκ. (μειώνεται με κοπή του βραχίονα)

Καμπίνας





Iwis Walk-in

8 χιλ. - 200 εκ. ύψος
 με βραχίονα διπλής κλείδωσης 100 εκ. για στήριξη:

- διαγώνια
- κάθετη
- οροφής


Διάσταση (εκ.)		Clean Glass CHROME
70	67 - 69	✓
80	77 - 79	✓
90	87 - 89	✓



Iwis Walk-in

8 χιλ. - 200 εκ. ύψος
 με βραχίονα 100 εκ. για κάθετη στήριξη. (Για στήριξη οροφής απαιτείται VSA-100)

Διάσταση (εκ.)		Clean Glass CHROME
100	97 - 99	✓
110	107 - 109	✓
120	117 - 119	✓
130	127 - 129	✓
140	137 - 139	✓



Βραχίονας 100 εκ. για
στήριξης οροφής

✓



• Οι κομποί βραχίονες στερεώνουν το πάνελ με ασφάλεια στον τοίχο.



Clean Glass
nanotechnology



Καμπίνας

1 φύλλο με βραχίονα διαγώνιας ή κάθετης στήριξης

- 6 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας Clean Glass (κατά των αλάτων)
- Φινίρισμα: Chrome "Mirror Finish"
- Ύψος 185 εκ.
- Τοποθέτηση σε ντουζιέρα ή απευθείας στο δάπεδο
- 1 βραχίονας στήριξης: 100 εκ.
- Μέγιστη προβολή 100 εκ. (μειώνεται με κοπή του βραχίονα)





Iwis WD Walk-in

6 χιλ. - 185 εκ. ύψος
με βραχίονα διπλής κλείδωσης 100 εκ. για στήριξη:

- διαγώνια
- κάθετη
- οροφής

	Διάσταση (εκ.)	Clean Glass CHROME
70	67 - 69	✓
	69 - 72	✓
80	77 - 79	✓
	79 - 82	✓
90	87 - 89	✓
	89 - 92	✓
100	97 - 99	✓
	99 - 102	✓

Iwis WD Προφίλ προέκτασης

185 εκ. ύψος

CHROME

Προεκτείνει το διαχωριστικό

κατά 3 εκ.

✓

--

κατά 6 εκ.

✓

--

κατά 10 εκ.

✓



Αξεσουάρ Καμπίνας
(βλ.σελ. 422)



Καμπίνες Ντους

Slider - Triple Slider Bi-fold - Pivot

Devon

BI-FOLD	Chrome	376
PIVOT + INFILL	Chrome Black matt	384 380
PIVOT FLOW	Chrome Black matt	386 382
SLIDER 1+1		
BREEZE	Chrome	350
FLOW h.220εκ. FLOW	Chrome	356
h.195εκ.	Chrome	358
	Black matt	342
NOXX 100% Inox	Gold Brushed PVD	334
NOXX 100% Inox	Bronze Brushed PVD	336
NOXX 100% Inox	Black Brushed PVD	338
NOXX 100% Inox	Inox Brushed PVD	340
PRIMUS PLUS	Chrome	352
SMOOTH	Chrome	348

SLIDER 2+2		
FLOW	Chrome	360
	Black matt	344
	White matt	346
PRIMUS PLUS	Chrome	354

Axis

PIVOT	Chrome	388
TWIN PIVOT	Chrome	390
SLIDER 1+1	Chrome	362
SLIDER 2+2 TRIPLE	Chrome	364
SLIDER	Chrome	374

Starlet

SLIDER 1+1	Clear/Chrome	366
	Fabric/Chrome	370
	Stripes/Chrome	368

Αξεσουάρ καμπίνας		422
-------------------	--	-----



Devon

Noxx Slider 1+1

Gold Brushed PVD h.200



Clean Glass
nanotechnology

Καμπίνας

100% INOX

1 σταθερό +1 συρόμενο φύλλο

- 6 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας Clean Glass (κατά των αλάτων)
- Πλαίσιο από ανοξείδωτο χάλυβα (Inox AISI 304)
- Φινίρισμα: Gold brushed PVD
- Μαγνητικό κλείσιμο
- Λαβή από ανοξείδωτο χάλυβα 80 εκ.
- Ύψος 200 εκ.




• Gold Brushed PVD / Clean Glass



Easy cleaning


Απασφάλιση των κρυστάλλων με ένα κλικ για εύκολο καθάρισμα.



Noxx Slider 1+1

6 χιλ. - 200 εκ. ύψος
1 σταθερό +1 συρόμενο (είσοδος Δεξιά / Αριστερά)

	Διάσταση (εκ.)	Άνοιγμα (εκ.)	Clean Glass GOLD BRUSHED PVD	
100	97 - 99	39	Clean Glass GOLD BRUSHED PVD	✓
	99 - 102			✓
	102 - 105			✓
110	105 - 108	39	Clean Glass GOLD BRUSHED PVD	✓
	108 - 111			✓
120	117 - 119	49	Clean Glass GOLD BRUSHED PVD	✓
	119 - 122			✓
	122 - 125			✓
130	125 - 128	49	Clean Glass GOLD BRUSHED PVD	✓
	128 - 131			✓
140	137 - 139	59	Clean Glass GOLD BRUSHED PVD	✓
	139 - 142			✓
	142 - 145			✓
150	145 - 148	59	Clean Glass GOLD BRUSHED PVD	✓
	148 - 151			✓
160	157 - 159	69	Clean Glass GOLD BRUSHED PVD	✓
	159 - 162			✓
	162 - 165			✓
170	165 - 168	69	Clean Glass GOLD BRUSHED PVD	✓
	168 - 171			✓



Noxx Side panel

6 χιλ. - 200 εκ. ύψος
Πλαϊνό σταθερό

	Διάσταση (εκ.)	Clean Glass GOLD BRUSHED PVD	
80	77 - 79	Clean Glass GOLD BRUSHED PVD	✓
	79 - 82		✓

Noxx Προφίλ προέκτασης

200 εκ. ύψος

GOLD BRUSHED PVD

Προεκτείνει το μήκος της πόρτας ή του πλαϊνού κατά 3 εκ.

✓

--

κατά 6 εκ.

✓



Devon

Noxx Slider 1+1

Bronze Brushed PVD

h.200



Clean Glass
nanotechnology

Καμπίνας

100% INOX

1 σταθερό +1 συρόμενο φύλλο

- 6 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας Clean Glass (κατά των αλάτων)
- Πλαίσιο από ανοξείδωτο χάλυβα (Inox AISI 304)
- Φινίρισμα: Bronze brushed PVD
- Μαγνητικό κλείσιμο
- Λαβή από ανοξείδωτο χάλυβα 80 εκ.
- Ύψος 200 εκ.




• Bronze Brushed PVD / Clean Glass



Easy cleaning

Απασφάλιση των κρυστάλλων με ένα κλικ για εύκολο καθάρισμα.



Noxx Slider 1+1

6 χιλ. - 200 εκ. ύψος

1 σταθερό +1 συρόμενο (είσοδος Δεξιά / Αριστερά)

100

Διάσταση (εκ.)	Άνοιγμα (εκ.)	
97 - 99		✓
99 - 102	39	✓
102 - 105		✓

110

Διάσταση (εκ.)	Άνοιγμα (εκ.)	
105 - 108	39	✓
108 - 111		✓

120

Διάσταση (εκ.)	Άνοιγμα (εκ.)	
117 - 119	49	✓
119 - 122		✓
122 - 125		✓

130

Διάσταση (εκ.)	Άνοιγμα (εκ.)	
125 - 128	49	✓
128 - 131		✓

140

Διάσταση (εκ.)	Άνοιγμα (εκ.)	
137 - 139	59	✓
139 - 142		✓
142 - 145		✓

150

Διάσταση (εκ.)	Άνοιγμα (εκ.)	
145 - 148	59	✓
148 - 151		✓


160

Διάσταση (εκ.)	Άνοιγμα (εκ.)	
157 - 159	69	✓
159 - 162		✓
162 - 165		✓

170

Διάσταση (εκ.)	Άνοιγμα (εκ.)	
165 - 168	69	✓
168 - 171		✓

Clean Glass
BRONZE BRUSHED PVD



Noxx Side panel

6 χιλ. - 200 εκ. ύψος

Πλαϊνό σταθερό

80

Διάσταση (εκ.)

77 - 79
79 - 82

Clean Glass
BRONZE BRUSHED PVD

✓
✓

Noxx Προφίλ προέκτασης

200 εκ. ύψος

BRONZE BRUSHED PVD

Προεκτείνει το μήκος της πόρτας ή του πλαϊνού κατά 3 εκ.

--

κατά 6 εκ.

✓
✓



Devon

Noxx Slider 1+1

Black Brushed PVD

h.200



Clean Glass
nanotechnology

Καμπίνας

100% INOX

1 σταθερό +1 συρόμενο φύλλο


- 6 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας Clean Glass (κατά των αλάτων)
- Πλαίσιο από ανοξείδωτο χάλυβα (Inox AISI 304)
- Φινίρισμα: Black brushed PVD
- Μαγνητικό κλείσιμο
- Λαβή από ανοξείδωτο χάλυβα 80 εκ.
- Ύψος 200 εκ.



• Black Brushed PVD / Clean Glass



Easy cleaning
• Αξιοπίστα ροδάκια



Noxx Slider 1+1

6 χιλ. - 200 εκ. ύψος
1 σταθερό +1 συρόμενο (είσοδος Δεξιά / Αριστερά)

100

Διάσταση (εκ.)	Άνοιγμα (εκ.)	
97 - 99		✓
99 - 102	39	✓
102 - 105		✓

110

Διάσταση (εκ.)	Άνοιγμα (εκ.)	
105 - 108	39	✓
108 - 111		✓

120

Διάσταση (εκ.)	Άνοιγμα (εκ.)	
117 - 119	49	✓
119 - 122		✓
122 - 125		✓

130

Διάσταση (εκ.)	Άνοιγμα (εκ.)	
125 - 128	49	✓
128 - 131		✓

140

Διάσταση (εκ.)	Άνοιγμα (εκ.)	
137 - 139	59	✓
139 - 142		✓
142 - 145		✓

150


Διάσταση (εκ.)	Άνοιγμα (εκ.)	
145 - 148	59	✓
148 - 151		✓

160

Διάσταση (εκ.)	Άνοιγμα (εκ.)	
157 - 159	69	✓
159 - 162		✓
162 - 165		✓

170

Διάσταση (εκ.)	Άνοιγμα (εκ.)	
165 - 168	69	✓
168 - 171		✓



Noxx Side panel

6 χιλ. - 200 εκ. ύψος
Πλαϊνό σταθερό

80

Διάσταση (εκ.)	
77 - 79	✓
79 - 82	✓



Noxx Προφίλ προέκτασης

200 εκ. ύψος

BLACK BRUSHED PVD

Προεκτείνει το μήκος της πόρτας ή του πλαϊνού κατά 3 εκ.

--

κατά 6 εκ.

✓

✓

Devon

Noxx Slider 1+1

Inox Brushed PVD

h.200



Clean Glass
nanotechnology

Καμπίνας

100% INOX

1 σταθερό +1 συρόμενο φύλλο

- 6 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας Clean Glass (κατά των αλάτων)
- Πλαίσιο από ανοξείδωτο χάλυβα (Inox AISI 304)
- Φινίρισμα: Inox brushed PVD
- Μαγνητικό κλείσιμο
- Λαβή από ανοξείδωτο χάλυβα 80 εκ.
- Ύψος 200 εκ.




• Inox Brushed PVD / Clean Glass



Easy cleaning

Απασφάλιση των κρυστάλλων με ένα κλικ για εύκολο καθάρισμα.



Noxx Slider 1+1

6 χιλ. - 200 εκ. ύψος

1 σταθερό +1 συρόμενο (είσοδος Δεξιά / Αριστερά)

100

Διάσταση (εκ.)	Άνοιγμα (εκ.)
97 - 99	39
99 - 102	
102 - 105	

110

Διάσταση (εκ.)	Άνοιγμα (εκ.)
105 - 108	39
108 - 111	

120

Διάσταση (εκ.)	Άνοιγμα (εκ.)
117 - 119	49
119 - 122	
122 - 125	

130

Διάσταση (εκ.)	Άνοιγμα (εκ.)
125 - 128	49
128 - 131	

140

Διάσταση (εκ.)	Άνοιγμα (εκ.)
137 - 139	59
139 - 142	
142 - 145	

150

Διάσταση (εκ.)	Άνοιγμα (εκ.)
145 - 148	59
148 - 151	

160

Διάσταση (εκ.)	Άνοιγμα (εκ.)
157 - 159	69
159 - 162	
162 - 165	

170

Διάσταση (εκ.)	Άνοιγμα (εκ.)
165 - 168	69
168 - 171	

Clean Glass
INOX BRUSHED PVD

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓


✓

✓

✓

✓

✓



Noxx Side panel

6 χιλ. - 200 εκ. ύψος

Πλαϊνό σταθερό

80

Διάσταση (εκ.)

77 - 79
79 - 82

Clean Glass
INOX BRUSHED PVD

✓

✓

Noxx Προφίλ προέκτασης

200 εκ. ύψος

INOX BRUSHED PVD

Προεκτείνει το μήκος της πόρτας ή του πλαϊνού κατά 3 εκ.

--

κατά 6 εκ.

✓

✓



Devon

Flow Slider 1+1

Black matt h.195



Clean Glass
nanotechnology


Καμπίνα
S

1 σταθερό +1 συρόμενο φύλλο

- 6 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας Clean Glass (κατά των αλάτων)
- Φινίρισμα: Black matt
- Μαγνητικό κλείσιμο
- Μεταλλική λαβή 50 εκ.
- Ύψος 195 εκ.



• Black matt / Clean Glass / SLF 140C-400 +Side Panel SPF



Flow Slider 1+1

6 χιλ. - 195 εκ. ύψος
1 σταθερό +1 συρόμενο (είσοδος Δεξιά / Αριστερά)

	Διάσταση (εκ.)	Άνοιγμα (εκ.)	Clean Glass BLACK MATT
100	97 - 101	40	✓
	101 - 104		✓
	104 - 107		✓
110	107 - 111	45	✓
	111 - 114		✓
	114 - 117		✓
120	117 - 121	50	✓
	121 - 124		✓
	124 - 127		✓
130	127 - 131	55	✓
	131 - 134		✓
	134 - 137		✓
140	137 - 141	60	✓
	141 - 144		✓
	144 - 147		✓
150	147 - 151	65	✓
	151 - 154		✓
	154 - 157		✓




• Μεταλλική λαβή



• **Clean Glass nanotechnology**
κρύσταλλο που αποτρέπει τη συσσώρευση αλάτων.

- Στιβαρό πλαίσιο
- Αξίοπιστα ροδάκια



Flow Side panel

6 χιλ. - 195 εκ. ύψος
Πλαϊνό σταθερό

	Διάσταση (εκ.)	Clean Glass BLACK MATT
70	67 - 69	✓
	69 - 72	✓
80	77 - 79	✓
	79 - 82	✓
90	87 - 89	✓
	89 - 92	✓



Flow Προφίλ προέκτασης

195 εκ. ύψος

BLACK MATT

Προεκτείνει το μήκος της πόρτας ή του πλαϊνού κατά 3 εκ.

✓

-"-

κατά 6 εκ.

✓

Devon

Flow Slider 2+2

Black matt h.195



Clean Glass
nanotechnology

Καμπίνας

2 σταθερά +2 συρόμενα φύλλα

- 6 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας Clean Glass (κατά των αλάτων)
- Φινίρισμα: Black matt
- Μαγνητικό κλείσιμο
- Μεταλλικές λαβές 50 εκ.
- Ύψος 195 εκ.




• Black matt / Clean Glass / SL2F 170C-400+Side Panel SPF



Flow Slider 2+2

6 χιλ. - 195 εκ. ύψος
2 σταθερά +2 συρόμενα

	Διάσταση (εκ.)	Άνοιγμα (εκ.)	Clean Glass BLACK MATT
160	157 - 161	70	✓
	161 - 164		✓
	164 - 167		✓
170	167 - 171	70	✓
	171 - 174		✓
	174 - 177		✓
180	177 - 181	70	✓
	181 - 184		✓
	184 - 187		✓



Flow Side panel

6 χιλ. - 195 εκ. ύψος
Πλαϊνό σταθερό

	Διάσταση (εκ.)	Clean Glass BLACK MATT
70	67 - 69	
	69 - 72	
80	77 - 79	
	79 - 82	
90	87 - 89	
	89 - 92	



Flow Προφίλ προέκτασης

195 εκ. ύψος

BLACK MATT

Προεκτείνει το μήκος της πόρτας ή του πλαϊνού κατά 3 εκ.

✓

--

κατά 6 εκ.

✓

Devon

Flow Slider 2+2

White matt h.195



Clean Glass
nanotechnology

Καμπίνιας

2 σταθερά +2 συρόμενα φύλλα

- 6 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας Clean Glass (κατά των αλάτων)
- Φινίρισμα: White matt
- Μαγνητικό κλείσιμο
- Μεταλλικές λαβές 50 εκ.
- Ύψος 195 εκ.



• White matt / Clean Glass

Έως εξάντλησης των αποθεμάτων




Flow Slider 2+2

6 χιλ. - 195 εκ. ύψος
2 σταθερά + 2 συρόμενα

	Διάσταση (εκ.)	Άνοιγμα (εκ.)	Clean Glass WHITE MATT
160	157 - 161	70	✓
	161 - 164		✓
	164 - 167		✓
170	167 - 171	70	✓
	171 - 174		✓
	174 - 177		✓
180	177 - 181	70	✓
	181 - 184		✓
	184 - 187		✓



- Μεταλλική λαβή



Flow Side panel

6 χιλ. - 195 εκ. ύψος
Πλαϊνό σταθερό

	Διάσταση (εκ.)	Clean Glass WHITE MATT
70	67 - 69	✓
	69 - 72	✓
90	87 - 89	✓
	89 - 92	✓



- Clean Glass nanotechnology κρύσταλλο που αποτρέπει τη συσσώρευση αλάτων.
- Στιβαρό πλαίσιο
- Αξιοπίστα ροδάκια

Flow Προφίλ προέκτασης

195 εκ. ύψος

WHITE MATT

Προεκτείνει το μήκος της πόρτας ή του πλαϊνού κατά 3 εκ.

✓



Devon

Smooth Slider 1+1

Chrome h.200



Clean Glass
nanotechnology

Καμπίνας



1 σταθερό +1 συρόμενο φύλλο

- 8 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας Clean Glass (κατά των αλάτων)
- Φινίρισμα: Chrome "Mirror Finish"
- **Double Soft Close:** προοδευτικός τερματισμός 2 κατευθύνσεων, αθόρυβος, χωρίς κραδασμούς
- Μεταλλική λαβή 80 εκ.
- Ύψος 200 εκ.



• Chrome / Clean Glass




Double Soft Close

Προοδευτικός τερματισμός 2 κατευθύνσεων, αθόρυβος, χωρίς κραδασμούς

Δυνατότητες τοποθέτησης

- ▲ Απευθείας στο δάπεδο ή σε κτιστή ντουζιέρα. (δεν τοποθετείται σε ντουζιέρα πορσελάνης).
- ▲ ΜΟΝΟ με 1 Side Panel (όχι με 2).
- ▲ Το προφίλ πρόεκτασης τοποθετείται από την πλευρά του σταθερού φύλλου.




Smooth Slider 1+1

8 χιλ. - 200 εκ. ύψος
1 σταθερό +1 συρόμενο (είσοδος Δεξιά / Αριστερά)

	Διάσταση (εκ.)	Άνοιγμα (εκ.)	Clean Glass CHROME
110	107 - 111	44	✓
	111 - 113,5		✓
120	117 - 121	49	✓
	121 - 123,5		✓
130	127 - 131	54	✓
	131 - 133,5		✓
140	137 - 141	59	✓
	141 - 143,5		✓
150	147 - 151	64	✓
	151 - 153,5		✓
160	157 - 161	69	✓
	161 - 163,5		✓



• Μεταλλική λαβή 80 εκ.



Smooth Side panel

8 χιλ. - 200 εκ. ύψος
Πλαϊνό σταθερό

	Διάσταση (εκ.)	Clean Glass CHROME
80	77 - 79	✓
	79 - 81,5	✓

Smooth Προφίλ πρόεκτασης

200 εκ. ύψος

CHROME

Προεκτείνει το μήκος της πόρτας ή του πλαϊνού κατά 2,5 εκ.

✓



Double Soft Close

Προοδευτικός τερματισμός 2 κατευθύνσεων, αθόρυβος, χωρίς κραδασμούς

Devon

Breeze Slider 1+1

Chrome h.200



Clean Glass
nanotechnology

Καμπίνας




1 σταθερό +1 συρόμενο φύλλο

- 8 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας Clean Glass (κατά των αλάτων)
- Φινίρισμα: Chrome "Mirror Finish"
- Μαγνητικό κλείσιμο (γωνιακή έκδοση)
- Μεταλλική λαβή 80 εκ.
- Ύψος 200 εκ.



• Chrome / Clean Glass



Breeze Slider 1+1

8 χιλ. - 200 εκ. ύψος
1 σταθερό +1 συρόμενο (είσοδος Δεξιά / Αριστερά)

	Διάσταση (εκ.)	Άνοιγμα (εκ.)	Clean Glass CHROME
100	97 - 101	39	✓
	101 - 104		✓
110	107 - 111	44	✓
	111 - 114		✓
120	117 - 121	49	✓
	121 - 124		✓
130	127 - 131	54	✓
	131 - 134		✓
140	137 - 141	59	✓
	141 - 144		✓
150	147 - 151	64	✓
	151 - 154		✓
160	157 - 161	69	✓
	161 - 164		✓




- Στιβαρό πλαίσιο mirror finish
- Αξιοπίστα ροδάκια
- Στεγανό & αθόρυβο κλείσιμο

Δυνατότητες τοποθέτησης

- ▲ Απευθείας στο δάπεδο ή σε κτιστή ναύλα (δεν τοποθετείται σε ντουζιέρα πορσελάνης).
- ▲ Με 1 Side Panel (όχι με 2).
- ▲ Το προφίλ προέκτασης B3 τοποθετείται μόνο **α** την πλευρά του σταθερού φύλλου.



- Εργονομική λαβή Inox



Breeze Side panel

8 χιλ. - 200 εκ. ύψος
Πλαϊνό σταθερό

	Διάσταση (εκ.)	Clean Glass CHROME
70	67 - 69	✓
	69 - 72	✓
80	77 - 79	✓
	79 - 82	✓
90	87 - 89	✓
	89 - 92	✓



Breeze Προφίλ προέκτασης

200 εκ. ύψος

CHROME

Προεκτείνει το μήκος της πόρτας ή του πλαϊνού κατά 3 εκ.

✓

Devon

Primus Plus Slider 1+1

Chrome h.195



Clean Glass
nanotechnology

Καμπίνας




1 σταθερό +1 συρόμενο φύλλο

- 6 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας Clean Glass (κατά των αλάτων)
- Φινίρισμα: Chrome "Mirror Finish"
- Μαγνητικό κλείσιμο
- Μεταλλική λαβή 32 εκ.
- Ύψος 195 εκ.



• Chrome / Clean Glass




Primus Plus Slider 1+1

6 χιλ. - 195 εκ. ύψος
1 σταθερό +1 συρόμενο (είσοδος Δεξιά / Αριστερά)

	Διάσταση (εκ.)	Άνοιγμα (εκ.)	Clean Glass CHROME
100	97 - 101		✓
	101 - 104	41	✓
	104 - 107		✓
110	107 - 111		✓
	111 - 114	46	✓
	114 - 117		✓
120	117 - 121		✓
	121 - 124	51	✓
	124 - 127		✓
130	127 - 131		✓
	131 - 134	56	✓
	134 - 137		✓
140	137 - 141		✓
	141 - 144	61	✓
	144 - 147		✓
150	147 - 151		✓
	151 - 154	66	✓
	154 - 157		✓



• Μεταλλική λαβή



Primus Plus Side panel

6 χιλ. - 195 εκ. ύψος
Πλαϊνό σταθερό

	Διάσταση (εκ.)	Clean Glass CHROME
70	67 - 69	✓
	69 - 72	✓
80	77 - 79	✓
	79 - 82	✓
90	87 - 89	✓
	89 - 92	✓



Primus Plus Προφίλ προέκτασης

195 εκ. ύψος

CHROME

Προεκτείνει το μήκος της πόρτας ή του πλαϊνού κατά 3 εκ.

--

κατά 6 εκ.

✓

✓

• Clean Glass nanotechnology
κρύσταλλο που αποτρέπει τη συσσώρευση αλάτων.

• Στιβαρό πλαίσιο mirror finish

• Αξιοπίστα ροδάκια

Devon

Primus Plus
Slider 2+2

Chrome h.195



Clean Glass
nanotechnology

Καμπίνας



2 σταθερά +2 συρόμενα φύλλα

- 6 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας Clean Glass (κατά των αλάτων)
- Φινίρισμα: Chrome "Mirror Finish"
- Μαγνητικό κλείσιμο
- Μεταλλικές λαβές 32 εκ.
- Ύψος 195 εκ.




• Chrome / Clean Glass



Primus Plus Slider 2+2

6 χιλ. - 195 εκ. ύψος
2 σταθερά + 2 συρόμενα

	Διάσταση (εκ.)	Άνοιγμα (εκ.)	Clean Glass CHROME
150	147 - 151	60	✓
	151 - 154		✓
	154 - 157		✓
160	157 - 161	65	✓
	161 - 164		✓
	164 - 167		✓
170	167 - 171	70	✓
	171 - 174		✓
	174 - 177		✓
180	177 - 181	75	✓
	181 - 184		✓
	184 - 187		✓
190	187 - 191	80	✓
	191 - 194		✓
	194 - 197		✓
200	197 - 201	85	✓
	201 - 204		✓
	204 - 207		✓



Primus Plus Side panel

6 χιλ. - 195 εκ. ύψος
Πλαϊνό σταθερό

	Διάσταση (εκ.)	Clean Glass CHROME
70	67 - 69	✓
	69 - 72	✓
80	77 - 79	✓
	79 - 82	✓
90	87 - 89	✓
	89 - 92	✓



Primus Plus Προφίλ προέκτασης

195 εκ. ύψος

CHROME

Προεκτείνει το μήκος της πόρτας ή του πλαϊνού κατά 3 εκ.

✓

-"-

κατά 6 εκ.

✓



Clean Glass
nanotechnology

Καμπίνας





1 σταθερό +1 συρόμενο φύλλο

- 6 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας Clean Glass (κατά των αλάτων)
- Φινίρισμα: Chrome "Mirror Finish"
- Μαγνητικό κλείσιμο
- Μεταλλική λαβή 50 εκ.
- Ύψος 220 εκ.



ύψος **220 εκ.**



Flow Slider 1+1

6 χιλ. - 220 εκ. ύψος

1 σταθερό +1 συρόμενο (είσοδος Δεξιά / Αριστερά)

	Διάσταση (εκ.)	Άνοιγμα (εκ.)	Clean Glass CHROME
110	107 - 111	45	✓
	111 - 114		✓
	114 - 117		✓
120	117 - 121	50	✓
	121 - 124		✓
	124 - 127		✓
130	127 - 131	55	✓
	131 - 134		✓
	134 - 137		✓
140	137 - 141	60	✓
	141 - 144		✓
	144 - 147		✓
150	147 - 151	65	✓
	151 - 154		✓
	154 - 157		✓
160	157 - 161	70	✓
	161 - 164		✓
	164 - 167		✓



• Μεταλλική λαβή



- Σταβαρό πλαίσιο mirror finish
- Αξιόπιστα ροδάκια



- Clean Glass nanotechnology
κρύσταλλο που αποτρέπει τη συσσώρευση αλάτων.

Flow Προφίλ προέκτασης

220 εκ. ύψος

CHROME

Προεκτείνει το μήκος της πόρτας ή του πλαϊνού κατά 3 εκ.

κατά 6 εκ.

✓

✓



Αξεσουάρ Καμπίνας

(βλ.σελ. 422)

Devon

Flow Slider 1+1

Chrome h.195



Clean Glass
nanotechnology

Καμπίνα

5




1 σταθερό +1 συρόμενο φύλλο

- 6 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας Clean Glass (κατά των αλάτων)
- Φινίρισμα: Chrome "Mirror Finish"
- Μαγνητικό κλείσιμο
- Μεταλλική λαβή 50 εκ.
- Ύψος 195 εκ.



• Chrome / Clean Glass



Flow Slider 1+1

6 χιλ. - 195 εκ. ύψος
1 σταθερό +1 συρόμενο (είσοδος Δεξιά / Αριστερά)

	Διάσταση (εκ.)	Άνοιγμα (εκ.)	Clean Glass CHROME
100	97 - 101	40	✓
	101 - 104		✓
	104 - 107		✓
110	107 - 111	45	✓
	111 - 114		✓
	114 - 117		✓
120	117 - 121	50	✓
	121 - 124		✓
	124 - 127		✓
130	127 - 131	55	✓
	131 - 134		✓
	134 - 137		✓
140	137 - 141	60	✓
	141 - 144		✓
	144 - 147		✓
150	147 - 151	65	✓
	151 - 154		✓
	154 - 157		✓




• Μεταλλική λαβή



• Στβαρό πλαίσιο mirror finish
• Αξιόπιστα ροδάκια



• Clean Glass nanotechnology
κρύσταλλο που αποτρέπει τη συσσώρευση αλάτων.



Flow Side panel

6 χιλ. - 195 εκ. ύψος
Πλαϊνό σταθερό

	Διάσταση (εκ.)	Clean Glass CHROME
70	67 - 69	✓
	69 - 72	✓
80	77 - 79	✓
	79 - 82	✓
90	87 - 89	✓
	89 - 92	✓



Flow Προφίλ προέκτασης

195 εκ. ύψος

CHROME

Προεκτείνει το μήκος της πόρτας ή του πλαϊνού κατά 3 εκ.

--

κατά 6 εκ.

✓
✓

Devon

Flow Slider 2+2

Chrome h.195



Clean Glass
nanotechnology

Καμπίνιας

2 σταθερά +2 συρόμενα φύλλα

- 6 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας Clean Glass (κατά των αλάτων)
- Φινίρισμα: Chrome "Mirror Finish"
- Μαγνητικό κλείσιμο
- Μεταλλικές λαβές 50 εκ.
- Ύψος 195 εκ.



• Chrome / Clean Glass


360



Flow Slider 2+2

6 χιλ. - 195 εκ. ύψος
2 σταθερά +2 συρόμενα

	Διάσταση (εκ.)	Άνοιγμα (εκ.)	Clean Glass CHROME
160	157 - 161	70	✓
	161 - 164		✓
	164 - 167		✓
170	167 - 171	70	✓
	171 - 174		✓
	174 - 177		✓
180	177 - 181	70	✓
	181 - 184		✓
	184 - 187		✓



Flow Side panel

6 χιλ. - 195 εκ. ύψος
Πλαϊνό σταθερό

	Διάσταση (εκ.)	Clean Glass CHROME
70	67 - 69	✓
	69 - 72	✓
80	77 - 79	✓
	79 - 82	✓
90	87 - 89	✓
	89 - 92	✓

Flow Προφίλ προέκτασης

195 εκ. ύψος

CHROME

Προεκτείνει το μήκος της πόρτας ή του πλαϊνού κατά 3 εκ.

✓

-"-

κατά 6 εκ.

✓



Αξεσουάρ Καμπίνας
(βλ.σελ. 422)





Clean Glass
nanotechnology


Καμπίνας

1 σταθερό +1 συρόμενο φύλλο

- 6 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας Clean Glass (κατά των αλάτων)
- Φινίρισμα: Chrome "Mirror Finish"
- Μαγνητικό κλείσιμο
- Μεταλλική λαβή 28 εκ.
- Ύψος 185 εκ.

NEO





Axis Slider 1+1

6 χιλ. - 185 εκ. ύψος
1 σταθερό +1 συρόμενο (είσοδος Δεξιά / Αριστερά)

	Διάσταση (εκ.)	Άνοιγμα (εκ.)	Clean Glass CHROME
100	97 - 101	40	✓
	101 - 104		✓
	104 - 107		✓
110	107 - 111	45	✓
	111 - 114		✓
	114 - 117		✓
120	117 - 121	50	✓
	121 - 124		✓
	124 - 127		✓
130	127 - 131	55	✓
	131 - 134		✓
	134 - 137		✓
140	137 - 141	60	✓
	141 - 144		✓
	144 - 147		✓
150	147 - 151	65	✓
	151 - 154		✓
	154 - 157		✓
160	157 - 161	70	✓
	161 - 164		✓
	164 - 167		✓




NEO

• Μεταλλική λαβή



• Αξιοπίστα ροδάκια



Axis Side panel

6 χιλ. - 185 εκ. ύψος
Πλαϊνό σταθερό

	Διάσταση (εκ.)	Clean Glass CHROME
70	67 - 69	✓
	69 - 72	✓
80	77 - 79	✓
	79 - 82	✓
90	87 - 89	✓
	89 - 92	✓



Axis Προφίλ προέκτασης

185 εκ. ύψος

CHROME

Προεκτείνει το μήκος της πόρτας ή του πλαϊνού κατά 3 εκ.

-- κατά 6 εκ.
-- κατά 10 εκ.

✓
✓
✓



Clean Glass
nanotechnology

Καμπίνας

2 σταθερά +2 συρόμενα φύλλα

- 6 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας Clean Glass (κατά των αλάτων)
- Φινίρισμα: Chrome "Mirror Finish"
- Μαγνητικό κλείσιμο
- Μεταλλικές λαβές 28 εκ.
- Ύψος 185 εκ.





Axis Slider 2+2

6 χιλ. - 185 εκ. ύψος
2 σταθερά +2 συρόμενα

160

Διάσταση (εκ.)
Άνοιγμα (εκ.)

157 - 161
161 - 164
164 - 167

66

Clean Glass
CHROME

✓
✓
✓

170

167 - 171
171 - 174
174 - 177

71


✓
✓
✓

180

177 - 181
181 - 184
184 - 187

76

✓
✓
✓



Axis Side panel

6 χιλ. - 185 εκ. ύψος
Πλαϊνό σταθερό

70

Διάσταση (εκ.)

67 - 69
69 - 72

Clean Glass
CHROME

✓
✓

80

77 - 79
79 - 82

✓
✓

90

87 - 89
89 - 92

✓
✓

Axis Προφίλ προέκτασης

185 εκ. ύψος

CHROME

Προεκτείνει το μήκος της πόρτας ή του πλαϊνού κατά 3 εκ.

--

κατά 6 εκ.

--

κατά 10 εκ.

✓
✓
✓



• Μεταλλική λαβή



Αξεσουάρ Καμπίνας
(βλ.σελ. 422)



Καμπίνας

1 σταθερό +1 συρόμενο φύλλο

- 5 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας
- Φινίρισμα: Chrome "Mirror Finish"
- Μαγνητικό κλείσιμο
- Λαβή 16 εκ.
- Ύψος 180 εκ.






• Εργονομική λαβή



• Αξιοπίστα ροδάκια




Starlet Slider 1+1

5 χιλ. - 180 εκ. ύψος

1 σταθερό +1 συρόμενο (είσοδος Δεξιά / Αριστερά)

	Διάσταση (εκ.)	Άνοιγμα (εκ.)	CLEAR CHROME
100	97 - 101	40	✓
	101 - 104		✓
	104 - 107		✓
110	107 - 111	45	✓
	111 - 114		✓
	114 - 117		✓
120	117 - 121	50	✓
	121 - 124		✓
	124 - 127		✓
130	127 - 131	55	✓
	131 - 134		✓
	134 - 137		✓
140	137 - 141	60	✓
	141 - 144		✓
	144 - 147		✓
150	147 - 151	65	✓
	151 - 154		✓
	154 - 157		✓



Starlet Side panel

5 χιλ. - 180 εκ. ύψος

Πλαϊνό σταθερό

	Διάσταση (εκ.)	CLEAR CHROME
70	67 - 69	✓
	69 - 72	✓
80	77 - 79	✓
	79 - 82	✓
90	87 - 89	✓
	89 - 92	✓



Starlet Προφίλ προέκτασης

180 εκ. ύψος

CHROME

Προεκτείνει το μήκος της πόρτας ή του πλαϊνού κατά 3 εκ.

✓



Καμπίνας

1 σταθερό +1 συρόμενο φύλλο

- 5 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας
- Φινίρισμα: Chrome "Mirror Finish"
- Μαγνητικό κλείσιμο
- Λαβή 16 εκ.
- Ύψος 180 εκ.






• Εργονομική λαβή



• Αξιοπίστα ροδάκια




Starlet Slider 1+1

5 χιλ. - 180 εκ. ύψος

1 σταθερό +1 συρόμενο (είσοδος Δεξιά / Αριστερά)

	Διάσταση (εκ.)	Άνοιγμα (εκ.)	STRIPES CHROME
100	97 - 101	40	✓
	101 - 104		✓
	104 - 107		✓
110	107 - 111	45	✓
	111 - 114		✓
	114 - 117		✓
120	117 - 121	50	✓
	121 - 124		✓
	124 - 127		✓
130	127 - 131	55	✓
	131 - 134		✓
	134 - 137		✓
140	137 - 141	60	✓
	141 - 144		✓
	144 - 147		✓
150	147 - 151	65	✓
	151 - 154		✓
	154 - 157		✓



Starlet Side panel

5 χιλ. - 180 εκ. ύψος

Πλαϊνό σταθερό

	Διάσταση (εκ.)	STRIPES CHROME
70	67 - 69	✓
	69 - 72	✓
80	77 - 79	✓
	79 - 82	✓
90	87 - 89	✓
	89 - 92	✓



Starlet Προφίλ προέκτασης

180 εκ. ύψος

CHROME

Προεκτείνει το μήκος της πόρτας ή του πλαϊνού κατά 3 εκ.

✓



Καμπίνας

1 σταθερό +1 συρόμενο φύλλο

- 5 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας
- Φινίρισμα: Chrome "Mirror Finish"
- Μαγνητικό κλείσιμο
- Λαβή 16 εκ.
- Ύψος 180 εκ.






• Εργονομική λαβή




• Αξιοπίστα ροδάκια



Starlet Slider 1+1

5 χιλ. - 180 εκ. ύψος
1 σταθερό +1 συρόμενο (είσοδος Δεξιά / Αριστερά)

	Διάσταση (εκ.)	Άνοιγμα (εκ.)	FABRIC CHROME
100	97 - 101	40	✓
	101 - 104		✓
	104 - 107		✓
110	107 - 111	45	✓
	111 - 114		✓
	114 - 117		✓
120	117 - 121	50	✓
	121 - 124		✓
	124 - 127		✓
130	127 - 131	55	✓
	131 - 134		✓
	134 - 137		✓
140	137 - 141	60	✓
	141 - 144		✓
	144 - 147		✓
150	147 - 151	65	✓
	151 - 154		✓
	154 - 157		✓



Starlet Side panel

5 χιλ. - 180 εκ. ύψος
Πλαϊνό σταθερό

	Διάσταση (εκ.)	FABRIC CHROME
70	67 - 69	✓
	69 - 72	✓
80	77 - 79	✓
	79 - 82	✓
90	87 - 89	✓
	89 - 92	✓



Starlet Προφίλ προέκτασης

180 εκ. ύψος

CHROME

Προεκτείνει το μήκος της πόρτας ή του πλαϊνού κατά 3 εκ.


✓



Devon
Safety Glass 12100-1
USA201 Glass 6



Triple Slider - Bi-fold





Clean Glass
nanotechnology




Καμπίνιας

1 σταθερό + 2 συρόμενα φύλλα

- 5 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας Clean Glass (κατά των αλάτων)
- Φινίρισμα: Chrome "Mirror Finish"
- Μαγνητικό κλείσιμο
- Μεταλλική λαβή 18 εκ.
- Ύψος 185 εκ.
- Αντιστρεφόμενη: Είσοδος Δεξιά / Αριστερά

Ευρύχωρη είσοδος
ακόμη και σε μικρές
διαστάσεις.






Axis Triple Slider

5 χιλ. - 185 εκ. ύψος
1 σταθερό +2 συρόμενα (είσοδος Δεξιά / Αριστερά)

	Διάσταση (εκ.)	Άνοιγμα (εκ.)	Clean Glass CHROME
90	87 - 91	40	✓
	91 - 94		✓
	94 - 97		✓
100	97 - 101	47	✓
	101 - 104		✓
	104 - 107		✓
110	107 - 111	53	✓
	111 - 114		✓
	114 - 117		✓
120	117 - 121	60	✓
	121 - 124		✓
	124 - 127		✓
130	127 - 131	66	✓
	131 - 134		✓
	134 - 137		✓
140	137 - 141	73	✓
	141 - 144		✓
	144 - 147		✓



Axis Side panel

6 χιλ. - 185 εκ. ύψος
Πλαϊνό σταθερό

	Διάσταση (εκ.)	Clean Glass CHROME
70	67 - 69	✓
	69 - 72	✓
80	77 - 79	✓
	79 - 82	✓
90	87 - 89	✓
	89 - 92	✓

Axis Προφίλ προέκτασης

185 εκ. ύψος

CHROME

Προεκτείνει το μήκος της πόρτας ή του πλαϊνού κατά 3 εκ.

-"-	κατά 6 εκ.	✓
-"-	κατά 10 εκ.	✓



Devon

Primus Plus Bi-fold

Chrome h.185



Καμπίνας

2 πτυσσόμενα φύλλα

- 6 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας
- Φινίρισμα: Chrome "Mirror Finish"
- Αντιστρεφόμενα
- Ύψος 185 εκ.
- Αντιστρεφόμενη: Είσοδος Δεξιά / Αριστερά


Ευρύχωρη είσοδος
ακόμη και σε μικρές
διαστάσεις.



• Chrome / Clear

376





Primus Plus Bi-fold

6 χιλ. - 185 εκ. ύψος
2 πτυσσόμενα

	Διάσταση (εκ.)	Άνοιγμα (εκ.)	CLEAR CHROME
70	67,5 - 71,5	47	✓
	71,5 - 74,5		✓
	74,5 - 77,5		✓
80	75,5 - 79,5	55	✓
	79,5 - 82,5		✓
	82,5 - 85,5		✓
90	85,5 - 89,5	65	✓
	89,5 - 92,5		✓
	92,5 - 95,5		✓
100	95,5 - 99,5	75	✓
	99,5 - 102,5		✓
	102,5 - 105,5		✓



Primus Plus Side panel

6 χιλ. - 185 εκ. ύψος
Πλαϊνό σταθερό

	Διάσταση (εκ.)	CLEAR CHROME
70	67 - 69	✓
	69 - 72	✓
80	77 - 79	✓
	79 - 82	✓
90	87 - 89	✓
	89 - 92	✓

Primus Plus Προφίλ προέκτασης

185 εκ. ύψος

CHROME

Προεκτείνει το μήκος της πόρτας ή του πλαϊνού κατά 3 εκ.

✓



• Πτυσσόμενη πόρτα



Pivot



Devon

Primus Plus
Pivot +Infill

Black matt h.195



Clean Glass
nanotechnology

Καμπίνας



1 σταθερό +1 ανοιγόμενο φύλλο

- 6 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας Clean Glass (κατά των αλάτων)
- Φινίρισμα: Black matt
- Μαγνητικό κλείσιμο
- Μεταλλική λαβή 32 εκ.
- Ύψος 195 εκ.



• Black matt / Clean Glass

Άνοιγμα πόρτας,
ΜΟΝΟ προς τα έξω.



Primus Plus Pivot+Infill

6 χιλ. - 195 εκ. ύψος
1 σταθερό +1 ανοιγόμενο (είσοδος Δεξιά / Αριστερά)

	Διάσταση (εκ.)	Άνοιγμα (εκ.)	Clean Glass BLACK MATT	
100	97 - 101	57		✓
	101 - 104			✓
	104 - 107			✓
110	107 - 111	57		✓
	111 - 114			✓
	114 - 117			✓
120	117 - 121	57		✓
	121 - 124			✓
	124 - 127			✓
130	127 - 131	57		✓
	131 - 134			✓
	134 - 137			✓
140	137 - 141	57		✓
	141 - 144			✓
	144 - 147		PIR 140C-400 +2τεμ. D3/195-400	✓

Primus Plus Προφίλ προέκτασης

195 εκ. ύψος

BLACK MATT

Προεκτείνει το μήκος της πόρτας ή του πλαϊνού κατά 3 εκ.

-"-

κατά 6 εκ.

✓
✓



Αξεσουάρ Καμπίνας

(βλ.σελ. 422)



• Ανοιγόμενη πόρτα



Clean Glass
nanotechnology


Καμπίνας

1 ανοιγόμενο φύλλο

- 6 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας Clean Glass (κατά των αλάτων)
- Φινίρισμα: Black matt
- Μαγνητικό κλείσιμο
- Μεταλλική λαβή 50 εκ.
- Ύψος 195 εκ.



Άνοιγμα πόρτας,
ΜΟΝΟ προς τα έξω.




Flow Pivot

6 χιλ. - 195 εκ. ύψος
1 ανοιγόμενο (είσοδος Δεξιά / Αριστερά)

NEO 70

Διάσταση (εκ.)	Άνοιγμα (εκ.)	Clean Glass BLACK MATT	
67 - 71	48		✓
71 - 74			✓
74 - 77			✓
77 - 81	56		✓
81 - 84			✓
84 - 87			✓
87 - 91	61		✓
91 - 94			✓
94 - 97			✓



Flow Side panel

6 χιλ. - 195 εκ. ύψος
Πλαϊνό σταθερό

Διάσταση (εκ.)	Clean Glass BLACK MATT	
67 - 69		✓
69 - 72		✓
77 - 79		✓
79 - 82		✓
87 - 89		✓
89 - 92		✓

Flow Προφίλ προέκτασης

195 εκ. ύψος

BLACK MATT

Προεκτείνει το μήκος της πόρτας ή του πλαϊνού κατά 3 εκ.

--

κατά 6 εκ.



• Ανοιγόμενη πόρτα

Devon

Primus Plus
Pivot + Infill

Chrome h.195



Clean Glass
nanotechnology

Καμπίνας



1 σταθερό +1 ανοιγόμενο φύλλο

- 6 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας Clean Glass (κατά των αλάτων)
- Φινίρισμα: Chrome "Mirror Finish"
- Μαγνητικό κλείσιμο
- Μεταλλική λαβή 32 εκ.
- Ύψος 195 εκ.



• Chrome / Clean Glass


Άνοιγμα πόρτας,
ΜΟΝΟ προς τα έξω.



Primus Plus Pivot+Infill

6 χιλ. - 195 εκ. ύψος
1 σταθερό +1 ανοιγόμενο (είσοδος Δεξιά / Αριστερά)

	Διάσταση (εκ.)	Άνοιγμα (εκ.)	Clean Glass CHROME
100	97 - 101	57	✓
	101 - 104		✓
	104 - 107		✓
110	107 - 111	57	✓
	111 - 114		✓
	114 - 117		✓
120	117 - 121	57	✓
	121 - 124		✓
	124 - 127		✓
130	127 - 131	57	✓
	131 - 134		✓
	134 - 137		✓
140	137 - 141	57	✓
	141 - 144		✓
	144 - 147		✓



Primus Plus Side panel

6 χιλ. - 195 εκ. ύψος
Πλαϊνό σταθερό

	Διάσταση (εκ.)	Clean Glass CHROME
70	67 - 69	✓
	69 - 72	✓
80	77 - 79	✓
	79 - 82	✓
90	87 - 89	✓
	89 - 92	✓

Primus Plus Προφίλ προέκτασης

195 εκ. ύψος

CHROME

Προεκτείνει το μήκος της πόρτας ή του πλαϊνού κατά 3 εκ.

--

κατά 6 εκ.



• Ανοιγόμενη πόρτα

Devon

Flow Pivot

Chrome h.195



Clean Glass
nanotechnology

Καμπίνας


1 ανοιγόμενο φύλλο

- 6 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας Clean Glass (κατά των αλάτων)
- Φινίρισμα: Chrome "Mirror Finish"
- Μαγνητικό κλείσιμο
- Μεταλλική λαβή 50 εκ.
- Ύψος 195 εκ.



• Chrome / Clean Glass


Άνοιγμα πόρτας,
ΜΟΝΟ προς τα έξω.



Flow Pivot

6 χιλ. - 195 εκ. ύψος
1 ανοιγόμενο (είσοδος Δεξιά / Αριστερά)

	Διάσταση (εκ.)	Άνοιγμα (εκ.)	Clean Glass CHROME
80	77 - 81	56	✓
	81 - 84		✓
	84 - 87		✓
90	87 - 91	61	✓
	91 - 94		✓
	94 - 97		✓



Flow Side panel

6 χιλ. - 195 εκ. ύψος
Πλαϊνό σταθερό

	Διάσταση (εκ.)	Clean Glass CHROME
70	67 - 69	✓
	69 - 72	✓
80	77 - 79	✓
	79 - 82	✓
90	87 - 89	✓
	89 - 92	✓

Flow Προφίλ προέκτασης

195 εκ. ύψος

CHROME

Προεκτείνει το μήκος της πόρτας ή του πλαϊνού κατά 3 εκ.

--

κατά 6 εκ.

✓

✓



• Ανοιγόμενη πόρτα



Clean Glass
nanotechnology


Καμπίνας

1 ανοιγόμενο φύλλο

- 6 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας Clean Glass (κατά των αλάτων)
- Φινίρισμα: Chrome "Mirror Finish"
- Μαγνητικό κλείσιμο
- Μεταλλική λαβή 18 εκ.
- Ύψος 185 εκ.




Άνοιγμα πόρτας,
ΜΟΝΟ προς τα έξω.



Axis Pivot

6 χιλ. - 185 εκ. ύψος
1 ανοιγόμενο (είσοδος Δεξιά / Αριστερά)

	Διάσταση (εκ.)	Άνοιγμα (εκ.)	Clean Glass CHROME
70	67 - 71	48	✓
	71 - 74		✓
	74 - 77		✓
80	77 - 81	56	✓
	81 - 84		✓
	84 - 87		✓
90	87 - 91	61	✓
	91 - 94		✓
	94 - 97		✓



Axis Side panel

6 χιλ. - 185 εκ. ύψος
Πλαϊνό σταθερό

	Διάσταση (εκ.)	Clean Glass CHROME
70	67 - 69	
	69 - 72	
80	77 - 79	
	79 - 82	
90	87 - 89	
	89 - 92	

Axis Προφίλ προέκτασης

185 εκ. ύψος

CHROME

Προεκτείνει το μήκος της πόρτας ή του πλαϊνού κατά 3 εκ.

--

κατά 6 εκ.

--

κατά 10 εκ.

✓

✓

✓



• Ανοιγόμενη πόρτα



Clean Glass
nanotechnology


Καμπίνας

2 ανοιγόμενα φύλλα

- 6 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας Clean Glass (κατά των αλάτων)
- Φινίρισμα: Chrome "Mirror Finish"
- Μαγνητικό κλείσιμο
- Μεταλλικές λαβές 18 εκ.
- Ύψος 185 εκ.




Άνοιγμα πόρτας,
ΜΟΝΟ προς τα έξω.



Axis Twin Pivot

6 χιλ. - 185 εκ. ύψος
2 ανοιγόμενα

	Διάσταση (εκ.)	Άνοιγμα (εκ.)	Clean Glass CHROME
80	77 - 81		✓
	81 - 84	53	✓
	84 - 87		✓
90	87 - 91		✓
	91 - 94	63	✓
	94 - 97		✓



Axis Side panel

6 χιλ. - 185 εκ. ύψος
Πλαϊνό σταθερό

	Διάσταση (εκ.)	Clean Glass CHROME
70	67 - 69	✓
	69 - 72	✓
80	77 - 79	✓
	79 - 82	✓
90	87 - 89	✓
	89 - 92	✓

Axis Προφίλ προέκτασης

185 εκ. ύψος

CHROME

Προεκτείνει το μήκος της πόρτας ή του πλαϊνού κατά 3 εκ.

--

κατά 6 εκ.

--

κατά 10 εκ.

✓

✓

✓



• Ανοιγόμενη πόρτα



Καμπίνες Ντους

Corner Entry

Devon

FLOW	Chrome	396
	Black matt	394
	White matt	395

Axis

Chrome	398
--------	-----

Starlet

Τετράγωνες	Chrome/Clear	400
	Chrome/Stripes	400
	Chrome/Fabric	400
Ασύμμετρες	Chrome/Clear	402
	Chrome/Stripes	402
	Chrome/Fabric	402

Αξεσουάρ καμπίνας	422
-------------------	-----



Devon

Flow Corner Entry

Black matt h.195



Clean Glass
nanotechnology

Καμπίνας


Γωνιακής εισόδου 2 σταθερά + 2 συρόμενα φύλλα

- 6 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας Clean Glass (κατά των αλάτων)
- Φινίρισμα: Black matt
- Μαγνητικό κλείσιμο
- Μεταλλική λαβή 50 εκ.
- Ύψος 195 εκ.



• Black matt / Clean Glass






Flow Corner Entry Τετράγωνες

6 χιλ. - 195 εκ. ύψος
2 σταθερά + 2 συρόμενα

	Διάσταση (εκ.)	Άνοιγμα (εκ.)	Clean Glass BLACK MATT
80 x 80	77-79 x 77-79	43	✓
90 x 90	87-89 x 87-89	50	✓
100 x 100	97-99 x 97-99	60	✓
110 x 110	107-109 x 107-109	67	✓
120 x 120	117-119 x 117-119	74	✓



Flow Corner Entry Ασύμμετρες

6 χιλ. - 195 εκ. ύψος
2 σταθερά + 2 συρόμενα (είσοδος Δεξιά / Αριστερά)

NEO

	Διάσταση (εκ.)	Άνοιγμα (εκ.)	Clean Glass BLACK MATT
90 x 70	87-89 x 67-69	44	✓
100 x 70	97-99 x 67-69	50	✓
100 x 80	97-99 x 77-79	51	✓
100 x 90	97-99 x 87-89	56	✓
100 x 110	97-99 x 107-109	63	✓
100 x 120	97-99 x 117-119	67	✓
110 x 70	107-109 x 67-69	55	✓
110 x 80	107-109 x 77-79	57	✓
110 x 90	107-109 x 87-89	60	✓
110 x 120	107-109 x 117-119	71	✓
120 x 70	117-119 x 67-69	59	✓
120 x 80	117-119 x 77-79	59	✓
120 x 90	117-119 x 87-89	64	✓



*WHITE MATT: Έως εξάντλησης των αποθεμάτων

Clean Glass WHITE MATT

*120 x 80	117-119 x 77-89	59	✓
-----------	-----------------	----	---

Flow Προφίλ προέκτασης

195 εκ. ύψος

BLACK MATT

Προεκτείνει το μήκος της πόρτας ή του πλαισίου κατά 3 εκ.

✓

--

κατά 6 εκ.

✓

• White matt / Clean Glass



Devon

Flow Corner Entry

Chrome h.195



Clean Glass
nanotechnology

Καμπίνας

Γωνιακής εισόδου 2 σταθερά + 2 συρόμενα φύλλα

- 6 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας Clean Glass (κατά των αλάτων)
- Φινίρισμα: Chrome "Mirror Finish"
- Μαγνητικό κλείσιμο
- Μεταλλικές λαβές 50 εκ.
- Ύψος 195 εκ.



• Chrome / Clean Glass





Flow Corner Entry Τετράγωνες

6 χιλ. - 195 εκ. ύψος
2 σταθερά + 2 συρόμενα

80 x 80
90 x 90
100 x 100
110 x 110
120 x 120

Διάσταση (εκ.)	Άνοιγμα (εκ.)	Clean Glass CHROME
77-79 x 77-79	43	✓
87-89 x 87-89	50	✓
97-99 x 97-99	60	✓
107-109 x 107-109	67	✓
117-119 x 117-119	74	✓



Flow Corner Entry Ασύμμετρες

6 χιλ. - 195 εκ. ύψος
2 σταθερά + 2 συρόμενα (είσοδος Δεξιά / Αριστερά)

NEO → 90 x 70
100 x 70
100 x 80
100 x 90
100 x 110
100 x 120

Διάσταση (εκ.)	Άνοιγμα (εκ.)	Clean Glass CHROME
87-89 x 67-69	44	✓
97-99 x 67-69	50	✓
97-99 x 77-79	51	✓
97-99 x 87-89	56	✓
97-99 x 107-109	63	✓
97-99 x 117-119	67	✓
110 x 70	55	✓
110 x 80	57	✓
110 x 90	60	✓
110 x 120	71	✓
120 x 70	59	✓
120 x 80	59	✓
120 x 90	64	✓

Flow Προφίλ προέκτασης

195 εκ. ύψος

CHROME

Προεκτείνει το μήκος της πόρτας ή του πλαϊνού κατά 3 εκ.

--

κατά 6 εκ.

✓

✓



• Σπβαρό πλαίσιο mirror finish • Αξιώπιστα ροδάκια

• Μεταλλική λαβή






Clean Glass
nanotechnology

Καμπίνας

Γωνιακής εισόδου 2 σταθερά + 2 συρόμενα φύλλα

- 6 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας Clean Glass (κατά των αλάτων)
- Φινίρισμα: Chrome "Mirror Finish"
- Μαγνητικό κλείσιμο
- Μεταλλικές λαβές 18 εκ.
- Ύψος 185 εκ.






Axis Corner Entry Τετράγωνες

6 χιλ. - 185 εκ. ύψος
2 σταθερά + 2 συρόμενα

	Διάσταση (εκ.)	Άνοιγμα (εκ.)	Clean Glass CHROME
80 x 80	77-79 x 77-79	43	✓
90 x 90	87-89 x 87-89	50	✓
100 x 100	97-99 x 97-99	56	✓
110 x 110	107-109 x 107-109	63	✓



Axis Corner Entry Αιθύμετρες

6 χιλ. - 185 εκ. ύψος
2 σταθερά + 2 συρόμενα (είσοδος Δεξιά / Αριστερά)

	Διάσταση (εκ.)	Άνοιγμα (εκ.)	Clean Glass CHROME
72 x 90	69-71 x 87-89	44	✓
100 x 70	97-99 x 67-69	47	✓
100 x 80	97-99 x 77-79	50	✓
100 x 110	97-99 x 107-109	59	✓
110 x 70	107-109 x 67-69	55	✓
110 x 72	107-109 x 69-71	55	✓
110 x 80	107-109 x 77-79	56	✓
120 x 80	117-119 x 77-79	58	✓

Axis Προφίλ προέκτασης

185 εκ. ύψος

CHROME

Προεκτείνει το μήκος της κάθε πλευράς κατά 3 εκ.

--

κατά 6 εκ.

--

κατά 10 εκ.

✓

✓

✓





Καμπίνας

Γωνιακής εισόδου Τετράγωνες 2 σταθερά +2 συρόμενα φύλλα

- 5 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας
- Φινίρισμα: Chrome "Mirror Finish"
- Μαγνητικό κλείσιμο
- Λαβές 16 εκ.
- Ύψος 180 εκ.





Starlet Corner Entry Τετράγωνες

5 χιλ. - 180 εκ. ύψος
2 σταθερά + 2 συρόμενα

	Διάσταση (εκ.)	Άνοιγμα (εκ.)	CLEAR CHROME	STRIPES CHROME	FABRIC CHROME
70 x 70	67-69 x 67-69	38	✓	✓	✓
80 x 80	77-79 x 77-79	44	✓	✓	✓
90 x 90	87-89 x 87-89	52	✓	✓	✓

Starlet Προφίλ προέκτασης

180 εκ. ύψος

CHROME

Προεκτείνει το μήκος της κάθε πλευράς κατά 3 εκ.

✓



• Chrome / Stripes



• Chrome / Fabric



• Στιβαρό πλαίσιο



• Εργονομική λαβή



• "Βελούδινη" κύλιση





Καμπίνας

Γωνιακής εισόδου Ασύμμετρες
2 σταθερά +2 συρόμενα φύλλα

- 5 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας
- Φινίρισμα: Chrome "Mirror Finish"
- Μαγνητικό κλείσιμο
- Λαβές 16 εκ.
- Ύψος 180 εκ.





Starlet Corner Entry Ασύμμετρες

5 χιλ. - 180 εκ. ύψος
2 σταθερά + 2 συρόμενα (είσοδος Δεξιά / Αριστερά)

	Διάσταση (εκ.)	Άνοιγμα (εκ.)	CLEAR CHROME	STRIPES CHROME	FABRIC CHROME
72 x 90	69-71 x 87-89	46	✓	✓	✓
100 x 70	97-99 x 67-69	49	✓	✓	✓
100 x 80	97-99 x 77-79	52	✓	✓	✓
120 x 70	117-119 x 67-69	58	✓	-	-
120 x 80	117-119 x 77-79	60	✓	✓	✓

Starlet Προφίλ προέκτασης

180 εκ. ύψος

CHROME

Προεκτείνει το μήκος της κάθε πλευράς κατά 3 εκ.

✓



• Chrome / Clear



• Chrome / Fabric



• Στιβαρό πλαίσιο



• Εργονομική λαβή



• "Βελούδινη" κύλιση





Καμπίνες Ντους

Quadrant

Axis

Chrome 406

Starlet

Chrome/Clear 408

Chrome/Fabric 408

Chrome/Stripes 408

Αξεσουάρ καμπίνας 422






Clean Glass
nanotechnology

Καμπίνας

¼ κύκλου 2 σταθερά + 2 συρόμενα φύλλα

- 6 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας Clean Glass (κατά των αλάτων)
- Φινίρισμα: Chrome "Mirror Finish"
- Μαγνητικό κλείσιμο
- Μεταλλικές λαβές 18 εκ.
- Ύψος 185 εκ.





Axis Quadrant ¼ κύκλου

6 χιλ. - 185 εκ. ύψος
2 σταθερά + 2 συρόμενα

	Διάσταση (εκ.)	Άνοιγμα (εκ.)	Clean Glass CHROME
80 x 80	77-79 x 77-79	41	✓
90 x 90	87-89 x 87-89	53	✓



Axis Quadrant Ασύμμετρη



6 χιλ. - 185 εκ. ύψος
2 σταθερά + 2 συρόμενα (είσοδος Δεξιά / Αριστερά)

	Διάσταση (εκ.)	Άνοιγμα (εκ.)	Clean Glass CHROME
120 x 80*	117-119 x 77-79	48	✓

*Έως εξάντλησης των αποθεμάτων

SIRENE Extra flat

Ντουζιέρες ακρυλικές (βαλβίδα Ø90)

	αριστερή	120 x 80 x 5,5 εκ.	*	✓
	δεξιά	120 x 80 x 5,5 εκ.	*	✓

*Έως εξάντλησης των αποθεμάτων



• Chrome / Clean Glass





Καμπίνες

¼ κύκλου 2 σταθερά + 2 συρόμενα φύλλα

- 5 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας
- Φινίρισμα: Chrome "Mirror finish"
- Μαγνητικό κλείσιμο
- Λαβή 16 εκ.
- Ύψος 180 εκ.





Starlet Quadrant
¼ κύκλου

5 χιλ. - 180 εκ. ύψος
2 σταθερά + 2 συρόμενα

	Διάσταση (εκ.)	Άνοιγμα (εκ.)	CLEAR CHROME	STRIPES CHROME	FABRIC CHROME
80	77-79 x 77-79	45	✓	✓	✓
90	87-89 x 87-89	52	✓	✓	✓



Αξεσουάρ Καμπίνας
(βλ.σελ. 422)



• Chrome / Clear



• Chrome / Stripes



• Στιβαρό πλαίσιο



• Εργονομική λαβή



• “Βελούδινη” κύλιση





Καμπίνες Μπανιέρας

Devon

ΔΙΠΤΥΧΟ ΚΥΡΤΟ Chrome 417

ΤΡΙΠΤΥΧΟ Chrome 412

Axis

ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ Chrome 416

ΔΙΠΤΥΧΟ Chrome 413

ΜΟΝΟΠΤΥΧΟ Black Matt 414

Chrome 415

SLIDER 2+2 Clear / Chrome 418

Stripes / Chrome 420

Αξεσουάρ καμπίνας 422





3 αναδιπλούμενα φύλλα

- 4 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας
- Φινίρισμα: Chrome "Mirror Finish"
- Μεταλλικοί μεντεσέδες
- Ύψος 140 εκ.



Primus Plus
Τρίπτυχο μανιέρας

4 χιλ. - 140 εκ. ύψος
3 αναδιπλούμενα φύλλα 3 χ 38 εκ.
(αντιστρεφόμενο)

Διάσταση (εκ.)	CLEAR CHROME
120 X 140	✓



Αξεσουάρ Καμπίνας
(βλ.σελ. 422)





1 σταθερό +1 περιστρεφόμενο φύλλο

- 6 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας
- Φινίρισμα: Chrome "Mirror Finish"
- Διαγώνιος βραχίονας στήριξης
- Μεταλλικοί μεντεσέδες
- Ύψος 140 εκ.



**Axis
Δίπτυχο
μπανιέρας**

6 χιλ. - 140 εκ. ύψος
ΜΕ πετσετοκρεμάστρα 39 εκ.
 1 σταθερό 48εκ. +
 1 περιστρεφόμενο φύλλο 180° 72εκ.
 (αντιστρεφόμενο)

Διάσταση (εκ.)

120 X 140

CLEAR
 CHROME





1 περιστρεφόμενο φύλλο

- 6 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας
- Φινίρισμα: Black Matt
- Μεταλλικοί μεντεσέδες
- Ύψος 140 εκ.



Axis Μονόπτυχο μπανιέρας

ΜΕ πετσετοκρεμάστρα 39 εκ.
6 χιλ. - 140 εκ. ύψος
1 περιστρεφόμενο φύλλο 180°
(αντιστρεφόμενο)

Διάσταση (εκ.)	CLEAR BLACK MATT
85 X 140	✓



Αξεσουάρ Καμπίνας
(βλ.σελ. 416)





1 περιστρεφόμενο φύλλο

- 6 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας
- Φινίρισμα: Chrome "Mirror Finish"
- Μεταλλικοί μεντεσέδες
- Ύψος 140 εκ.



**Axis
Μονόπτυχο
μπανιέρας**

ΜΕ πετσετοκρεμάστρα 39 εκ.
6 χιλ. - 140 εκ. ύψος
1 περιστρεφόμενο φύλλο 180°
(αντιστρεφόμενο)

Διάσταση (εκ.)

85 X 140

CLEAR
CHROME



**Axis
Μονόπτυχο
μπανιέρας**

ΧΩΡΙΣ πετσετοκρεμάστρα
6 χιλ. - 140 εκ. ύψος
1 περιστρεφόμενο φύλλο 180°
(αντιστρεφόμενο)

Διάσταση (εκ.)

85 X 140

CLEAR
CHROME





1 σταθερό φύλλο

- 6 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας
- Φινίρισμα: Chrome "Mirror Finish"
- Διαγώνιος βραχίονας στήριξης
- Ύψος 140 εκ.



Axis Διαχωριστικό μπανιέρας

6 χιλ. - 140 εκ. ύψος
1 σταθερό φύλλο Τοποθέτηση
Δεξιά / Αριστερά

	Διάσταση (εκ.)	CLEAR CHROME
70	67 - 69	✓
	69 - 72	✓
80	77 - 79	✓
	79 - 82	✓



Προφίλ προέκτασης

140 εκ. ύψος CHROME

Προεκτείνει το μήκος κατά 3 εκ.





1 σταθερό +1 περιστρεφόμενο φύλλο

- 6 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας
- Φινίρισμα: Chrome "Mirror Finish"
- Διαγώνιος βραχίονας στήριξης
- Μεταλλικοί μεντεσέδες
- Ύψος 140 εκ.




Primus Plus Κυρτό δίπτυχο


6 χιλ. - 140 εκ. ύψος 1
σταθερό 30εκ. +
1 περιστρεφόμενο 180° 88,5εκ.
Τοποθέτηση Δεξιά / Αριστερά

Διάσταση (εκ.)	CLEAR CHROME
120 x 140	✓

Κατάλληλο για γωνιακές μπανιέρες:



α) Συμμετρικές



β) Ασύμμετρες
(τοποθετείται στην
πλευρά της βαλβίδας)






2 σταθερά +2 συρόμενα φύλλα

- 6 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας
- Φινίρισμα: Chrome "Mirror Finish"
- Μαγνητικό κλείσιμο
- Μεταλλικές λαβές 18 εκ.
- Ύψος 140 εκ.






Axis Bath Slider 2+2

6 χιλ. - 140 εκ. ύψος
2 σταθερά + 2 συρόμενα

	Διάσταση (εκ.)	Άνοιγμα (εκ.)	CLEAR CHROME
160	157 - 161	66	✓
	161 - 164		✓
	164 - 167		✓
170	167 - 171	71	✓
	171 - 174		✓
	174 - 177		✓
180	177 - 181	76	✓
	181 - 184		✓
	184 - 187		✓



Axis Bath Side panel

6 χιλ. - 140 εκ. ύψος
Πλαϊνό σταθερό

	Διάσταση (εκ.)	CLEAR CHROME
70	67 - 69	✓
	69 - 72	✓

Axis Προφίλ προέκτασης

140 εκ. ύψος

CHROME

Προεκτείνει το μήκος της πόρτας ή του πλαϊνού κατά 3 εκ.

✓



Αξεσουάρ Καμπίνιας
(βλ.σελ. 422)





2 σταθερά +2 συρόμενα φύλλα


- 6 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας
- Φινίρισμα: Chrome "Mirror Finish"
- Μαγνητικό κλείσιμο
- Μεταλλικές λαβές 18 εκ.
- Ύψος 140 εκ.



• Chrome / Stripes



Έως εξάντλησης των αποθεμάτων



Axis Bath Slider 2+2

6 χιλ. - 140 εκ. ύψος
2 σταθερά +2 συρόμενα

170

Διάσταση
(εκ.)

Άνοιγμα
(εκ.)

STRIPES
CHROME

167 - 171

171 - 174

174 - 177

71

✓

✓

✓

180

177 - 181

181 - 184


184 - 187

76

✓

✓

✓



Axis Bath Side panel

6 χιλ. - 140 εκ. ύψος
Πλαϊνό σταθερό

70

Διάσταση (εκ.)

STRIPES
CHROME

67 - 69

69 - 72

✓

✓

Axis Προφίλ προέκτασης

140 εκ. ύψος

CHROME

Προεκτείνει το μήκος της πόρτας ή του πλαϊνού κατά 3 εκ.

✓



Αξεσουάρ Καμπίνας
(βλ.σελ. 422)





Αξεσουάρ καμπίνας



για κρύσταλλα 6-8-10 mm



Έως εξάντλησης
των αποθεμάτων

Chrome ✓

Κρεμαστή σπογγοθήκη -
μπουκαλοθήκη με λευκά
αφαιρούμενα καλάθια και 2
άγκιστρα (2πλά εσωτερικά και
εξωτερικά). Καλάθια
22x11x6,7 εκ. έκαστο.
Προσαρμογή σε κρύσταλλα
6-8-10 mm.



Chrome ✓

Καθαριστήρας τζαμιών με
επίτοιχη βάση ανάρτησης
25x16,8 εκ.



by sealskin

NEO

Black matt ✓

Καθαριστήρας τζαμιών με
κρεμαστή βάση ανάρτησης,
24x20,2 εκ..
Προσαρμογή σε κρύσταλλα
6-8 mm.



by sealskin

NEO

Chrome ✓

Καθαριστήρας τζαμιών με
κρεμαστή βάση ανάρτησης,
26x19 εκ..
Προσαρμογή σε κρύσταλλα
6-8 mm.








2x3
KG

Chrome/White matt ✓

Κρεμαστή σπογγοθήκη -
μπουκαλοθήκη με 2 άγκιστρα
100% Inox και 2 αφαιρούμενα
καλάθια ABS με σχισμή
αποστράγγισης 25x11,5x8 εκ..
Προσαρμογή σε κρύσταλλα
6-8-10 mm.

↑ ρυθμιζόμενη
θέση
καλαθιού
κατά 5εκ.
↓







2x3
KG

Black matt ✓

Κρεμαστή σπογγοθήκη -
μπουκαλοθήκη με 2 άγκιστρα
100% Inox και 2 αφαιρούμενα
καλάθια ABS με σχισμή
αποστράγγισης 25x11,5x8 εκ..
Προσαρμογή σε κρύσταλλα
6-8-10 mm.

↑ ρυθμιζόμενη
θέση
καλαθιού
κατά 5εκ.
↓







White matt ✓

Ακρυλικό κάθισμα μπάνιου
38 x 31 x 38 εκ. ύψος



Black matt ✓

Ακρυλικό κάθισμα μπάνιου
38 x 31 x 38 εκ. ύψος





Μπανιέρες & Υδρομασάζ

CARRON

Παρουσίαση Carronite	430
Παρουσίαση Υδρομασάζ	432

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΕΣ

Celsius	454
Celsius Duo	448
Delta	460
Haiku	451
Linea	450
Profile	457
Profile Duo	456
Quantum	455
Quantum Integra	452
Sigma	458
Urban	462

ΓΩΝΙΑΚΕΣ

Bali	465
Tranquility	464

ΑΣΥΜΜΕΤΡΕΣ

Dove	466
------	-----

ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

Ascoli	442
Celsius Freestanding	440
Halcyon Oval	441

ΜΠΑΝΙΕΡΕΣ ΛΕΥΚΟΜΑΤ

Profile Duo Low Rim	446
Profile Low Rim	447

SIRENE

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΕΣ

Clarissa	470
Cubic	468

ΓΩΝΙΑΚΕΣ

Modena	472
--------	-----

ΑΣΥΜΜΕΤΡΕΣ

Marina	473
--------	-----

ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

Cusco, ΛΕΥΚΟ & ΜΑΥΡΟ ΜΑΤ	436
Cusco, BI-COLOR	437
Cusco Round	439
U2	438

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ	474
----------------	-----

ISO
QUALITY
ASSURANCE


CE

Κατασκευή με
πιστοποιημένα υλικά
και διαδικασίες CE, ISO.

Οι κατασκευαστές διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιήσουν τα προϊόντα χωρίς οποιαδήποτε προγενέστερη ειδοποίηση.







1 Θωράκιση Carronite™ Διεθνής Πατέντα της Carron Bathrooms

Η αποδεδειγμένη στιβαρότητα μιας μπανιέρας Carronite™ επιτυγχάνεται από μια διαδικασία ενίσχυσης τριπλής στρώσης. Η μπανιέρα αποκτά επιπλέον βάρος και εξαιρετική στιβαρότητα.


Σε συνδυασμό με το σύστημα ολικής στήριξης Carron, εξασφαλίζεται η **απόλυτη ακαμψία και σταθερότητα της μπανιέρας.**

2 Αποτελεί βιομηχανικό πρότυπο

Οι επιδόσεις Carronite™ είναι ο λόγος που όλο και περισσότεροι επαγγελματίες του κλάδου συνιστούν Carronite™, έναντι οποιουδήποτε άλλου προϊόντος.

3 Διατηρεί τη θερμότητα

Για ~30' περισσότερο από ό,τι μια τυπική ακρυλική μπανιέρα.



4 Η λύση στο πρόβλημα της στεγανοποίησης

Οι συνήθεις ακρυλικές μπανιέρες λυγίζουν κάτω από το βάρος του χρήστη και του νερού. Έτσι, η επαφή της μπανιέρας με τους περιβάλλοντες τοίχους δεν είναι πια στεγανή: Το νερό "γλείφει" περιμετρικά της μπανιέρας και δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα υγρασίας. Η **σταθερότητα και η ακαμψία της μπανιέρας Carronite™ αποκλείει κάθε μετατόπιση και εξασφαλίζει απόλυτη στεγανοποίηση.**



5 30 χρόνια Εγγύηση Carronite™

Η βεβαιότητα για την αντοχή και την ποιότητα του υλικού, επιτρέπει στην Carron να παρέχει 30ετή εγγύηση κατασκευαστή.





1

Carron Bathrooms Ηλεκτρονικό Σύστημα Υδρομασάζ

Η υπεροχή του συστήματος υδρομασάζ της Carron Bathrooms είναι αποτέλεσμα τεχνογνωσίας, μακράς πείρας και διαρκούς βελτίωσης.

Έτσι το σύστημα υδρομασάζ της Carron Bathrooms βρίσκεται πάντα στην κορυφή της τεχνολογίας.

2

Electronic Touch pad

- Ηλεκτρονικό χειριστήριο On/Off, με touch pad.
- Ρυθμιστής αέρος: οξυγονώνει το νερό και ενισχύει την ένταση των jet.



3

Jet με ρυθμιζόμενη κατεύθυνση

- 4 μεγάλα jet υψηλής απόδοσης, αυξομειούμενης ροής στα πλευρά της μπανιέρας.
- 4 jet μέσης απόδοσης, στη ράχη και τα πόδια.

Αποτέλεσμα: καθολική και ομοιόμορφη δράση του νερού σε όλο το σώμα.



4

Υποβρύχιος φωτισμός

Υποβρύχιο Spot LED λευκού χρώματος, που ενεργοποιείται ταυτόχρονα με την αντλία.



i

Σημαντικό

Η τοποθέτηση της μπανιέρας πρέπει να γίνεται επάνω σε πλακοστρωμένο δάπεδο και τοίχο.





Αντλία υψηλής απόδοσης

5

Ισχυρός κινητήρας / αντλία 1,75 HP.

Υδατοστεγής και αθόρυβος.

6

Υγιεινή Σύστημα κατά των βακτηριδίων

Η Carron παρέχει στο βασικό εξοπλισμό την αυτόματη βολβίδα με by-pass. Το σύστημα εγγυάται ολική αποστράγγιση για απόλυτη υγιεινή, εμποδίζοντας την ανάπτυξη βακτηριδίων από στάσιμα νερά.



7

Ολική & ασφαλής στήριξη

Μεταλλικό πλαίσιο περιμετρικής στήριξης με αντιοξειδωτική και αντικραδασική προστασία. Εξασφαλίζει απόλυτη σταθερότητα και ακαμψία στο σώμα της μπανιέρας.



8

Ασφάλεια

• Αισθητήρας στάθμης νερού:

"Dry run sensor" προστατεύει τον κινητήρα, αποτρέποντας την λειτουργία του όταν η μπανιέρα δεν έχει νερό.

• Προστασία για την αποφυγή πνιγμού

η αντλία απενεργοποιείται άμεσα σε περίπτωση κινδύνου.

• Στεγανός ηλεκτρολογικός πίνακας

για ασφαλή σύνδεση στο δίκτυο.







Μπανιέρες ελεύθερης τοποθέτησης

 carron
Sirene





CUSCO		Solid Surface	Cast Marble
Διάσταση	Lt	White matt	Black matt
165x85	330	✓	✓
155x75	285	✓	* ✓

Συμπεριλαμβάνεται βαλβίδα clic-clac στο χρώμα της μπανιέρας

*Εως εξάντλησης των αποθεμάτων

165 x 85
Βαλβίδα κέντρο

155 x 75
Βαλβίδα έκκεντρη



White matt




Black matt



White matt





CUSCO BI-COLOR		Solid Surface		Εταζέρα	
Διάσταση	Lt	 Black matt / White matt		Κατάλληλη για μπανιέρες CUSCO 165X85	
165x85	330		✓	90x20	White Matt ✓
Συμπεριλαμβάνεται βαλβίδα clic-clac στο χρώμα της μπανιέρας					

ARMANDO
VICARIO

Επιδαπέδια μπαταρία λουτρού



 Chrome ✓

 Gold Brushed ✓

 Black Brushed ✓

 Inox finish ✓

 Antique Brass ✓

 Black Matt ✓





U2 Solid Surface

Διάσταση	Lt	White matt
165x85	373	✓

Συμπεριλαμβάνεται βαλβίδα clic-clac στο χρώμα της μπανιέρας





CUSCO ROUND

Solid Surface

Διάσταση

Lt

White matt

Ø153

600

✓

Συμπεριλαμβάνεται βαλβίδα clic-clac στο χρώμα της μανιέρας



ARMANDO
VICARIO

Επιδαπέδια μπαταρία λουτρού



Chrome

✓



Gold Brushed

✓



Black Brushed

✓



Inox finish

✓



Antique Brass

✓



Black Matt

✓





CELSIUS FREESTANDING

carronite™

Διάσταση

Lt

White

191x91

330

✓

Συμπεριλαμβάνεται βαλβίδα clic-clac και στόμιο πλήρωσης νερού

Έως εξάντλησης των αποθεμάτων





HALCYON OVAL

carronite™

Διάσταση

Lt

White

175x80

270

✓

Συμπεριλαμβάνεται βαλβίδα clic-clac.



ARMANDO
VICARIO

Επιδαπέδια μπαταρία λουτρού



Chrome

✓



Gold Brushed

✓



Black Brushed

✓



Inox finish

✓



Antique Brass

✓



Black Matt

✓







Μπαταρία λουτρού με πόδια παροχής και εμφανή retro βαλβίδα

ASCOLI

Συμπαγής Ακρυλική

Διάσταση	Lt	White
170x75	252	✓

Συμπεριλαμβάνει πόδια χρωμέ



Προτεινόμενες μπαταρίες λουτρού με πόδια παροχής / στήριξης, κομπιλέ με τηλέφωνο & σπιράλ.
(Πληροφορίες - Τεχν.Σχέδια: βλ. κατάλογο Μπάνιο 1 / Μπαταρίες Retro)

Εμφανής Retro βαλβίδα Clic-clac

Oxford

Princeton

Clic-clac

Chrome

Chrome

Chrome

✓

✓

✓







Μπανιέρες

Carronite

Ακρυλικές

Υδρομασαζ

 carron





PROFILE DUO LOW RIM (λεπτό χείλος)

carronite™

Διάσταση	Lt	White matt	Σετ στήριξης
170x75	230	✓	✓

*Μόνο ένθετη τοποθέτηση (Δεν δέχεται ποδιά)



- Λεπτό χείλος
- Ιδιαίτερα μεγάλη χωρητικότητα




Αυτ/ματη βαλβίδα Carron Όρειχάλκινη

Chrome	✓
Bronze	✓
Black matt	✓
White matt	✓

Αυτ/τη βαλβίδα Carron Πολυπροπυλένιο

Chrome ✓

Αρμοκάλυπτρο



Καμπίνες - Πάνελ

σελ. 412-421





PROFILE LOW RIM (λεπτό χείλος)

carronite™

Διάσταση	Lt	White matt	Σετ στήριξης
170x70	218	✓	✓

*Μόνο ένθετη τοποθέτηση (Δεν δέχεται ποδιά)



- Λεπτό χείλος
- Ιδιαίτερα μεγάλη χωρητικότητα




Αυτ/ματη βαλβίδα Carron Όρειχάλκινη

Chrome	✓
Bronze	✓
Black matt	✓
White matt	✓

Αυτ/τη βαλβίδα Carron Πολυπροτυλένιο


Chrome ✓

Αρμοκάλυπτρο



Καμπίνες - Πάνελ

σελ. 412-421





CELSIUS DUO

carronite™

Διάσταση	Lt	White	Σετ στήριξης
200x140	560	✓	✓/τεμ. (απαιτούνται 2 τεμ.)








Συμπεριλαμβάνεται αυτόματη βαλβίδα χρωμέ


CELSIUS DUO ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ 1,75 HP

carronite™

Διάσταση	Lt	White
200x140	560	✓

εισφορά ανακύκλωσης

 Κινητήρας 1,75HP	 10 Jet • 4 υψηλής απόδοσης • 6 μέσης απόδοσης	 Ηλεκτρονικό χειριστήριο	 1 υποβρύχιο Spot LED	 Αισθητήρας στάθμης νερού	 Μεταλλικό πλαίσιο ολικής στήριξης	 A/B by-pass
---	--	---	--	---	---	---



Αρμोकάλυπτρο

✓





LINEA

carronite™

Διάσταση	Lt	White	Σετ στήριξης	Ποδιά Εμπρόςθια	Ποδιά Πλαϊνή
190x90	345	✓	✓	✓	✓

LINEA ΥΔΡΟΜΑΣAZ 1,75 HP

carronite™

Διάσταση	Lt	White	Ποδιά Εμπρόςθια	Ποδιά Πλαϊνή
190x90	345	✓	✓	✓

εισφορά ανακύκλωσης



Κινητήρας
1,75HP



8 Jet
• 4 υψηλής απόδοσης
• 4 μέσης απόδοσης



Ηλεκτρονικό
χειριστήριο



1 υποβρύχιο
Spot LED



Αισθητήρας
στάθμης νερού



Μεταλλικό πλαίσιο
ολικής στήριξης



A/B
by-pass

Αυτ/ματη βαλβίδα Carron Όρειχάλκινη

Chrome ✓
Bronze ✓
Black matt ✓
White matt ✓

Αυτ/τη βαλβίδα Carron Πολυπροπυλένιο

Chrome ✓

Αρμοκάλυπτρο

✓

Κεφαλοστήριγμα

✓

Καμπίνες - Πάνελ

σελ. 412-421





HAIKU

carronite™

Διάσταση	Lt	White	Σετ στήριξης	Ποδιά Εμπρόσθια	Ποδιά Πλαϊνή
180x90	290	✓	✓	✓	✓

HAIKU ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ 1,75 HP

carronite™

Διάσταση	Lt	White	Ποδιά Εμπρόσθια	Ποδιά Πλαϊνή
180x90	290	✓	✓	✓

εισφορά ανακύκλωσης



Κινητήρας
1,75HP



8 Jet
• 4 υψηλής απόδοσης
• 4 μέσης απόδοσης



Ηλεκτρονικό
χειριστήριο



1 υποβρύχιο
Spot LED



Αισθητήρας
στάθμης νερού



Μεταλλικό πλαίσιο
ολικής στήριξης



A/B
by-pass


Αυτ/ματη βαλβίδα Carron Όρειχάλκινη

Chrome	✓
Bronze	✓
Black matt	✓
White matt	✓

Αυτ/τη βαλβίδα Carron Πολυπροπυλένιο

Chrome	✓
--------	---

Αρμοκάλυπτρο




Κεφαλοστήριγμα



Καμπίνες - Πάνελ

σελ. 412-421



carron

Made in ENGLAND

CARRONITE

30
ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ

CARRONITE

3
ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ

ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ



QUANTUM INTEGRA

carronite™

Διάσταση	Lt	White	Σετ στήριξης	Ποδιά Εμπρόσθια	Ποδιά Πλαϊνή
170x75	240	✓	✓	✓	✓
170x70	228	✓	✓	✓	✓

Συμπεριλαμβάνεται ζεύγος λαβών χρωμέ

QUANTUM INTEGRA

ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ 1,75 HP

carronite™

Διάσταση	Lt	White	Ποδιά Εμπρόσθια	Ποδιά Πλαϊνή
170x75	240	✓	✓	✓
170x70	228	✓	✓	✓

 εισφορά ανακύκλωσης

Συμπεριλαμβάνεται αυτόματη βαλβίδα και ζεύγος λαβών χρωμέ



Κινητήρας
1,75HP



8 Jet
• 4 υψηλής απόδοσης
• 4 μέσης απόδοσης



Ηλεκτρονικό
χειριστήριο



1 υποβρύχιο
Spot LED



Αισθητήρας
στάθμης νερού




Μεταλλικό πλαίσιο
ολικής στήριξης



A/B
by-pass

Λαβές Black matt



Λαβές (ζεύγος)

Black matt ✓

Αυτ/ματη βαλβίδα Carron Ορειχάλκινη

Chrome ✓

Bronze ✓


Black matt ✓

White matt ✓

Πολυπροπυλένιο

Chrome ✓

Αρμοκάλυπτρο




Κεφαλοστήριγμα



Καμπίνες - Πάνελ

σελ. 412-421





CELSIUS

carronite™

Διάσταση	Lt	White	Σετ στήριξης	Ποδιά Εμπρόσθια Carronite	Ποδιά "L" Γωνιακή Carronite
180x80	300	✓	✓	✓	✓

Συμπεριλαμβάνεται βαλβίδα Clic-clac χρωμέ

CELSIUS ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ 1,75 HP

carronite™

Διάσταση	Lt	White	Ποδιά Εμπρόσθια Carronite	Ποδιά "L" Γωνιακή Carronite
180x80	300	✓	✓	✓

εισφορά ανακύκλωσης



Κινητήρας
1,75HP



8 Jet
• 4 υψηλής απόδοσης
• 4 μέσης απόδοσης



Ηλεκτρονικό
χειριστήριο



1 υποβρύχιο
Spot LED



Αισθητήρας
στάθμης νερού




Μεταλλικό πλαίσιο
ολικής στήριξης



Βαλβίδα
Clic-clac

Αρμοκάλυπτρο

✓




Κεφαλοστήριγμα

✓



Καμπίνες - Πάνελ

σελ. 412-421





QUANTUM

carronite™

Διάσταση	Lt	White	Σετ στήριξης	Ποδιά Εμπρόσθια	Ποδιά Πλαϊνή
180x80	285	✓	✓	✓	✓

QUANTUM ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ 1,75 HP

carronite™

Διάσταση	Lt	White	Ποδιά Εμπρόσθια	Ποδιά Πλαϊνή
180x80	285	✓	✓	✓

εισφορά ανακύκλωσης



Κινητήρας
1,75HP



8 Jet
• 4 υψηλής απόδοσης
• 4 μέσης απόδοσης



Ηλεκτρονικό
χειριστήριο



1 υποβρύχιο
Spot LED



Αισθητήρας
στάθμης νερού



Μεταλλικό πλαίσιο
ολικής στήριξης



A/B
by-pass


Αυτ/ματη βαλβίδα Carron Όρειχάλκινη

Chrome	✓
Bronze	✓
Black matt	✓
White matt	✓

Αυτ/τη βαλβίδα Carron Πολυπροπυλένιο

Chrome	✓
--------	---


Αρμοκάλυπτρο



Κεφαλοστήριγμα



Καμπίνες - Πάνελ



σελ. 412-421





PROFILE DUO

carronite™

Διάσταση	Lt	White	Σετ στήριξης	Ποδιά Εμπρόσθια	Ποδιά Πλαϊνή
170x75	230	✓	✓	✓	✓




Αυτ/ματη βαλβίδα Carron Όρειχάλκινη

Chrome	✓
Bronze	✓
Black matt	✓
White matt	✓

Αυτ/τη βαλβίδα Carron Πολυπροπυλένιο


Chrome	✓
--------	---

Αρμοκάλυπτρο



Καμπίνες - Πάνελ

σελ. 412-421





PROFILE

carronite™

Διάσταση	Lt	White	Σετ στήριξης	Ποδιά Εμπρόσθια	Ποδιά Πλαϊνή
170x75	257	✓	✓	✓	✓
170x70	218	✓	✓	✓	✓
160x70	204	✓	✓	✓	✓

• Ιδιαίτερα μεγάλη χωρητικότητα




Αυτ/ματη βαλβίδα Carron Όρειχάλκινη

Chrome	✓
Bronze	✓
Black matt	✓
White matt	✓

Αυτ/τη βαλβίδα Carron Πολυπροπυλένιο

Chrome	✓
--------	---

Αρμοκάλυπτρο



Καμπίνες - Πάνελ

σελ. 412-421





SIGMA

carronite™

Διάσταση	Lt	White	Σετ στήριξης	Ποδιά Εμπρόσθια	Ποδιά Πλαϊνή
180x80	240	✓	✓	✓	✓
170x80	220	✓	✓	✓	✓
170x75	195	✓	✓	✓	✓

SIGMA ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ 1,75 HP

carronite™

Διάσταση	Lt	White	Ποδιά Εμπρόσθια	Ποδιά Πλαϊνή
180x80	240	✓	✓	✓
170x80	220	✓	✓	✓
170x75	195	✓	✓	✓

 εισφορά ανακύκλωσης



Κινητήρας
1,75HP



8 Jet

- 4 υψηλής απόδοσης
- 4 μέσης απόδοσης



Ηλεκτρονικό
χειριστήριο



1 υποβρύχιο
Spot LED



Αισθητήρας
στάθμης νερού



Μεταλλικό πλαίσιο
ολικής στήριξης



A/B
by-pass



Λαβές (ζεύγος)

Chrome ✓
(διευκρινίζεται κατά την
παραγγελία)



Αυτ/ματη βαλβίδα Carron

Chrome
Bronze
Black matt
White matt


Όρειχάλκινη

✓
✓
✓
✓

Πολυπροπυλένιο


Chrome ✓

Αρμοκάλυπτρο



Καμπίνες - Πάνελ

σελ. 412-421





DELTA carronite™

Διάσταση	Lt	White	Σετ στήριξης	Ποδιά Εμπρόσθια	Ποδιά Πλαϊνή
170x70	170	✓	✓	✓	✓
160x70	162	✓	✓	✓	✓
150x70	152	✓	✓	-	-
140x70	142	✓	✓	-	-

DELTA ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ 1,75 HP carronite™

Διάσταση	Lt	White	Ποδιά Εμπρόσθια	Ποδιά Πλαϊνή
170x70	170	✓	✓	✓
160x70	162	✓	✓	✓

 εισφορά ανακύκλωσης



Κινητήρας
1,75HP



8 Jet
• 4 υψηλής απόδοσης
• 4 μέσης απόδοσης



Ηλεκτρονικό
χειριστήριο



1 υποβρύχιο
Spot LED



Αισθητήρας
στάθμης νερού




Μεταλλικό πλαίσιο
ολικής στήριξης



A/B
by-pass



Λαβές (ζεύγος)	Αυτ/ματη βαλβίδα Carron	Όρειχάλκινη	Πολυπροπυλένιο	Αρμοκάλυπτρο	Καμπίνες - Πάνελ
Chrome ✓ (διευκρινίζεται κατά την παραγγελία)	Chrome	✓	Chrome ✓	✓	σελ. 412-421
	Bronze	✓			
	Black matt	✓			
	White matt	✓			





URBAN carronite™

Διάσταση	Lt	White	Σετ στήριξης	Ποδιά Εμπρόσθια
170x72,5	224	✓	✓	✓

URBAN ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ 1,75 HP carronite™

Διάσταση	Lt	White	Ποδιά Εμπρόσθια
170x72,5	224	✓	✓

εισφορά ανακύκλωσης



Κινητήρας
1,75HP

8Jet

- 4 υψηλής απόδοσης
- 4 μέσης απόδοσης



Ηλεκτρονικό
χειριστήριο



1 υποβρύχιο
Spot LED



Αισθητήρας
στάθμης νερού



Μεταλλικό πλαίσιο
ολικής στήριξης



A/B
by-pass




Αυτ/ματη βαλβίδα Carron Όρειχάλκινη

- | | |
|------------|---|
| Chrome | ✓ |
| Bronze | ✓ |
| Black matt | ✓ |
| White matt | ✓ |

Αυτ/τη βαλβίδα Carron Πολυπροπυλένιο


- | | |
|--------|---|
| Chrome | ✓ |
|--------|---|

Αρμοκάλυπτρο



Καμπίνες - Πάνελ

σελ. 412-421





TRANQUILITY

carronite™

Διάσταση	Lt	White	Σετ στήριξης	Ποδιά
130x130	295	✓	✓	✓

TRANQUILITY ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ 1,75 HP

carronite™

Διάσταση	Lt	White	Ποδιά
130x130	295	✓	✓

εισφορά ανακύκλωσης



Κινητήρας
1,75HP



8 Jet
• 4 υψηλής απόδοσης
• 4 μέσης απόδοσης



Ηλεκτρονικό
χειριστήριο



1 υποβρύχιο
Spot LED



Αισθητήρας
στάθμης νερού



Μεταλλικό πλαίσιο
ολικής στήριξης



A/B
by-pass


Αυτ/ματη βαλβίδα Carron Όρειχάλκινη

Chrome	✓
Bronze	✓
Black matt	✓
White matt	✓


Αυτ/τη βαλβίδα Carron Πολυπροπυλένιο

Chrome ✓

Αρμοκάλυπτρο



Πάνελ






BALI carronite™

Διάσταση	Lt	White	Σετ στήριξης	Ποδιά
120x120	190	✓	✓	✓

BALI ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ 1,75 HP carronite™

Διάσταση	Lt	White	Ποδιά
120x120	190	✓	✓

εισφορά ανακύκλωσης




Αυτ/ματη βαλβίδα Carron Όρειχάλκινη

Chrome	✓
Bronze	✓
Black matt	✓
White matt	✓


Αυτ/τη βαλβίδα Carron Πολυπροπυλένιο

Chrome	✓
--------	---

Αρμοκάλυπτρο



Πάνελ





DOVE L/R carronite™

Διάσταση	Lt	White	Σετ στήριξης	Ποδιά
155x95L	190	αριστερή ✓	✓	✓
155x95R	190	δεξιά ✓	✓	✓

DOVE L/R ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ 1,75 HP carronite™

Διάσταση	Lt	White	Ποδιά
155x95L	190	αριστερή ✓	✓
155x95R	190	δεξιά ✓	✓

εισφορά ανακύκλωσης



Κινητήρας
1,75HP



8 Jet
• 4 υψηλής απόδοσης
• 4 μέσης απόδοσης



Ηλεκτρονικό
χειριστήριο



1 υποβρύχιο
Spot LED



Αισθητήρας
στάθμης νερού



Μεταλλικό πλαίσιο
ολικής στήριξης



A/B
by-pass


Αυτ/ματη βαλβίδα Carron Όρειχάλκινη

Chrome	✓
Bronze	✓
Black matt	✓
White matt	✓


Αυτ/τη βαλβίδα Carron Πολυπροπυλένιο

Chrome	✓
--------	---

Αρμοκάλυπτρο



Πάνελ



✓
Κυρτό δίπτυχο 120x140εκ.
σελ. 417

* Τοποθετείται στη μύτη της μπανιέρας



Sirene

Ακρυλικές Μπανιέρες



Sirene

Made in EUROPE

5
ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ

ΑΚΡΥΛΙΚΗ

3
ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ

ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ



CUBIC

Διάσταση	Lt	White	Πλαίσιο Ολικής στήριξης	Σετ στήριξης	Ποδιά Εμπρόσθια ¹	Ποδιά Πλαϊνή ²
180x80	250	✓	✓	✓	✓	✓
170x80	240	✓	✓	✓	✓	✓
170x75	230	✓	✓	✓	✓	✓
170x70	220	✓	✓	✓	✓	✓
160x70	200	✓	✓	✓	✓	✓
150x70	140	✓	-	✓	-	-
140x70	130	✓	-	✓	-	-

Απαιτείται

- 1** για Ποδιά Εμπρόσθια:
- FRR Πλαίσιο ολικής στήριξης ή
 - FTS Σετ στήριξης

- 2** για Ποδιά Πλαϊνή :
- FRR Πλαίσιο ολικής στήριξης



FRR



FTS

CUBIC ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ 0,88 HP

Διάσταση	Lt	White	Ποδιά Εμπρόσθια	Ποδιά Πλαϊνή
180x80	250	✓	✓	✓
170x80	240	✓	✓	✓
170x75	230	✓	✓	✓
170x70	220	✓	✓	✓
160x70	200	✓	✓	✓

εισφορά ανακύκλωσης



Κινητήρας
0,88HP



6 Jet



Πνευματικό
χειριστήριο



Αισθητήρας
στάθμης νερού



Μεταλλικό πλαίσιο
ολικής στήριξης



*Αυτ/ματη βαλβίδα Carron Όρειχάλκινη
(για απλές μπανιέρες)


Chrome	✓
Bronze	✓
Black matt	✓
White matt	✓

*Δεν τοποθετείται με πλαίσιο ολικής στήριξης

Αυτ/τη βαλβίδα Carron Πολυπροπυλένιο
(για μπανιέρες απλές & υδρομασάζ)


Chrome	✓
--------	---

Αρμοκάλυπτρο



Καμπίνες - Πάνελ

σελ. 412-421



Sirene
Made in EUROPE

5
ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ
ΑΚΡΥΛΙΚΗ



CLARISSA

Διάσταση	Lt	White	Σετ στήριξης
130x70	120	✓	✓
120x70	110	✓	✓



- Ιδιαίτερα μεγάλη χωρητικότητα




Αυτ/ματη βαλβίδα Carron Όρειχάλκινη

Chrome	✓
Bronze	✓
Black matt	✓
White matt	✓

Αυτ/τη βαλβίδα Carron Πολυπροπυλένιο

Chrome	✓
--------	---

Αρμολύπτρο



Καμπίνες - Πάνελ

σελ. 412-421





MODENA

Διάσταση	Lt	White	Πλαίσιο Ολικής στήριξης	Σετ στήριξης	Ποδιά Εμπρόσθια ¹
130x130	200	✓	✓	✓	✓
120x120	180	✓	✓	✓	✓

¹ Απαιτείται για Ποδιά Εμπρόσθια : Σετ στήριξης FTS-C ή B

MODENA ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ 0,88 HP

Διάσταση	Lt	White	Ποδιά Εμπρόσθια
130x130	200	✓	✓
120x120	180	✓	✓



Κινητήρας
0,88HP



6 Jet



Πνευματικό
χειριστήριο



Αισθητήρας
στάθμης
νερού



Μεταλλικό πλαίσιο ολικής στήριξης

εισφορά ανακύκλωσης


Αυτ/ματη βαλβίδα Carron Όρειχάλκινη

Chrome	✓
Bronze	✓
Black matt	✓
White matt	✓


Αυτ/τη βαλβίδα Carron Πολυπροπυλένιο

Chrome	✓
--------	---

Αρμοκάλυπτρο



Πάνελ





L: Αριστερή



R: Δεξιά



MARINA L/R

Διάσταση	Lt	White	Πλαίσιο Ολικής στήριξης	Σετ στήριξης	Ποδιά Εμπρόσθια ¹
160x90L	180	αριστερή ✓	✓	✓	✓
160x90R	180	δεξιά ✓	✓	✓	✓

¹ Απαιτείται για Ποδιά Εμπρόσθια : Σετ στήριξης FTS-CO ή R

MARINA L/R ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ 0,88 HP

Διάσταση	Lt	White	Ποδιά Εμπρόσθια
160x90L	180	αριστ. ✓	✓
160x90R	180	δεξ. ✓	✓



Κινητήρας
0,88HP



6 Jet



Πνευματικό
χειριστήριο



Αισθητήρας
στάθμης
νερού



Μεταλλικό πλαίσιο ολικής στήριξης

εισφορά ανακύκλωσης


Αυτ/ματη βαλβίδα Carron Όρειχάλκινη

Chrome	✓
Bronze	✓
Black matt	✓
White matt	✓


Αυτ/τη βαλβίδα Carron Πολυπροπυλένιο

Chrome	✓
--------	---

Αρμολύττρο



Πάνελ



✓

Κυρτό δίπτυχο
120x140εκ.

σελ. 417



ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

carron

- Chrome ✓
- Bronze ✓
- Black matt ✓
- White matt ✓

Αυτόματη ορειχάλκινη βαλβίδα λουτρού Carron 1½" με γωνιακό ρακόρ αποχέτευσης. Ύψος: 45-55εκ.




carron

ΧΡΩΜΙΟ ✓

Αυτόματη βαλβίδα λουτρού Carron 1½" πολυπροπυλενίου με γωνιακό ρακόρ αποχέτευσης.

Ύψος: max 55εκ.



✓
Περιφερειακό αρμοκάλυπτρο 2τεμ. x 195εκ.
Πάχος προφίλ ~17mm



Πάνελ μπανιέρας σελ. 412-417



Καμπίνες μπανιέρας σελ. 418-421






Τεχνικά Σχέδια




CUSCO

165x85 εκ. / 155x75 εκ.




U2

165x85 εκ.




CUSCO R

Ø153 εκ.




CELSIUS FREESTANDING

191x91 εκ.




HALCYON OVAL

175x80 εκ.




ASCOLI

170x75 εκ.




PROFILE DUO LOW RIM

170x75 εκ.




PROFILE LOW RIM

170x70 εκ.




CELSIUS DUO

200x140 εκ.




LINEA

190x90 εκ.



HAIKU

180x90 εκ.




Προτεινόμενη θέση
μπαταρίας λουτρού




PROFILE


170x75 εκ.



170x70 εκ.




160x70 εκ.




SIGMA


180x80 εκ.



170x80 εκ.




170x75 εκ.




DELTA


170x70 εκ.




160x70 εκ.



150x70 εκ.




140x70 εκ.




URBAN

170x72,5 εκ.




Προτεινόμενη θέση
μπαταρίας λουτρού




TRANQUILITY

130x130 εκ.




BALI

120x120 εκ.



DOVE L/R

155x95 εκ.




CUBIC

180x80 εκ.

170x80 εκ.

170x75 εκ.

170x70 εκ.




CUBIC

160x70 εκ.


150x70 εκ.

140x70 εκ.




CLARISSA

130x70 εκ.




120x70 εκ.




MODENA

130x130 εκ.




120x120 εκ.



MARINA L/R

160x90 εκ.



Προτεινόμενη θέση
μπαταρίας λουτρού



Casa Brava SA

Αττική οδός εξ. νο 4 ,
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ, 19300, ΑΤΤΙΚΗΣ
T 210 5596903, F 210 5596298
hellas@abmcosmos.com

*member of ABM Group,
www.abmcosmos.com*